

The logo features the brand name 'Tapibel' in a stylized, cursive script. A thick, curved brushstroke arches over the top of the letters. Below the brand name, the tagline 'Your carpet, our tradition' is written in a clean, sans-serif font.

Tapibel
Your carpet, our tradition

KOLLEKTION
2023



Ihr Teppich, unsere Tradition.

Wir sind Tapibel, ein **engagierter Teppichhersteller mit Sitz in Pelt** (Belgien). Wir bieten modulare Bodenbelagskonzepte für jeden Raum. Unser Ziel? Kreativität mit unseren **innovativen und nachhaltigen Kollektionen von Teppichfliesen zu wecken**. Lassen Sie sich inspirieren!

Der rote Faden von Tradition und Respekt

Alles beginnt mit dem Garn und den Fasern. Jeder Teppich und jeder Bodenbelag beginnt als eine Spule aus Basisgarn, Millionen von Garnen, die zu einem Ganzen verarbeitet werden. Die Menschen hinter Tapibel kennen die Welt der Teppiche wie ihre Westentasche. **Wir sind seit über fünfzig Jahren wahre** Teppichmeister und stellen sowohl getuftete als auch Nadelfilzteppiche her. Seit 1970 geben wir das Wissen über die Teppichherstellung **von Generation zu Generation** weiter.

Sie können unsere Tradition sehen, hören und fühlen: in der authentischen Fabrik, in den innovativen Produkten, aber vor allem in den Menschen, die hinter Tapibel stehen. Was ist unser roter Faden? Respekt. Respekt füreinander, für unseren Produkten, den Maschinen und natürlich für unseren Kunden. Die Beziehungen, die wir zu Kunden und Beschäftigten aufbauen, sind immer **nachhaltig, offen und ehrlich.**

Wir arbeiten mit Maschinen, um unsere Teppiche und Teppichfliesen herzustellen, aber die **Menschlichkeit ist das zentrale** Thema. Unsere Mitarbeitenden bedienen die Maschinen, befüllen sie, justieren sie und kontrollieren die Teppiche sorgfältig. Es liegt alles im Detail. Qualität und Service sind der Schlüssel, lose Enden (und lose Fäden) haben keine Chance. Die meisten unserer getufteten Teppiche sind für den Objektmarkt zur Verwendung in Büros, Hotels und öffentlichen Gebäuden bestimmt. Unser Nadelfilzteppich ist im Veranstaltungsbereich gefragt.



Starker Zusammenhalt

Das Garn wird in der Tuftingmaschine verarbeitet. Ob wir einen Schlingenflor oder einen Schnittflor herstellen: Wir produzieren immer einen starken und haltbaren Teppich. Auch unsere Beschäftigten und Kunden stärken unseren Betrieb. Wir ziehen es vor, sie als „**Familie**“ zu bezeichnen, weil es unsere Beziehung viel besser beschreibt. Sie sind untrennbar mit Tapibel verbunden und arbeiten seit Jahrzehnten daran, das Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist. Tag für Tag. Dank ihnen können wir unsere hochwertigen Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Flexible Verbindung

Der Teppich wird mit einer starken Klebmasse veredelt, die alle Garne oder Fasern zusammenhält und miteinander verbindet. Das Ergebnis ist eine Einheit, die lange in gutem Zustand bleibt. **Flexibilität und Verbindung** bilden das grundlegende Garn von Tapibel. Wir sind bereit, individuelle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und herzustellen. Benötigen Sie eine kleinere Anzahl von Quadratmetern oder lieber mehr? Benötigen Sie einen speziellen Teppich für eine Veranstaltung? Wir können darüber sprechen. Wir möchten Sie als Kunden kennen lernen und eine starke Bindung aufbauen. Und das tun wir am liebsten informell.

Globaler Teppich

Das Ergebnis ist ein globaler Teppich. Wir verwenden das Wort „Global“, weil Tapibel ein belgischer Teppichhersteller mit internationalem Charakter ist. Wir bedienen Kunden in der ganzen Welt. Wir haben Kunden von Finnland bis Zypern und von Island bis Dubai. Das bedeutet, dass wir selbstverständlich die Traditionen, Bräuche und Trends der Länder, in die wir unsere Produkte exportieren, berücksichtigen.

Unsere Teppiche und unser Ansatz passen sehr gut in die heutige Zeit, denn **Ökologie und Nachhaltigkeit** sind für uns von größter Bedeutung. Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Teppichproduktion noch nachhaltiger und ökologischer zu gestalten. Erfahren Sie hier mehr über alle unsere nachhaltigen Initiativen. Wir halten unsere Versprechen und machen unsere Versprechen realisierbar und greifbar.

Vom Basisgarn bis zum Teppich: **Tapibel ist ein bekannter und zuverlässiger Akteur in der Teppichindustrie.** Wir setzen unsere Innovationen fort und konzentrieren uns auf die Zukunft (des Teppichs), ohne dabei unsere gemeinsamen Werte aus den Augen zu verlieren.



Twise: Nachhaltige Initiativen für einen grüneren Planeten

T W I S E



Unsere Teppiche und unser Ansatz passen in die heutige Zeit, da wir uns für Ökologie und Nachhaltigkeit einsetzen. Wir suchen immer nach Möglichkeiten, unsere Teppiche und die Teppichproduktion nachhaltiger und ökologischer zu gestalten. Dieses Versprechen setzen wir mit konkreten **ökologischen Lösungen für nachhaltigere Arbeitsverfahren in die Tat um.**

Entdecken Sie Twise, die Nachhaltigkeitsmarke von Tapibel.

Warum Twise?

1. Tapibel ist „weise“, wenn es darum geht, umweltfreundlichere Teppiche herzustellen.
2. Alle nachhaltigen Lösungen enthalten recycelbares Material. Wir geben ihm ein zweites (und drittes, viertes, ...) Leben.

Das Ergebnis?

Ein nachhaltiger und ökologischer Teppich, vom Garn bis zum Rücken.

Als Familienunternehmen denken wir auch an die nächsten Generationen. Dank dieser Anpassungen können sie von einer grüneren Welt und einem grüneren Teppich profitieren.

Ecofuse

Der Klebstoff



Ecofuse ist unsere **ökologische Alternative zur herkömmlichen Latex-Klebemischung** in Teppichböden und Teppichfliesen. Wir ersetzen den Latex durch ein nachhaltiges Post-Consumer-Produkt namens PVB (Polyvinylbutyral), das aus gebrauchten Autoscheiben und laminiertem Bauglas gewonnen wird.

Die Vorteile



Aus nachhaltiger Herkunft



Ungiftig



Zukunftssicher



Die Umstellung auf PVB führt zu einer Verringerung der Latexmenge um

500 Tonnen!



Scannen Sie den QR-Code und entdecken Sie den PVB-Produktionsprozess!

Ecofuse in unseren Teppichen


Bei Tapibel verwenden wir Ecofuse in vielen unserer Teppichprodukte. Sowohl in Teppichböden als auch in Teppichfliesen.

Vorbeschichtung

Die erste Klebeschicht zwischen dem Garn und dem primären Trägermaterial, um eine feste Verbindung der Garne zu gewährleisten.

Sekundäre Rückenbeschichtung

Eine zweite Klebeschicht wird aufgetragen, um den Aktions- oder Filzrücken auf den eigentlichen Teppich zu kleben. Dieser letzte Prozess gewährleistet, dass der Teppichboden mehr Fülle und Steifigkeit erhält.



1

Garn

2

Vorbeschichtung Ecofuse

3


Greenbase

4

Deckschicht

Greenbase

Der modifizierte Bitumenrücken



1

Garn

2

Vorbeschichtung
Ecofuse

3

Greenbase

4

Deckschicht

Greenbase, die Abkürzung für modifiziertes Bitumen, ist eine nachhaltigere Lösung für den Teppichfliesenrücken. Es besteht zu **70 % aus recycelten Materialien** (die aus dem Abfallstrom des Kalksteinabbaus stammen), was es weniger schädlich für den Planeten macht. Dem Endprodukt garantiert Greenbase sowohl Formfestigkeit als auch Leistungsfähigkeit.

70 %
recycelte
Materialien



ECONYL®

Die Garne



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Die Garne mehrerer unserer Kollektionen werden aus ECONYL® hergestellt. Das Material wird aus **100 % erneuerbarem Polyamid 6 oder Nylon** hergestellt. ECONYL® hat genau die gleichen Eigenschaften wie herkömmliches Nylon, ist aber haltbarer: es kann unbegrenzt regeneriert werden, ohne dass es an Qualität verliert.

Durch die Wiederverwendung der Materialien trägt das ECONYL® Garn **zu einer Kreislaufwirtschaft bei**.




Derzeit sind **25 %**
der von uns in der Produktion
verwendeten Garne **ECONYL®**.




Im Vergleich zu neuen Garnen
werden die **CO₂-Emissionen** von
ECONYL® um **90 %** reduziert.

Der Regenerationsprozess von ECONYL®



1. Retten

Wir sammeln Abfälle (Fischernetze, Staubreste, alte Teppiche usw.). Die Materialien werden gereinigt und sortiert.



2. Regenerieren

Nach einem gründlichen Regenerierungs- und Reinigungsprozess werden die Nylonabfälle wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. Das Rohmaterial besteht nun aus Pellets und Dispersionen.



3. Wiederaufbereiten

Das regenerierte Nylon von ECONYL® wird zu Garnen und Textilien verarbeitet.



4. Neu erfinden

Mit diesem neuen Garn können sich Hersteller wie Tapibel an die Arbeit machen. Wir kreieren neue ECONYL® Teppichkollektionen.



Andere nachhaltige Initiativen



Großer Solaranlagenpark auf dem Dach

Die 2500 Sonnenkollektoren erzeugen 500 mW/Jahr, was 35 % unseres gesamten Stromverbrauchs entspricht.



Elektroladestationen auf dem Parkplatz

Wir regen Beschäftigte und Besucher dazu an, elektrisch zu fahren. Die Ladestationen auf dem Parkplatz unterstützen uns dabei.



Gleichzeitiger Versand von Mustern und Bestellungen

Wir beschränken die umweltschädlichen Transporte auf ein Minimum, indem wir so viele Bestellungen wie möglich gleichzeitig verschicken.



Ökologische Verpackungen für unsere Teppiche

Wir verpacken unsere Teppiche in wiederverwertbaren Kartons.



Wärmepumpe für die Büros

Die Wärmepumpe wird von den Sonnenkollektoren angetrieben und entzieht der konstanten Temperatur des Bodens Wärme und Kälte. 9000 meter mit Wasser gefüllte Rohre in der Fußbodenheizung und eine Klimadecke sorgen für eine angenehme Temperatur.



Stellen Sie Ihren idealen Teppich zusammen

Die Möglichkeiten bei Teppichböden sind endlos. Es gibt Dutzende von Farben, in verschiedenen Größen, mit oder ohne spezielle Veredelung. Dazu kommen die unzähligen Verlegungsmöglichkeiten von modularen Teppichfliesen und **Sie können ganz einfach einzigartige Bodenkonzepte erstellen.**

Weil die persönliche Note so wichtig ist, können Sie bei Tapibel schon **ab 200 m² Ihren eigenen Teppichboden kreieren.**

Das Wichtigste zuerst: das Fliesenformat. Entscheiden Sie sich für die größeren quadratischen Fliesen (100 x 100 cm) oder bevorzugen Sie die rechteckigen Fliesen von 100 x 50 cm? Möchten Sie etwas Besonderes für Ihre Einrichtung? Die Teppichdielen von 25 x 100 cm machen jeden Raum zu einem Blickfang.

Laufkomfort und gute Akustik sind wichtige Vorteile von Teppichböden. Möchten Sie diese beiden Aspekte optimieren? Dann wählen Sie **Soundbloc**, um die Rückseite Ihrer Teppichfliese zu veredeln. Auf diese Weise können Sie vom Besten profitieren, das Teppichböden zu bieten hat.


Sie haben in der Farbpalette einer Kollektion nicht das Richtige gefunden? Tapibel bietet das **Cobalt Farbkonzept** an. Lesen Sie mehr darüber auf den folgenden Seiten.

Fliesenformat

Die heutigen Arbeitsumgebungen oder Innenräume im Gastgewerbe zeichnen sich durch mehr als nur ein Design oder einen Farbstil aus. Innenarchitekten bevorzugen eine **anspruchsvollere und kreativere Teppichoptik**, die mit harten Bodenbelägen kombiniert werden kann. Eine **einzigartige Charakteristik** für jedes ihrer Projekte.

Bei Tapibel heben wir die Bedeutung dieses Trends zu **modularen Bodenbelägen** hervor. Für Projekte, die größer als **200 m² sind, werden spezielle Fliesenformate** sowohl mit Greenbase- als auch mit Soundbloc-Rücken angeboten.

Bei der Bestellung von maßgefertigten Fliesen/Dielen kann es zu einer Überproduktion von etwa 10 % kommen, die zwingend abgenommen werden muss. Berücksichtigen Sie dies bei der Kalkulation und Budgetierung Ihrer Projektarbeit.




Soundbloc

Teppichboden ist ein natürlicher Schalldämpfer und reduziert den Trittschall, während er den Schall im Raum absorbiert. **Alle unsere Qualitätsprodukte** haben **schallabsorbierende Eigenschaften** und **reduzieren den Trittschall**. Einige Kollektionen erreichen sogar die Schwelle von α_w 0,35 und reduzieren den Schall um bis zu 50 %.

Schall ist **ein wichtiger Aspekt** in vielen Gebäuden wie Büroumgebungen, Hotels, Schulen und Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und Gesundheitsinfrastrukturen. In all diesen Umgebungen können eine schlechte Akustik und störende Geräusche die Funktionalität der Umgebung beeinträchtigen.

Moderne Büroarbeitsplätze sollten die Arbeit optimal unterstützen und den Beschäftigten ein positives Arbeitsumfeld bieten. Außerdem sollten sie die Motivation der Mitarbeitenden und ihre Konzentrationsfähigkeit fördern. Flexible Bürostrukturen in Kombination mit kommunikativen Raumstrukturen erfüllen diese Anforderungen am besten. Schaffen Sie eine **produktive Umgebung, indem Sie mit unseren schallabsorbierenden Polyesterfilzfliesen die Raumakustik verbessern**. Fügen Sie eine zusätzliche Schicht Komfort unter den Füßen der Beschäftigten hinzu und verwandeln Sie Büros in angenehme Arbeitsräume.



1

Getuftetes **Polyamid-Deckgewebe** auf einem **Polyestervlies-Primärrücken** mit einer **Vorbeschichtung** für eine verbesserte Faserbindung

2

Bitumen mit **Glasfasergewebe** als **Sekundärrücken zur Gewährleistung** der Dimensionsstabilität und Verbesserung der Verlegeeigenschaften

3

500 g **Soundbloc** Polyesterfilz auf der Rückseite zur Verbesserung der akustischen Leistung, der Haltbarkeit und des Komforts unter den Füßen

Cobalt

Farbkonzept

28 Cobalt-Farben zum Kreieren

Wir bei Tapibel lieben kreative Herausforderungen und regen gerne Ihre Fantasie an. Möchten Sie einen wirklich einzigartigen Boden erschaffen? Denken Sie über unsere Lagerkollektionen hinaus.

Unser brandneues Cobalt Farbkonzept wird Ihre Kreativität sicher beflügeln. Bei Projekten von über **400 m²** gestalten wir verblüffende Unikate für Ihren Boden:

Schritt 1: wählen Sie das gewünschte Design aus unseren Cobalt Design oder ECONYL® Design Kollektionen.

Schritt 2: wählen Sie die beiden Cobalt-SDN-Farben aus unseren 28 verfügbaren Optionen.

Schritt 3: bestellen Sie Ihr individuelles Muster.



Kollektionen



President E 65340
President E 65344
President E 65345



Artisan Tweed 64840

Minimalistisch Zeitlos Tweed-Muster

Artisan Tweed

Artisan Tweed hat **ein minimalistisches, aber zeitloses Design**. Das Tweed-Muster ist inspiriert von zeitlosen Chanel-Stoffen und beliebten Designs für Hartböden wie gewebtem Vinyl. Das ECONYL®-Garn macht diese Kollektion zu einem nachhaltigen Spitzenprodukt. Artisan Tweed ist dezenter und passt in jedes zeitlose Interieur, in nahezu jeder Umgebung. Kombinieren Sie Artisan Tweed mit anderen nachhaltigen Designs wie Shoreline und Diamond Art.



Artisan Tweed 64840
Artisan Tweed 64850





64820 LRV 24,42



64821 LRV 21,86



64822 LRV 13,66




64830 LRV 7,84




64838 LRV 11,77



64840 LRV 23,88



64841 LRV 17,57



64842 LRV 12,40



64850 LRV 7,57



64860 LRV 11,09



64866 LRV 11,42



64870 LRV 10,50

Technische Daten

Getufted
tufted 1/10"

Struktur
structured loop pile

Polmaterial
100% PA 6 - Econyl®

Poleinsatzgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.400 g/m² (+/-)

Polhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamtdicke
7,0 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Teppichfliese

Teppichboden



Artisan Tweed 64860
Groove Tones 62162
Groove Tones 62185



Atlas 51360

Luxuriös
Seidig
Weich

Atlas

Atlas ist eine ausgezeichnete Wahl. **Eleganz und Komfort sind hier die Schlüsselwörter.** Atlas ist kein Standardteppich; die Kollektion strahlt Luxus aus. Dank des feinen Garns mit einer markanten Textur erleben Sie ein seidig weiches Gefühl. Der weiche Griff ist einer der Vorteile von Atlas. Der Teppich ist für Projekte und Wohnräume geeignet. Vom Büro bis zum Schlafzimmer: Atlas passt zu jeder Einrichtung. Sie haben die Wahl aus einer breiten Palette an warmen Farben: Creme, Grau, Ocker oder Rot? Sie haben die Wahl!



Atlas 51360



51310

LRV 23,90



51322

LRV 15,90



51320

LRV 14,70



51349

LRV 16,55



51338

LRV 9,76



51360

LRV 8,69



51380

LRV 4,58



51331

LRV 8,04



51342

LRV 8,11



51323

LRV 14,79



51336

LRV 5,10



51340

LRV 12,13



51335

LRV 5,83



51351

LRV 2,95



51352

LRV 4,67




51364

LRV 3,76



51350

LRV 5,43



Atlas 51340

Technische Daten

Getufted
tufted 1/8"

Struktur
cut pile

Polmaterial
100% PA - heatset

Poleinsatzgewicht
1.250 g/m²(+/-)

Gesamtgewicht
4.800 g/m²(+/-)

Polhöhe
6,0 mm(+/-)

Gesamtdicke
8,5 mm(+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
32 general commercial

Rapport
Bfl-S1



 Teppichfliese

 Teppichboden



Belflor SDN Luxe 65730

Glänzend
Hervorragender Komfort
Weiches Gefühl

Belflor SDN Luxe

Belflor SDN Luxe ist eine glänzende Kollektion mit wohnlicher Optik und Haptik. Der dichte, tiefe Flor sorgt für eine luxuriöse, weiche Note. Die Frisé-Textur sieht zu Hause und in Hotelzimmern am besten aus. Die Kollektion ist auch ideal für gehobene Büroräume. Erhältlich in sechs neutralen Farbstellungen. Belflor SDN Luxe wurde aus hochwertigen, langlebigen Materialien entworfen, die das Wohlbefinden der Anwender steigern.



Belflor SDN Luxe 65730



65720

LRV 32,33




65730

LRV 26,06



65741

LRV 44,38



65743

LRV 17,54



65745

LRV 7,21



65750

LRV 5,65

Technische Daten

Getuftet
tufted 1/8"

Struktur
2-ply cut pile

Polmaterial
Solution Dyed

Poleinsatzgewicht
1.250 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.800 g/m² (+/-)


Polhöhe
9,5 mm (+/-)

Gesamtdicke
12,0 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
32 general commercial

Brennverhalten
Bfl-S1



 Teppichfliese

 Teppichboden



Belflor SDN Luxe 65745



Cobalt Creations 6384290


Lebendig
Überleitung
Vielseitig

Cobalt Creations


Cobalt Creations ist ein **modernes modulares Konzept für Farbübergänge**, das jeder Einrichtung Charakter verleiht. Die Kollektion kombiniert die Unifarben von Cobalt SDN. Kreieren Sie einzigartige Bodenkonzepte mit den lebendigen farbigen Fliesen oder entscheiden Sie sich für ein modernes und schlichtes Design mit einer neutralen Übergangsfliese. Mit den zahlreichen Verlegemustern stehen Ihnen beide Möglichkeiten offen. Die Kollektion besteht aus 11 Farboptionen.




Cobalt Creations 6384241
Cobalt Creations 6384251
Cobalt SDN 64041
Cobalt SDN 64051



6384283 LRV 9,06



6384280 LRV 8,50



6384238 LRV 9,80



6384249 LRV 14,34



6384290 LRV 15,03



6384273 LRV 10,48



6384263 LRV 9,43



6384260 LRV 7,74



6384251 LRV 7,47



6384250 LRV 8,71



6384241 LRV 15,09

Technische Daten

Getuft
tufted 1/10"

Struktur
loop pile

Polmaterial
100% PA 6

Poleinsatzgewicht
550 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)

Polhöhe
3,0 mm (+/-)

Gesamtdicke
6,0 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial


Brennverhalten
Bfl-S1



Teppichfliese



Cobalt Creations 6384263
Cobalt SDN 64042
Cobalt SDN 64063



Cobalt SDN 64062

Budgetfreundlich
Zuverlässig
Vielseitig

Cobalt SDN

Cobalt SDN ist unsere **solide Basiskollektion, die Sie mit anderen Kollektionen mischen und kombinieren können**. Cobalt SDN ist budgetfreundlich und bietet 28 Farben. Wählen Sie aus warmen, neutralen Tönen oder entscheiden Sie sich für frische moderne Farben. Kombinieren Sie die Unifarben mit unseren neuesten Cobalt Design-Kollektionen: Grunge, Hexagon Art, Cobalt Creations, Expression oder Relined, um jede Einrichtung aufzuwerten. Bestellen Sie Cobalt SDN ab Lager, alle Farben sind schnell verfügbar.

Die Kollektion wurde aus hochwertigen, langlebigen Materialien entworfen, die das Wohlbefinden der Anwender durch guten Gehkomfort und leise Akustik steigern.




Cobalt SDN 64061
Cobalt SDN 64062



64010 LRV 29,52



64020 LRV 23,25



64031 LRV 11,59



64030 LRV 7,50



64033 LRV 6,19




64055 LRV 2,95




64032 LRV 4,34




64051 LRV 4,05



64050 LRV 5,76



64045 LRV 9,01



64042 LRV 11,13



64040 LRV 16,65



64044 LRV 13,20



64041 LRV 19,33



64096 LRV 3,92




64083 LRV 7,01



64080 LRV 5,73



64038 LRV 8,75



64090 LRV 20,09



64049 LRV 18,59



64070 LRV 5,51



64073 LRV 10,44



64060 LRV 4,05



64065 LRV 4,56



64063 LRV 7,55



64062 LRV 5,76



64061 LRV 9,85



64066 LRV 15,13

Technische Daten

Getufted
tufted 1/10"

Struktur
loop pile

Polmaterial
100% PA 6

Poleinsatzgewicht
550 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)


Polhöhe
3,0 mm (+/-)

Gesamtdicke
6,0 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1




 Teppichfliese

 Teppichboden



Cobalt SDN 64061
Cobalt SDN 64062
Cobalt SDN 64065
Cobalt SDN 64066
Cobalt SDN 64090



Coral Lines 60345

Wirtschaftlich
Funktional
Verschleißfest

Coral (Lines)

Coral (Lines) wurde entwickelt, um **funktionell, wirtschaftlich und verschleißfest zu sein**. Dank dieser Eigenschaften eignet sich Coral hervorragend für den intensiven kommerziellen Gebrauch und den Einsatz in Projekten. Coral ist in sieben klassischen Farben erhältlich. Kombinieren Sie Coral oder Coral Lines, zechs aufeinander abgestimmte Farben mit einem Streifendesign für eine originelle Optik.



Coral Lines 60340
Coral Lines 60345




58351

LRV 3,85



58350

LRV 5,41



58342

LRV 9,99



58376

LRV 11,23



58360

LRV 6,19



60309

LRV 11,16



58309

LRV 12,39



58380

LRV 5,01



60380

LRV 7,28




60360

LRV 8,07




60376

LRV 10,58



60340

LRV 6,76



60345

LRV 7,58

Technische Daten

Getufted
tufted 1/10"

Struktur
loop pile

Polmaterial
100% PA 6 BCF

Poleinsatzgewicht
485 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.200 g/m² (+/-)

Polhöhe
3,0 mm (+/-)

Gesamtdicke
5,5 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1




Teppichfliese

Teppichboden



Coral Lines 60376
Coral Lines 60351



Country SDN 65240

Skandinavisch
Ultratuft
Verschleißfest

Country SDN

Country SDN ist dank der **Ultratuft-Technologie** zweifellos eine **einzigartige Kollektion**. Diese spezielle Produktionsmethode führt zu einem extrem strapazierfähigen und verschleißfesten Teppichboden. Country SDN ist die ideale Wahl für anspruchsvolle und häufig genutzte Bereiche wie Eingangshallen, Flure und Büros. Die typische Flachgewebeoptik und das Design von Country SDN sind häufig in skandinavischen Ländern zu finden. Die Kollektion ist in neun minimalistischen Unifarben erhältlich.



Country SDN 65240
Country SDN 65250
Country SDN 65251
Country SDN 65255




65230 LRV 7,50




65231 LRV 11,59




65240 LRV 16,65




65241 LRV 19,33



65242 LRV 11,13




65244 LRV 13,20



65250 LRV 5,76



65251 LRV 4,05



65255 LRV 2,95

Technische Daten

Getufted
ultratuft 1/10"

Struktur
loop pile

Polmaterial
100% PA 6

Poleinsatzgewicht
550 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.100 g/m² (+/-)


Polhöhe
1,0 mm (+/-)

Gesamtdicke
5,5 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1



 Teppichfliese



Country SDN 65230
Country SDN 65241
Country SDN 65244



Diamond Art 64638

Beton-Optik Rautenmuster Vielseitig

Diamond Art

Diamond Art hat **ein Karomuster in Betonoptik**, das Ihren Blick auf den Boden lenkt. Außerdem ist es mit einem Rautenmuster versehen. Dieses stilvolle Muster passt zu jeder Einrichtung, vom Objektbereich bis zum Gastgewerbe. Das regenerierbare ECONYL®-Garn macht den Bodenbelag außerdem zu einer ökologischen Wahl. Diamond Art ist in 12 verschiedenen neutralen Farben erhältlich. Kombinieren Sie den kräftigen. Kombinieren Sie den kräftigen Druck von Diamond Art mit Groove Tones um einen originellen Look zu kreieren.



Diamond Art 64621
Diamond Art 64638





64620 LRV 24,42



64621 LRV 21,86




64622 LRV 13,66




64630 LRV 7,84




64638 LRV 11,77



64640 LRV 23,88



64641 LRV 17,57



64642 LRV 12,40



64650 LRV 7,57



64660 LRV 11,09



64666 LRV 11,42



64670 LRV 10,50

Technische Daten

Getufted
tufted 1/10"

Struktur
structured loop pile

Polmaterial
100% PA 6 - Econyl®

Poleinsatzgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.400 g/m² (+/-)

Polhöhe
4,0 mm (+/-)


Gesamtdicke
7,0 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1

Rapport
203 x 167 cm



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

 Teppichfliese

 Teppichboden



Diamond Art 64622



Earth 61125

Ausdrucksstark
Innovativ
Natürlich

Earth

Earth ist von der Natur inspiriert und hat **dynamische Muster und organische Farben**. Die Natur spielt in dieser Kollektion eine wichtige Rolle, denn Earth ist nachhaltig, dank des zu 100 % regenerierbaren ECONYL®-Garns. Mit diesem einzigartigen Bodenkonzept können sich Innenarchitekten selbst verwirklichen. Earth eignet sich für jede gehobene gewerbliche Umgebung. Die 11 satten Farben bringen Wärme in jedes Interieur.




Earth 61125



61110 LRV 24,21



61111 LRV 21,18




61120 LRV 18,54



61123 LRV 8,55



61125 LRV 5,98




61132 LRV 8,88



61134 LRV 5,30



61140 LRV 12,74



61141 LRV 13,43



61142 LRV 7,09



61150 LRV 6,12

Technische Daten

Getufted
tufted 1/10"

Struktur
structured loop pile

Polmaterial
100% PA 6 - Econyl®

Poleinsatzgewicht
800 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.550 g/m² (+/-)

Polhöhe
5,0 mm (+/-)


Gesamtdicke
8,0 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1


Rapport
405 x 250 cm



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Teppichfliese

Teppichboden



Earth 61110

Ausdrucksstark Organisch Textur

Expression

Das Schiffsholz- oder Pinselmuster von Expression **zieht die Blicke auf sich und lässt Sie nicht mehr los**. Expression gehört zu den Kollektionen von Cobalt Design. Das Muster sorgt für eine natürliche und dynamische Ausstrahlung in jedem Interieur. Dieses Solution Dyed Produkt ist in 16 Farben erhältlich und lässt sich mühelos sowohl mit den 28 Unifarben von Cobalt SDN als auch mit den ergänzenden Mustern von Grunge, Hexagon Art und Relined kombinieren. Expression wurde aus hochwertigen, langlebigen Materialien entworfen, die das Wohlbefinden der Anwender steigern.

Expression 6414241




Expression 6414241
Relined 6444541
Cobalt SDN 64041




Cobalt SDN 64065
 Expression 6416540
 Cobalt SDN 64040

Mixed organics




Cobalt SDN 64040



Cobalt SDN 64065



Cobalt SDN 64033



Cobalt SDN 64063



Pantone
 18-1142 TCX
 Leather Brown



Expression 6416540



6414110 LRV 24,15



6414441 LRV 16,07



6414241 LRV 13,92



6414240 LRV 14,20



6414544 LRV 10,61



6419640 LRV 8,85



6413120 LRV 14,98



6415044 LRV 9,59



6413233 LRV 5,19



6415130 LRV 5,38



6415145 LRV 6,53



6415550 LRV 4,13



6416140 LRV 13,30



6416240 LRV 10,65



6416340 LRV 11,17



6416540 LRV 10,21



Expression 6415145
Expression 6414240
Cobalt SDN 64042

Technische Daten

Getuft
tufted 1/10"

Struktur
structured loop pile

Polmaterial
100% PA 6

Poleinsatzgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)

Polhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamtdicke
7,2 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1

Rapport
249 x 278 cm



Teppichfliese

Teppichboden



Groove 62140

Elegant
Mix & match
Langlebig

Groove & Groove Tones

Das gestreifte Design von Groove sieht in jedem Raum elegant aus. Dank des nachhaltigen, zu 100 % regenerierbaren ECONYL®-Garns handelt es sich außerdem um eine umweltfreundliche Kollektion. Sie können den stilvollen Teppich in jeder Umgebung platzieren.

Kombinieren Sie die sieben gestreiften Farben von Groove mit den **sieben passenden Unifarben** aus der Kollektion **Groove Tones**. Ideal zum Mischen und Kombinieren mit dem gestreiften Design von Groove.



Groove 62140
Groove 62165



Groove 62122 LRV 12,65



Groove 62140 LRV 15,24



Groove 62142 LRV 7,50



Groove 62150 LRV 5,34



Groove 62162 LRV 5,34



Groove 62165 LRV 6,06



Groove 62185 LRV 6,27



Groove Tones 62385 LRV 5,47



Groove Tones 62365 LRV 5,87



Groove Tones 62362 LRV 4,54



Groove Tones 62350 LRV 4,24



Groove Tones 62342 LRV 8,80



Groove Tones 62340 LRV 18,34



Groove Tones 62322 LRV 13,98

Technische Daten

Getuft
tufted 1/10"

Struktur
loop pile

Polmaterial
100% PA 6 - Econyl®

Poleinsatzgewicht
580 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.400 g/m² (+/-)

Polhöhe
3,5 mm (+/-)

Gesamtdicke
6,5 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Teppichfliese

Teppichboden





Grunge 6423233

Grunge

Grunge ist ein kühnes, **industrielles und robustes Design**. Das Betonmuster verleiht jeder Einrichtung einen einzigartigen Look. Kombinieren Sie Grunge mit den Unifarben von Cobalt SDN, um ein unverwechselbares Bodenbelagskonzept zu entwerfen. Die Kollektion ist in 15 verschiedenen Farben erhältlich, die einen Kontrast zum industriellen Look des Teppichs bilden.

Beton-Optik
Industriell
Modern



Grunge 6423233
Cobalt SDN 64033



6424110 LRV 23,66



6424441 LRV 15,42



6424240 LRV 12,98



6424241 LRV 13,44



6424544 LRV 9,94



6425044 LRV 8,09



6425145 LRV 5,77



6425550 LRV 3,75



6425130 LRV 5,15



6423233 LRV 4,75



6423120 LRV 14,28



6426140 LRV 11,33



6426240 LRV 8,83



6426563 LRV 5,11



6427073 LRV 6,87

Technische Daten

Getuft
tufted 1/10"

Struktur
structured loop pile

Polmaterial
100% PA 6

Poleinsatzgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)

Polhöhe
4,0 mm (+/-)


Gesamtdicke
7,0 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial


Brennverhalten
Bfl-S1

Rapport
203 x 111 cm



 Teppichfliese

 Teppichboden



Grunge 6425550
Grunge 6424240



Hexagon Art 6434441

Honigwabe
Mix & match
Vielseitig

Hexagon Art

Hexagon Art hat **ein originelles Design, das Ihre Blicke auf den Boden lenkt**. Das stilvolle Wabenmuster passt perfekt in Gaststätten- und Büroumgebungen. Hexagon Art ist in 16 verschiedenen Farben erhältlich, die von organischen bis hin zu leuchtenden Tönen reichen. Darf es ein bisschen mehr sein? Kombinieren Sie den kräftigen Print mit den passenden Unifarben aus der Cobalt SDN Kollektion. So schaffen Sie ein einzigartiges Bodenbelagskonzept.

Hexagon Art wurde aus hochwertigen, langlebigen Materialien entworfen, die das Wohlbefinden der Anwender durch guten Gehkomfort und leise Akustik steigern.




Hexagon Art 6434441




Hexagon Art 6433120
Cobalt SDN 64020


Cozy geometrics



Cobalt SDN 64031



Pantone
18-0921 TSX
Groundhog



Cobalt SDN 64020



Hexagon Art 6433120



6434110 LRV 24,64



6434441 LRV 16,24



6434240 LRV 14,27



6434241 LRV 15,07



6435044 LRV 10,04



6433120 LRV 17,21



6433233 LRV 5,20



6435130 LRV 5,81



6435145 LRV 6,41



6435550 LRV 4,42



6436140 LRV 13,70



6436240 LRV 10,88



6436340 LRV 12,23

Technische Daten

Getufted
tufted 1/10"

Struktur
structured loop pile

Polmaterial
100% PA 6

Poleinsatzgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)

Polhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamtdicke
7,0 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1

Rapport
203 x 167 cm




 Teppichfliese

 Teppichboden



Hexagon Art 6436240
Hexagon Art 6434241



Lisbon 51539

Klassisch
Strapazierfähig
Zuverlässig

Lisbon

Lisbon **verbindet dank seiner Veloursstruktur Robustheit mit einem klassischen Look.** Der Teppich ist im Gastgewerbe, in öffentlichen Bereichen und Büros beliebt. Das kurzflorige Design macht die Kollektion extrem strapazierfähig. Lisbon kann viel einstecken. Wählen Sie aus 11 verschiedenen Farben, von neutralen Tönen bis hin zu leuchtenden Farben.



Lisbon 51539
Lisbon 51561



51521

LRV 14,94



51520

LRV 9,61



51538

LRV 10,86



51539

LRV 6,17



51583

LRV 6,29



51561

LRV 8,21




51562

LRV 4,71



51570

LRV 6,32



51542

LRV 9,76



51530

LRV 4,66



51550

LRV 4,67

Technische Daten

Getufted
tufted 1/10"

Struktur
cut pile

Polmaterial
100% PA 6 BCF

Poleinsatzgewicht
700 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.450 g/m² (+/-)

Polhöhe
4,5 mm (+/-)

Gesamtdicke
7,5 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm


Klassifikation
33 heavy commercial


Brennverhalten
Bfl-S1



 Teppichfliese

 Teppichboden





Milano II 60950


Milano II

Milano II **ist dank seines Pindot-Designs ein zeitloser Klassiker.** Die Kollektion passt in jedes Interieur, von kommerziellen Einrichtungen bis hin zum Gastgewerbe und zu Büroräumen. Milano II bietet Eleganz und Klasse mit einem modernen Touch. Das solide Design macht den Teppich außerdem farbecht, schmutzabweisend und schallschluckend. Die Kollektion besteht aus 14 Solution-Dyed-Farben.

Elegant
Solide
Zeitlos



Milano II 60960




60920 LRV 14,24



60938 LRV 7,91



60931 LRV 4,64



60980 LRV 4,60



60981 LRV 5,25




60960 LRV 4,49



60964 LRV 4,47



60976 LRV 6,83



60940 LRV 11,01



60922 LRV 11,65



60942 LRV 5,67



60925 LRV 5,83



60950 LRV 4,19



60951 LRV 3,74

Technische Daten

Getuft
tufted 1/10"

Struktur
coc cut pile

Polmaterial
100% PA 6 BCF

Poleinsatzgewicht
800 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.450 g/m² (+/-)

Polhöhe
4,5 mm (+/-)

Gesamtdicke
7,0 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1



 Teppichfliese

 Teppichboden





Normandy 59570

Normandy

Normandy ist **eine unserer kreativsten Kollektionen**. Der dickere Flor, die auffälligen Farben und das coole Design fallen sofort ins Auge. Mit den 11 Farben können Sie dynamische Bodenkonzepte erstellen.

Kreativ
Dynamisch
Strukturiert




Normandy 59570
Normandy 59590



59538 LRV 8,84




59549 LRV 17,90



59555 LRV 4,52



59560 LRV 4,29



59563 LRV 4,77



59570 LRV 10,61



59575 LRV 13,66



59576 LRV 9,46



59583 LRV 7,32



59590 LRV 19,82



59596 LRV 4,05

Technische Daten

Getuft
tufted 1/10"

Struktur
structured loop pile

Polmaterial
100% PA 6 BCF

Poleinsatzgewicht
850 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.600 g/m² (+/-)

Polhöhe
6,5 mm (+/-)

Gesamtdicke
8,5 mm (+/-)

Abmessung
25 x 100 cm


Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1



 Teppichfliese

 Teppichboden



Normandy 59555



Oak 59432

Oak

Oak **bringt die Natur in jedes Interieur.** Die Idee für diese Kollektion haben wir von beliebten Holzböden. Wir haben die Schönheit der Natur in eine Teppichdiele mit Holzeffekt integriert. Ja, eine Diele, keine Standardfliese. Die Dielenform unterstreicht das natürliche Aussehen des Teppichs. Oak ist nicht nur einzigartig, sondern auch nachhaltig. Die Kollektion wird aus regeneriertem ECONYL®-Garn hergestellt. Mit diesem einzigartigen Bodenkonzept können sich Innenarchitekten selbst verwirklichen. Oak ist für die gewerbliche Nutzung geeignet. Dank seiner organischen und warmen Ausstrahlung ist er ein wahrer Hit in öffentlichen Bereichen. Er eignet sich gleichermaßen für eine Lobby, eine Eingangshalle oder ein Rathaus.

Langlebig
Organischer Look
Holzeffekt



Oak 59432



59410 LRV 24,21



59411 LRV 21,18



59420 LRV 18,54



59423 LRV 8,88



59425 LRV 8,55



59432 LRV 5,98



59434 LRV 5,30



59441 LRV 13,43



59442 LRV 7,09



59450 LRV 6,12



59440 LRV 12,74

Technische Daten

Getufted
tufted 1/10"

Struktur
structured loop pile

Polmaterial
100% PA 6 - Econyl®

Polinsatzgewicht
800 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.550 g/m² (+/-)

Polhöhe
5,0 mm (+/-)

Gesamtdicke
8,0 mm (+/-)

Abmessung
25 x 100 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1

Rapport
203 x 250 cm




ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Teppichfliese



Oak 59440



President E 65323

Ergebnisorientiert
Solide
Nachhaltig


President E

President E **kombiniert Langlebigkeit mit überlegener Qualität.** Die aktualisierte Farbpalette ermöglicht interessante Designs, während die Struktur eine elegante Optik erzeugt. President E wird aus Solution Dyed Nylon hergestellt und ist der Standard für Bodenbeläge sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich.


Der Frisé-Flor sorgt für ein sauberes Finish und ein interessantes Aussehen, ohne dass Sie Abstriche bei der Leistung machen müssen. President E wird aus 100 % regenerierbarem ECONYL®-Garn hergestellt. Wählen Sie aus 17 modernen Farben.




President E 65323




65310 LRV 22,25




65323 LRV 17,72



65340 LRV 14,48



65341 LRV 9,22



65346 LRV 10,14



65332 LRV 6,55



65350 LRV 4,46




65351 LRV 3,50



65345 LRV 4,73



65344 LRV 5,88



65360 LRV 7,69



65320 LRV 17,76



65363 LRV 7,97



65370 LRV 10,65




65338 LRV 12,43



65349 LRV 13,13



65322 LRV 11,88



President E 65310
President E 65349
President E 65360
President E 65363
President E 65370

Technische Daten

Getuft
tufted 1/10"

Struktur
3-ply cut pile

Polmaterial
100% PA 6 heatset - Econyl®

Poleinsatzgewicht
1.300 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.800 g/m² (+/-)

Polhöhe
5,5 mm (+/-)

Gesamtdicke
8,0 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Teppichfliese

Teppichboden



Relined 6447073

Kontrast Streifendesign Vielseitig

Relined

Relined verleiht jedem Büroraum das gewisse Extra. **Das Design mit weichen, linearen Kontrasten schafft eine interessante und moderne Optik.** Die Kollektion passt perfekt in Büroumgebungen, das Gastgewerbe und in öffentliche Bereiche. Kombinieren Sie Relined mit den Cobalt SDN Unifarben, um ein einzigartiges Bodenbelagskonzept zu entwerfen.

Die Kollektion besteht aus 14 verspielten Farboptionen, die von Greige bis hin zu lebhaften Tönen reichen. Relined wurde aus hochwertigen, langlebigen Materialien entworfen, die das Wohlbefinden der Anwender durch guten Gehkomfort und leise Akustik steigern.



Broadloom
Relined 6447073



6444110 LRV 24,25



6443120 LRV 16,94



6443233 LRV 5,22



6443230 LRV 5,96



6448038 LRV 7,54



6446063 LRV 5,76



6446061 LRV 6,75



6446140 LRV 13,06



6447073 LRV 7,98



6444541 LRV 14,21



6444441 LRV 16,32



6445042 LRV 8,52



6445142 LRV 6,83



6445550 LRV 4,19

Technische Daten

Getufted
tufted 1/10"

Struktur
structured loop pile

Polmaterial
100% PA 6

Poleinsatzgewicht
600 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)


Polhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamtdicke
7,0 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm


Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1



 Teppichfliese

 Teppichboden




Relined 6445042

Ausdrucksstark
Natürlich
Strukturiert

Shoreline

Shoreline ist **die ökologische Variante von Expression**. Das ECONYL®-Garn macht diese Kollektion zu einem nachhaltigen Spitzenprodukt. Wie Expression ist auch Shoreline kühn und ausdrucksstark. Das Schiffsholz- oder Pinselmuster zieht die Blicke und die Aufmerksamkeit auf sich. Das Muster des Teppichs schafft ein interessantes Bodenkonzzept. Shoreline besteht aus 12 Farboptionen, die von warmen, natürlichen Tönen bis hin zu frischen, leuchtenden Farben reichen.

Shoreline 65022



Shoreline 65022
Shoreline 65070





65020 LRV 24,42



65021 LRV 21,86



65022 LRV 13,66



65030 LRV 7,84



65038 LRV 11,77



65040 LRV 23,88



65041 LRV 17,57



65042 LRV 12,40



65050 LRV 7,57



65060 LRV 11,09



65066 LRV 11,42



65070 LRV 10,50

Technische Daten

Getuftet
tufted 1/10"

Struktur
structured loop pile

Polmaterial
100% PA 6 - Econyl®

Poleinsatzgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.400 g/m² (+/-)

Polhöhe
4,0 mm (+/-)


Gesamtdicke
7,0 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1

Rapport
249 x 278 cm



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

 Teppichfliese

 Teppichboden



Shoreline 65021
President E 65350



Markant
Originell
Zufälliges Muster

Urban Textures

Urban Textures **hat ein spezielles Kreuz- und Quer-Muster**, das Sie in alle Richtungen verwenden können. Die Kollektion ist sowohl im Gastgewerbe als auch in Büroräumen ein echter Hingucker. Setzen Sie mit dem originellen Design von Urban Textures neue Akzente. Eine mutige und doch ökologische Wahl dank des regenerierbaren ECONYL®-Garns. Urban Textures besteht aus 13 neutralen Farben.







64920 LRV 24,42



64921 LRV 21,86



64922 LRV 13,66



64930 LRV 7,84



64938 LRV 11,77



64940 LRV 23,88



64941 LRV 17,57



64942 LRV 12,40



64950 LRV 7,57



64960 LRV 11,09



64966 LRV 11,42



64970 LRV 10,50

Technische Daten

Getufted
tufted 1/10"

Struktur
structured loop pile

Polmaterial
100% PA 6 - Econyl®

Poleinsatzgewicht
600 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)

Polhöhe
3,5 mm (+/-)

Gesamtdicke
6,5 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1

Rapport
244 x 200 cm



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

 **Teppichfliese**

 **Teppichboden**



Urban Textures 64940
Urban Textures 64970



Vintage

Vintage ist vielleicht **eine der originellsten Kollektionen** von Tapibel. Die künstlerischen Patchworkdrucke schaffen eine warme Atmosphäre. Der nachhaltige ECONYL® Teppichboden ist ursprünglich weiß und wird dann mit der ChromoJet-Technologie bedruckt. Wagen Sie den Blick über den Tellerrand und entwerfen Sie Ihr eigenes einzigartiges Bodenkonzept. Mit den drei einzigartigen Mustern der Vintage-Kollektion kann jeder Raum seine eigene Geschichte erzählen:

Felina

Ein kreuz und querverlaufendes Muster, das dem typischen Patchwork sehr ähnlich ist.

Firenze

Ein statisches Muster mit Akzenten von Säulen aus dem alten Florenz.

Ferrara

Ein ruhigeres Flechtmuster mit hellen Farbkombinationen.


Die drei Muster sind in sechs farbigen Prints erhältlich, die Sie beliebig miteinander kombinieren können.

Künstlerisch Patchwork Bedruckt






Felina 59820 LRV 23,16



Felina 59840 LRV 17,71



Felina 59842 LRV 13,90



Felina 59871 LRV 21,18




Felina 59884 LRV 20,80



Felina 59899 LRV 21,63




Ferrara 59911 LRV 24,35



Ferrara 59941 LRV 31,39



Ferrara 59960 LRV 23,77



Ferrara 59962 LRV 21,65



Ferrara 59970 LRV 22,61



Ferrara 59976 LRV 25,79



Firenze 60020 LRV 27,64



Firenze 60040 LRV 29,05



Firenze 60042 LRV 21,96



Firenze 60060 LRV 27,38



Firenze 60083 LRV 30,06



Firenze 60084 LRV 19,43



Vintage Firenze 60042

Technische Daten

Getuft
tufted 1/10"

Struktur
structured loop pile

Polmaterial
100% PA 6 - Econyl®

Poleinsatzgewicht
900 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.500 g/m² (+/-)

Polhöhe
5,0 mm (+/-)

Gesamtdicke
7,0 mm (+/-)

Abmessung
50 x 50 cm

Klassifikation
33 heavy commercial

Brennverhalten
Bfl-S1

Rapport
Felina: 98,5 x 142,5 cm
Firenze: 98,5 x 98,5 cm



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

Teppichfliese

Teppichboden

Technische Daten für Teppichfliesen										
Kollektion	Seite	Getufted	Polmaterial	Rückenausrüstung	Poleinsatzgewicht	Gesamtgewicht	Polhöhe	Gesamtdicke	Noppenzahl	Abmessung
Artisan Tweed	24	tufted 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.400 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Atlas	32	tufted 1/8"	100% PA - heatset	GREENBASE modified bitumen	1.250 (+/-) g/m²	4.800 (+/-) g/m²	6,0 (+/-) mm	8,5 (+/-) mm	125.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Belflor SDN Luxe	36	tufted 1/8"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	1.250 (+/-) g/m²	4.800 (+/-) g/m²	9,5 (+/-) mm	12,0 (+/-) mm	144.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Cobalt Creations	40	tufted 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	550 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	3,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	164.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Cobalt SDN	44	tufted 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	550 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	3,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	164.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Coral (Lines)	50	tufted 1/10"	100% PA 6 BCF	GREENBASE modified bitumen	485 (+/-) g/m²	4.200 (+/-) g/m²	3,0 (+/-) mm	5,5 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Country SDN	54	ultratuft 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	550 (+/-) g/m²	4.100 (+/-) g/m²	1,0 (+/-) mm	5,5 (+/-) mm	164.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Diamond Art	58	tufted 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.400 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Earth	66	tufted 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	800 (+/-) g/m²	4.550 (+/-) g/m²	5,0 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	190.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Expression	70	tufted 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Groove & Groove Tones	78	tufted 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	580 (+/-) g/m²	4.400 (+/-) g/m²	3,5 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	155.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Grunge	82	tufted 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Hexagon Art	86	tufted 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Lisbon	94	tufted 1/10"	100% PA 6 BCF	GREENBASE modified bitumen	700 (+/-) g/m²	4.450 (+/-) g/m²	4,5 (+/-) mm	7,5 (+/-) mm	196.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Milano II	98	tufted 1/10"	100% PA 6 BCF	GREENBASE modified bitumen	800 (+/-) g/m²	4.450 (+/-) g/m²	4,5 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	223.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Normandy	102	tufted 1/10"	100% PA 6 BCF	GREENBASE modified bitumen	850 (+/-) g/m²	4.600 (+/-) g/m²	6,5 (+/-) mm	8,5 (+/-) mm	238.000 (+/-) /m²	25 x 100 cm
Oak	106	tufted 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	800 (+/-) g/m²	4.550 (+/-) g/m²	5,0 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	190.000 (+/-) /m²	25 x 100 cm
President E	112	tufted 1/10"	100% PA heatset - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	1.300 (+/-) g/m²	4.800 (+/-) g/m²	5,5 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	189.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Relined	116	tufted 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	600 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Shoreline	120	tufted 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.400 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Urban Textures	128	tufted 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	600 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	3,5 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Vintage	136	tufted 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	900 (+/-) g/m²	4.500 (+/-) g/m²	5,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm

Klassifikation	Komfortklasse	Dimensionstabilität	Brennverhalten	Wärmedurchlaßwiderstand	Schallabsorptionsgrad	Trittschallverbesserungsmaß	Lichtechtheit	Reibechtheit	Rapport (B x H)
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 5	≥ 7	
32	LC 3	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,073 m²/K/W	0,25 α _w	29 dB ΔL _w 50 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	≥ 4-5	
32	LC 5	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,122 m²/K/W	0,20 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,064 m²/K/W	0,15 α _w	24 dB ΔL _w 35 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,064 m²/K/W	0,15 α _w	24 dB ΔL _w 35 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,066 m²/K/W	0,15 α _w	23 dB ΔL _w 35 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 8	≥ 4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,064 m²/K/W	0,15 α _w	21 dB ΔL _w 33 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	203 x 167 cm
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,100 m²/K/W	0,20 α _w	27 dB ΔL _w 39 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	405 x 250 cm
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,066 m²/K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	4-5	249 x 278 cm
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,057 m²/K/W	0,15 α _w	24 dB ΔL _w 33 dB ΔL (1000 Hz)	6-7	4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,066 m²/K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	4-5	203 x 111 cm
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,066 m²/K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	4-5	203 x 167 cm
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,068 m²/K/W	0,20 α _w	27 dB ΔL _w 45 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7-8	≥ 4-5	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,068 m²/K/W	0,20 α _w	29 dB ΔL _w 49 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	≥ 4-5	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,099 m²/K/W	0,20 α _w	27 dB ΔL _w 39 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	≥ 3	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,100 m²/K/W	0,20 α _w	27 dB ΔL _w 39 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	203 x 250 cm
33	LC 4	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,073 m²/K/W	0,25 α _w	29 dB ΔL _w 50 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,066 m²/K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	249 x 278 cm
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w	≥ 7	≥ 5	244 x 200 cm
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,068 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 5-6	≥ 3-4	Felina: 98,5 x 142,5 cm Firenze: 98,5 x 98,5 cm



www.tapibel.be - sales@tapibel.be

Industrielaan 4 - Nolimpark 1319

B-3900 Pelt - Belgien

Tel : +32 11 80 48 50

The logo for Tapibel features the brand name in a white, stylized, cursive font. A thick white horizontal line arches over the top of the letters. Below the brand name, the tagline "Your carpet, our tradition" is written in a smaller, white, sans-serif font.

Tapibel
Your carpet, our tradition