



Tapibel
Your carpet, our tradition

KOLLEKTION
2026 - 2027

2
Tapisserie
Tapete
Teppich
Teppichboden
Teppichfliesen
Teppichfliesenboden
Teppichfliesenbodenbelag
Teppichfliesenbelag
Teppichfliesenbelagskonzepte
Teppichfliesenkonzepte
Teppichfliesenmodulare
Teppichfliesenmodulare Belagskonzepte
Teppichfliesenmodulare Belagskonzepte für jeden Raum
Teppichfliesenmodulare Belagskonzepte für jeden Raum! Unser Ziel? Kreativitätswecen
Teppichfliesenmodulare Belagskonzepte für jeden Raum! Unser Ziel? Kreativitätswecen mit
unseren innovativen und nachhaltigen Kollektionen.
Erhältlich in Form von Teppichfliesen, Teppichböden und
Teppichen. Lassen Sie sich inspirieren!



Ihr Teppich, unsere Tradition.

Wir sind Tapibel, ein **engagierter Teppichhersteller mit Sitz in Pelt (Belgien)**. Wir bieten modulare Bodenbelagskonzepte für jeden Raum! Unser Ziel? Kreativitätswecen mit unseren **innovativen und nachhaltigen Kollektionen**. Erhältlich in Form von Teppichfliesen, Teppichböden und Teppichen. Lassen Sie sich inspirieren!

Der rote Faden von Tradition und Respekt

Alles beginnt mit dem Garn und den Fasern. Jeder Teppich und jeder Bodenbelag beginnt als eine Spule aus Basisgarn, das aus Millionen von Fäden besteht, die zu einem Ganzen verarbeitet werden. Die Menschen hinter Tapibel kennen die Welt der Teppiche wie ihre Westentasche. Wir sind seit über **fünfzig Jahren wahre Teppichmeister** und stellen sowohl getuftete als auch Nadelfilzteppiche her. Seit 1970 geben wir das Wissen über die Teppichherstellung **von Generation zu Generation** weiter.

Sie können **unsere Tradition** sehen, hören und fühlen: in der authentischen Fabrik, in den innovativen Produkten, aber vor allem in den Menschen, die hinter Tapibel stehen. Was ist unser roter Faden? Respekt. Respekt voreinander, vor unseren Produkten, den Maschinen und natürlich vor unseren Kunden. Die Beziehungen, die wir zu Kunden und Beschäftigten aufbauen, sind immer **nachhaltig, offen und ehrlich**.

Wir arbeiten mit Maschinen, um unsere Teppiche und Teppichfliesen herzustellen, aber **die Menschlichkeit ist das zentrale Thema**. Unsere Mitarbeitenden bedienen die Maschinen, befüllen sie, justieren sie und kontrollieren die Teppiche sorgfältig. Es liegt alles im Detail. Qualität und Service sind der Schlüssel, lose Enden (und lose Fäden) haben keine Chance. Die meisten unserer getufteten Teppiche sind für den Objektmarkt, insbesondere zur Verwendung in Büros, Hotels und öffentlichen Gebäuden bestimmt. Unser Nadelfilzteppich ist im Veranstaltungsbereich gefragt.



Starker Zusammenhalt

Das Garn wird in der Tuftingmaschine verarbeitet. Ob wir einen Schlingenflor oder einen Schnittflor herstellen: Wir produzieren immer einen starken und haltbaren Teppich. Auch unsere Beschäftigten und Kunden stärken unseren Betrieb. Wir ziehen es vor, sie als „**Familie**“ zu bezeichnen, weil es unsere Beziehung viel besser beschreibt. Sie sind untrennbar mit Tapibel verbunden und arbeiten seit Jahrzehnten daran, das Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist. Tag für Tag. Dank ihnen können wir unsere hochwertigen Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Flexible Verbindung

Der Teppich wird mit einer starken Klebemasse veredelt, die alle Garne oder Fasern zusammenhält und miteinander verbindet. Das Ergebnis ist eine Einheit, die lange in gutem Zustand bleibt. **Flexibilität und Verbindung** bilden das grundlegende Garn von Tapibel. Wir sind bereit, individuelle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und herzustellen. Benötigen Sie eine kleinere Anzahl von Quadratmetern oder lieber mehr? Benötigen Sie einen speziellen Teppich für eine Veranstaltung? Wir können darüber sprechen. Wir möchten Sie als Kunden kennenlernen und eine starke Bindung aufzubauen. Und das tun wir am liebsten informell.

Globaler Teppich

Das Ergebnis ist ein globaler Teppich. Wir verwenden das Wort „Global“, weil Tapibel ein belgischer Teppichhersteller mit internationalem Charakter ist. Wir bedienen Kunden in der ganzen Welt. Wir haben Kunden von Finnland bis Zypern und vom Island bis Dubai. Das bedeutet, dass wir selbstverständlich die Traditionen, Bräuche und Trends der Länder, in die wir unsere Produkte exportieren, berücksichtigen.

Unsere Teppiche und unser Ansatz passen sehr gut in die heutige Zeit, denn **Ökologie und Nachhaltigkeit** sind für uns von großer Bedeutung. Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Teppichproduktion noch nachhaltiger und ökologischer zu gestalten. Erfahren Sie hier mehr über alle unsere nachhaltigen Initiativen. Wir halten unsere Versprechen und machen unsere Versprechen realisierbar und greifbar.

Vom Basisgarn bis zum Teppich: Tapibel ist ein bekannter und zuverlässiger Partner in der Teppichindustrie. Wir setzen unsere innovativen Formen und konzentrieren uns auf die Zukunft (des Teppichs), ohne dabei unsere gemeinsamen Werte aus den Augen zu verlieren.



Twise: nachhaltige Initiativen für einen grüneren Planeten



Unsere Teppiche und unser Ansatz passen in die heutige Zeit, da wir uns für Ökologie und Nachhaltigkeit einsetzen. Wir suchen immer nach Möglichkeiten, unsere Teppiche und die Teppichproduktion nachhaltiger und ökologischer zu gestalten. Wir setzen dieses Versprechen mit konkreten **ökologischen Lösungen für eine nachhaltigere Arbeitsweise in die Tat um**.

**Entdecken Sie Twise,
die Nachhaltigkeitsmarke von Tapibel.**

Warum Twise?

1. Tapibel ist „weise“, wenn es darum geht, umweltfreundlichere Teppiche herzustellen.
2. Alle nachhaltigen Lösungen enthalten recycelbares Material. Wir geben ihm ein zweites (und drittes, viertes, ..) Leben.

Das Ergebnis?

Ein nachhaltiger und ökologischer Teppich, von Grund zum Rücken

Als Familienunternehmen denken wir auch an die nächsten Generationen. Dank dieser Anpassungen können sie vor einer grüneren Welt und einem grüneren Teppich profitieren.

Ecofuse

Der Klebstoff



Ecofuse ist unsere **ökologische Alternative zur herkömmlichen Latex-Klebemischung** in Teppichböden, Teppichfliesen und Teppichen. Wir ersetzen den Latex durch ein nachhaltiges Post-Consumer-Produkt namens PVB (Polyvinylbutyral), das aus gebrauchten Autoscheiben und laminiertem Bauglas gewonnen wird.

Die Vorteile



des nachhaltigen Ursprungs



Ungiftig



Zukunftssicher



Die Umstellung auf PVB führt zu einer
Verringerung der Latexmenge um
500 Tonnen!



Scannen Sie den QR-Code und
entdecken Sie den PVB-Produktions-
prozess!

Ecofuse in unseren Teppichböden


Bei Tapibel verwenden wir Ecofuse in vielen unserer Teppichprodukte. Sowohl in Teppichböden als auch in Teppichfliesen und Teppichen.

Vorbeschichtung

Die erste Klebeschicht zwischen dem Garn und dem primären Trägermaterial, um eine feste Verbindung der Garne zu gewährleisten.


Sekundärer Rücken

Eine zweite Klebeschicht wird aufgetragen, um den Aktions- oder Filzrücken auf den eigentlichen Teppich zu kleben. Dieser letzte Prozess gewährleistet, dass der Teppichboden mehr Fülle und Steifigkeit erhält.



Greenbase

Der modifizierte Bitumenrücken



Greenbase, die Abkürzung für modifiziertes Bitumen, ist eine nachhaltigere Lösung für den Teppichfliesenrücken. Es besteht zu **70 % aus recycelten Materialien** (die aus dem Abfallstrom des Kalksteinabbaus stammen), was es weniger schädlich für den Planeten macht. Dem Endprodukt garantiert Greenbase sowohl Formfestigkeit als auch Leistungsfähigkeit.

**70 % recycelte
Materialien**



ECONYL®

Die Garne



Die Garne für mehrere Tapibel-Kollektionen sind aus ECONYL®. Econyl-Garne bestehen zu **100 % aus regenerierten Nylon-6-Reststoffen**. ECONYL® besitzt daher exakt dieselben Eigenschaften wie herkömmliches Nylon. In puncto Nachhaltigkeit hat es jedoch einen entscheidenden Vorteil: Es kann unendlich oft regeneriert werden, ohne Qualitätsverlust.

Durch das Recycling der Materialien leistet ECONYL® einen wichtigen Beitrag zur **Kreislaufwirtschaft**.



Derzeit bestehen **25 %** der von uns in der Produktion eingesetzten Garne aus ECONYL®.




Im Vergleich zu neu hergestellten Materialien sind die CO₂-Emissionen von ECONYL® um **74%** reduziert.

Das ECONYL®-Regenerationssystem von Aquafil



1. Einsammeln

Aquafil sammelt Abfälle aus Nylon wie Fischnetze, Produktionsreste, alte Teppiche usw. Die Materialien werden gereinigt und sortiert.



2. Regenerieren

In einem aufwendigen Regenerations- und Reinigungsprozess wird das Nylonrestmaterial in seinen ursprünglichen Rohstoffzustand zurückgeführt.



3. Erneuern

Das regenerierte ECONYL®-Nylon wird anschließend zu neuen Garnen verarbeitet.



4. Neugestalten

Mit diesen neuen Garnen entwickeln Hersteller wie Tapibel neue Teppichkollektionen aus ECONYL®.



Messbare Umweltauswirkung mit EPD

Wir unterstreichen unser Engagement für Nachhaltigkeit mit zwei **Umweltpunktdeklarationen (EPD)**. Diese Umweltpunktdeklarationen belegen transparent und nachvollziehbar, dass Design und Umweltbewusstsein bei Tapibel Hand in Hand gehen. Keine leeren Versprechen, sondern konkrete Maßnahmen mit messbarer Wirkung.

1. EPD für ECONYL®-Teppichfliesen-Kollektionen

ECONYL®-Garnen bestehen zu 100 Prozent aus regeneriertem Nylon. Mit weniger Abfall und bis zu **90 % geringeren CO₂-Emissionen** im Vergleich zu herkömmlichem PA6-Nylon leisten die Teppichfliesen einen aktiven Beitrag zu einer zirkulären Zukunft.

2. EPD für Cobalt-Teppichfliesen-Kollektionen

Dank neuester Innovationen im Produktionsprozess konnte die **Umweltbelastung des Garns um bis zu 46 % reduziert werden**.

**Reduzierte
CO₂-Emissionen
von bis zu 90 %**

Andere Nachhaltigkeitsinitiativen



Großer Solaranlagenpark auf dem Dach

Die 2500 Sonnenkollektoren erzeugen 500 MW/Jahr, was 35 % unseres gesamten Stromverbrauchs entspricht.



Elektroladestationen auf dem Parkplatz

Wir regen Beschäftigte und Besucher dazu an, elektrisch zu fahren. Die Ladestationen auf dem Parkplatz unterstützen uns dabei.



Gleichzeitiger Versand von Mustern und Bestellungen

Wir beschränken die umweltschädlichen Transporte auf ein Minimum, indem wir so viele Bestellungen wie möglich gleichzeitig verschicken.



Ökologische Verpackungen für unsere Teppiche


Wir verpacken unsere Teppiche in wiederverwertbaren Kartons.



Wärmepumpe für die Büros

Die Wärmepumpe wird von den Sonnenkollektoren angetrieben und entzieht der konstanten Temperatur des Bodens Wärme und Kälte. 9000 Meter mit Wasser gefüllte Rohre in der Fußbodenheizung und eine Klimadecke sorgen für eine angenehme Temperatur.





TRIFORMA + entdecken

Wenn es darum geht, Teppiche zu entwickeln, die sowohl Ästhetik als auch Performance gewährleisten, setzt TRIFORMA + neue Maßstäbe. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Innovationskraft von Aquafil vereint diese einzigartige Garntechnologie Langlebigkeit, Farbbrillanz, Vielseitigkeit und fortschrittlichen Schutz. Alles in einer Lösung. TRIFORMA + wurde entwickelt, um auch in anspruchsvollen Einsatzbereichen dauerhaft zuverlässige Leistung zu erbringen und gleichzeitig grenzenlose gestalterische Freiheit zu ermöglichen.

Unsere **Elemental Design Kollektionen** werden mit TRIFORMA + gefertigt und stehen damit für höchste Qualität und Innovationskraft.

Ein klares Versprechen von Qualität, Kreativität und Zuverlässigkeit.

1. Innovation und Performance

Dank eines speziell entwickelten Polymers ist TRIFORMA + **resistent gegen säurebasierte Flecken und besonders pflegeleicht**. Die Profilstruktur des Garns wurde so konzipiert, dass die ästhetische Wirkung auch unter herausfordernden Bedingungen erhalten bleibt. Das erleichtert die tägliche Pflege und sorgt dafür, dass Teppiche länger hochwertig aussehen.

2. Unübertroffene Langlebigkeit

TRIFORMA + wurde gezielt für hochfrequentierte Bereiche entwickelt und überzeugt durch außergewöhnliche mechanische Belastbarkeit sowie langfristige Formstabilität. Das Garn erfüllt die Anforderungen der **Klassifikation 33** und garantiert einwandfreie Performance – selbst in den anspruchsvollsten Objektanwendungen.

3. Brillante, langlebige Farben

Ob dezenten Nuancen oder ausdrucksstarke Designs – diese Garntechnologie sorgt für **intensive, stabile Farbmuster, die ihre Wirkung über lange Zeit behalten**. Gestalterische Flexibilität und Farbstabilität verbinden sich zu einer nachhaltigen visuellen Qualität.

Stellen Sie Ihren idealen Teppich zusammen

Die Möglichkeiten bei Teppichböden sind endlos. Es gibt Dutzende von Farben, in verschiedenen Größen, mit oder ohne spezielle Veredelung. Dazu kommen die unzähligen Verlegemöglichkeiten von modularen Teppichfliesen und **Sie können ganz einfach einzigartige Bodenkonzepte erstellen.**

Weil die persönliche Note so wichtig ist, können Sie bei Tapibel **schon ab 200 m² Ihren eigenen Teppichboden kreieren.**

Das Wichtigste zuerst: **das Fliesenformat.** Entscheiden Sie sich für die größeren quadratischen Fliesen (100 x 100 cm) oder bevorzugen Sie die rechteckigen Fliesen von 100 x 50 cm? Möchten Sie etwas Besonderes für Ihre Einrichtung? Die Teppichdielen von 25 x 100 cm machen jeden Raum zu einem Blickfang.

Laufkomfort und gute Akustik sind wichtige Vorteile von Teppichböden. Alle unsere Teppichkollektionen werden aus hochwertigen, langlebigen Materialien gefertigt, die das Wohlbefinden der Anwender durch guten Gehkomfort und leise Akustik steigern. Möchten Sie diese beiden Aspekte noch weiter optimieren? Dann wählen Sie **Soundbloc**, um die Rückseite Ihrer Teppichfliese zu veredeln. Auf diese Weise können Sie vom Besten profitieren, das Teppichboden zu bieten hat.

Sie können in der Farbpalette einer Kollektion nicht das Richtige finden? Tapibel bietet das **Cobalt Farbkonzept** an. Lesen Sie mehr darüber auf den folgenden Seiten.




Fliesenformat

Die heutigen Arbeitsumgebungen oder Innenräume im Gastgewerbe zeichnen sich durch mehr als nur ein Design oder einen Farbstil aus. Innenarchitekten bevorzugen eine **anspruchsvollere** und **kreativere Teppichoptik**, die mit harten Bodenbelägen kombiniert werden kann. Eine **einzigartige Charakteristik** für jedes ihrer Projekte.

Bei Tapibel heben wir die Bedeutung dieses **Trends zu modularen Bodenbelägen** hervor. Für Projekte, die **größer als 200 m² sind, werden spezielle Fliesenformate** sowohl mit Greenbase- als auch mit Soundbloc-Rücken angeboten.

Bei der Bestellung von maßgefertigten Fliesen/ Dielen kann es zu einer Überproduktion von etwa 10% kommen, die zwingend abgenommen werden muss. Berücksichtigen Sie dies bei der Kalkulation und Budgetierung Ihrer Projektarbeit.




Soundbloc

Teppichboden ist ein natürlicher Schalldämpfer und reduziert den Trittschall, während er den Schall im Raum absorbiert. **Alle unsere Qualitätsprodukte** haben **schallabsorbierende Eigenschaften** und **reduzieren den Trittschall**. Einige Kollektionen erreichen sogar die Schelle von α_w 0,35 und reduzieren den Schall um bis zu 50 %.

Schall ist ein **wichtiger Aspekt** in vielen Gebäuden wie Büroumgebungen, Hotels, Schulen und Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und Gesundheitsinfrastrukturen. In all diesen Umgebungen können eine schlechte Akustik und störende Geräusche die Funktionalität der Umgebung beeinträchtigen.

Moderne Büroarbeitsplätze sollten die Arbeit optimal unterstützen und den Beschäftigten ein positives Arbeitsumfeld bieten. Außerdem sollten sie die Motivation der Mitarbeitenden und ihre Konzentrationsfähigkeit fördern. Flexible Bürostrukturen in Kombination mit kommunikativen Raumstrukturen erfüllen diese Anforderungen am besten. Schaffen Sie eine **produktive Umgebung**, indem Sie mit unseren **schallabsorbierenden Polyesterfilzfliesen** die **Raumakustik verbessern**. Fügen Sie eine zusätzliche Schicht Komfort unter den Füßen der Beschäftigten hinzu und verwandeln Sie Büros in angenehme Arbeitsräume.



Getuftetes **Polyamid-Deckgewebe** auf einem **Polyestervlies-Primärücke** mit einer **Vorbeschichtung** für eine verbesserte Faserbindung

Bitumen mit Glasfasergewebe als Sekundärücke zur Gewährleistung der Dimensionsstabilität und Verbesserung der Verlegeeigenschaften

500g **Soundbloc** Polyesterfilzflaute Rückseite zur Verbesserung der akustischen Leistung, der Haltbarkeit und des Komforts unter den Füßen

Cobalt Colour Concept

28 Cobalt-Farben zum Kreieren


Wir bei Tapibel lieben kreative Herausforderungen und regen gerne Ihre Fantasie an. Möchten Sie einen wirklich einzigartigen Boden erschaffen? Denken Sie über unsere Lagerkollektionen hinaus.

Unser **Cobalt Farbkonzept** wird Ihre Kreativität sicher beflügeln. Bei Projekten von über **400 m²** gestalten wir verblüffende Unikate für Ihren Boden:

Schritt 1: Wählen Sie das gewünschte Design aus unseren Cobalt Design oder ECONYL® Design Kollektionen.

Schritt 2: Wählen Sie die beiden Cobalt SDN-Farben aus unseren 28 verfügbaren Optionen.

Schritt 3: Bestellen Sie Ihr individuelles Muster.





Teppichfliesen, Teppichböden und Teppiche

Bei Tapibel stellen wir Teppichkollektionen in drei Varianten her: modulare Teppichfliesen, Teppichböden und Teppiche.

Teppichfliesen

Teppichfliesen bieten unendlich viele kreative Möglichkeiten. Entwerfen Sie im Handumdrehen Ihr eigenes modulares Bodendesign. Standardqualitäten können Sie ab Lager bestellen. Die Standardgröße der Teppichfliesen ist 50x50 cm. In einigen Fällen sind auch andere Formate, einschließlich 25x100 cm, erhältlich.

Teppichboden

Es gibt einen Teppichboden für jeden Raum und jede Umgebung – vom Hotel oder dem Eingangsbereich bis hin zum Schafzimmers oder einem Veranstaltungsort. Teppichboden ist sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume geeignet. Einer der Vorteile? Die nahtlose Optik.

Teppiche

Treten Sie ein in eine Welt, in der Luxus einen neuen Namen bekommt. Tapibel stellt vor: die Tapibel Teppiche. Unsere Teppiche machen in jedem Raum einen guten Eindruck. Sie verbinden raffinierte Ästhetik mit Nachhaltigkeit dank des ECONYL®-Garns.

Möchten Sie wissen, in welchen Versionen eine Kollektion verfügbar ist?

Wir kennzeichnen dies mit einem Symbol in den technischen Informationen.

 Teppichfliesen


 Teppichboden

 Teppiche

Kollektionen



President E6530
President E6534
President E6535



Almyra

Almyra bringt **Weichheit und Luxus** auf ein höheres Niveau. Dieser Samtteppich mit einer weichen Haptik fühlt sich wunderbar unter Ihren Füßen an. Almyra ist auch eine ökologische Wahl, denn er wird aus 100 % regeneriertem ECONYL®-Nylongarn hergestellt. Das heißt: Sie entscheiden sich für Luxus und Nachhaltigkeit. Trotz seiner Weichheit muss Almyra dank des widerstandsfähigen zweifädigen düsengefärbten Garns keine Abstriche bei der Leistung machen. Wählen Sie aus 12 warmen Farben, um jedes kommerzielle Bodenbelagsprojekt auf die nächste Stufe zu heben.

Üppig
Kurzer Flor
Weich






61910 LRV 57,59



61911 LRV 44,28



61920 LRV 37,52




61922 LRV 23,38




61924 LRV 25,59



61940 LRV 40,17



61941 LRV 45,01



61942 LRV 30,72



61943 LRV 23,40



61944 LRV 19,62



61945 LRV 6,86



61947 LRV 25,53

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
2-lagiger Schnittflor

Florkomposition
100 % PA 6 - SDN - Econyl®

Florgewicht
1.200 g/m²(+/-)

Gesamtgewicht
2.100 g/m²(+/-)

Florhöhe
6,5 mm(+/-)

Gesamthöhe
8,0 mm(+/-)

Größe
400 - 500 cm


Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Cfl-S1

ECONYL®
REGENERATED NYLON


Teppiche

Teppichboden



Ähnlich 6195





Artisan Tweed 64840

Artisan Tweed

Artisan Tweed hat ein **minimalistisches, aber zeitloses Design**. Das Tweed-Muster ist inspiriert von zeitlosen Chanel-Stoffen und beliebten Designs für Hartböden wie gewebtem Vinyl. Das ECONYL®-Garn macht diese Kollektion zu einer nachhaltigen Wahl. Artisan Tweed ist dezenter und passt nahtlos in jedes zeitlose Interieur in nahezu jeder Umgebung. Kombinieren Sie Artisan Tweed mit anderen nachhaltigen Designs wie Shoreline und Diamond Art.

Minimalistisch
Zeitlos
Tweedmuster



Artisan Tweed 64840
Artisan Tweed 6550





64820

LRV 24,42



64821

LRV 21,86



64822

LRV 13,66




64830

LRV 7,84




64838

LRV 11,77




64840

LRV 23,88




64841

LRV 17,57



64842

LRV 12,40



64850

LRV 7,57



64860

LRV 11,09



64866

LRV 11,42



64870

LRV 10,50

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
650 g/m²(+-)

Gesamtgewicht
4.400 g/m²(+-)

Florhöhe
4,0 mm(+-)

Gesamthöhe
7,0 mm(+-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



ECONYL®
REGENERATED NYLON

Teppichfliesen

Teppichboden



Artisan Tweed 460
Göre Toers 6212
Göre Toers 6215



Aztec Weave 6593233

**Liniенstruktur
Modern
Vielseitig**

Aztec Weave

Aztec Weave hat **eine linierte Textur** mit einer vielseitigen Weboptik. Daher passt diese Kollektion perfekt zu jedem modernen Büuprojekt oder Geschäftsraum. Wählen Sie aus 14 neutralen Farben, um Ihr Projekt auf die nächste Stufe zu heben.




Aztec Weave 6593233



6593120

LRV 16,38



6594520

LRV 15,78



6593044

LRV 9,70



6595031

LRV 8,36




6593309

LRV 8,57




6593233

LRV 5,12



6593230

LRV 5,63



6595044

LRV 8,57



6595145

LRV 6,22



6595150

LRV 4,65



6595551

LRV 3,33



6595560

LRV 3,38



6596261

LRV 7,43



6597073


LRV 7,53

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"**Konstruktion**
Strukturierter Schlingenflor**Florkomposition**
100 % PA 6 (Nylon)**Florgewicht**
600 g/m²(+/-)**Gesamtgewicht**
1.885 g/m²(+/-)**Florhöhe**
4,0 mm(+/-)**Gesamthöhe**
7,0 mm(+/-)**Größe**
400 cm**Einstufung**
33 commercial general**Brandschutzklasse**
Bfl-S1

Teppichboden





Belflor SDN 63643

Belflor SDN

Belflor SDN bringt **erschwingliche Gemütlichkeit** und ein heimisches Gefühl in jedes Zuhause, aber auch in öffentliche Bereiche wie Geschäfte oder Messestände. Diese neue Kollektion mit kurzem Frisé-Flor präsentiert sich in 6 neutralen und sehr gängigen Farben. Dank der Garntechnik mit Solution Dyed Nylon (Polyamid) garantieren wir einen langlebigen (Klasse 32) und pflegeleichten Teppich. Seine Weichheit und sein schöner Glanzeffekt bietet angenehme Haptik und Optik.



Belflor SDN 6343



63620




LRV 32,33



LRV 26,06



LRV 44,38



LRV 17,54



LRV 7,21



63650



LRV 5,65

Technische Informationen

Art der Herstellung

getuftet 1/8"

Konstruktion

2-lagiger Schnittflor

Florkomposition

100 % PA 6

Florgewicht

810 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht

1.900 g/m² (+/-)

Florhöhe

5,5 mm (+/-)

Gesamthöhe

7,0 mm (+/-)

Größe

400 cm

Einstufung

32 general commercial

Brandschutzklasse

Cfl-S1



Bleifer SDN 6341

 Teppichboden



Belina 65730

Belina

Belina vereint die **wohnliche Robustheit von Zalina mit der luxuriösen Weichheit von Belflor SDN Luxe**. Das Ergebnis ist eine vielseitige Teppichkollektion, die sich gleichermaßen für Wohnräume, Hotels und hochwertige Büroflächen eignet. Mit ihrer glänzenden Frisé-Textur, der angenehmen Haptik und dem außergewöhnlichen Komfort verleiht Belina jedem Raum zeitlose Eleganz.

Gefertigt aus nachhaltigen ECONYL®-Garnen, überzeugt die Kollektion nicht nur durch ihre Ästhetik und Strapazierfähigkeit, sondern unterstützt zugleich das Wohlbefinden und die ökologische Verantwortung. Belina ist als Bahnenware und Teppichfliesen erhältlich und präsentiert sich in einer raffinierten, abgestimmten Farbpalette.

Glänzend
außergewöhnlicher Komfort
Wohnen



Belina 6530



65750

LRV 5,65



65745

LRV 7,21



65743

LRV 17,54



65741

LRV 44,38



65730

LRV 26,06



66638

LRV 24,61



65720

LRV 32,33



66611

LRV 42,65



66620

LRV 29,05



66641

LRV 24,78



66631

LRV 23,04



66639

LRV 30,49



66633

LRV 20,79



66671

LRV 20,60



66665

LRV 17,35



66663

LRV 25,21



Technische Informationen

Art der Herstellung
gefübt 1/8"

Konstruktion
2-fädiger Schnittflor (Velours)

Florkomposition
100 % A6 ECONYL®

Florgewicht
1.25 g/m² (/-)

Gesamtgewicht
4.80 g/m² (/-)


Florhöhe
9,5 mm (/-)

Gesamthöhe
10,5 mm (/-)

Größe
50 x 5 cm

Einstufung
32 general commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1




ECONYL®
REGENERATED NYLON

 **Teppiche**

 **Teppichfliesen**


 **Teppichboden**



Cameo

Cameo ist die kleine Schwester von Aztec Weave. Die Kollektion hat eine **gewellte, unregelmäßige Struktur**, die eine einzigartige Optik erzeugt. Diese Optik, in Kombination mit seiner Robustheit macht den Teppich zu einem Liebling in Geschäftsräumen, im Gastgewerbe und in Pflegeheimen. Die Kollektion eignet sich auch hervorragend für Wohnräume. Wählen Sie aus 14 verschiedenen Farben, von neutral bis hin zu kräftigeren Tönen.

Wohnbereich Solide Gewellt





6392031

LRV 18,22



6390933

LRV 10,34



6393309

LRV 7,38



6393233

LRV 4,63




6392045

LRV 18,28



6393120

LRV 14,08




6394520

LRV 11,98



6395155

LRV 3,58




6395150

LRV 4,34




6395145

LRV 5,08




6394450

LRV 10,06



6394551

LRV 7,07



6396162

LRV 8,42




6397370

LRV 8,33

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"**Konstruktion**
Strukturierter Schlingenflor**Florkomposition**
100 % PA 6 (Nylon)**Florgewicht**
600 g/m² (+/-)**Gesamtgewicht**
2.000 g/m² (+/-)**Florhöhe**
3,5 mm (+/-)**Gesamthöhe**
6,5 mm (+/-)**Größe**
400 cm**Einstufung**
33 commercial general**Brandschutzklasse**
Bfl-S1

Teppichboden



Cimino 639120



Cobalt Creations

Cobalt Creations ist **ein modernes modulares Konzept für Farbübergänge**, das jeder Einrichtung Charakter verleiht. Die Kollektion kombiniert die Unifarben von Cobalt SDN. Kreieren Sie einzigartige Bodenkonzepte mit den lebendigen farbigen Fliesen oder entscheiden Sie sich für ein modernes und schlichtes Design mit einer neutralen Übergangsfliese. Mit den zahlreichen Verlegemustern können Sie sich für eine der beiden Varianten entscheiden. Die Kollektion besteht aus 11 Farboptionen.

Lebendig
Übergang
Vielseitig




Cobalt Creations 638421
Cobalt Creations 638424
Cobalt SDN 6401
Cobalt SDN 6405



6384283

LRV 9,06



6384280

LRV 8,50



6384238

LRV 9,80




6384249

LRV 14,34




6384290

LRV 15,03




6384273

LRV 10,48



6384263

LRV 9,43



6384260

LRV 7,74



6384251

LRV 7,47



6384250

LRV 8,71



6384241

LRV 15,09

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6

Florgewicht
550 g/m²(+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m²(+/-)


Florhöhe
3,0 mm(+/-)

Gesamthöhe
6,0 mm(+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



◆ Teppichfliesen



Cobalt SDN

Cobalt SDN ist unsere **solide Basiskollektion zum Mischen und Kombinieren mit anderen Kollektionen**. Cobalt SDN ist budgetfreundlich und bietet 28 Farben. Wählen Sie aus warmen, neutralen Tönen oder entscheiden Sie sich für frische trendige Farben. Kombinieren Sie die Unifarben mit unseren neuesten Cobalt Design-Kollektionen: Grunge, Hexagon Art, Cobalt Creations, Expression oder Relined, um jede Einrichtung aufzuwerten. Bestellen Sie Cobalt SDN ab Lager, alle Farben sind schnell verfügbar.

**Budgetfreundlich
Zuverlässig
Vielseitig**



Cobalt SDN 64061
Cobalt SDN 64062






Coral (Lines)

Coral (Lines) wurde entwickelt, um **funktional, wirtschaftlich und verschleißfest** zu sein. Dank dieser Eigenschaften eignet sich Coral hervorragend für den intensiven kommerziellen Gebrauch und den Einsatz in Projekten. Coral ist in sieben klassischen Farben erhältlich. Kombinieren Sie Coral oder Coral Lines, 6 aufeinander abgestimmte Farben mit einem Streifendesign für eine originelle Optik.

**Wirtschaftlich
Funktional
Verschleißfest**




Coral Lines 60345
Coral Lines 60335



58351

LRV 3,85



58350

LRV 5,41



58342

LRV 9,99



58376

LRV 11,23



58360

LRV 6,19



60309

LRV 11,16



58309

LRV 12,39



58380

LRV 5,01



60380

LRV 7,28




60360

LRV 8,07



60376

LRV 10,58



60340

LRV 6,76



60345

LRV 7,58

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 BCF

Florgewicht
485 g/m²(+/-)

Gesamtgewicht
4.200 g/m²(+/-)

Florhöhe
3,0 mm(+/-)

Gesamthöhe
5,5 mm(+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



❖ **Teppichfliesen**

❖ **Teppichboden**





Country SDN 65240

Country SDN

Country SDN ist dank der **Ultratuft-Technologie zweifellos eine einzigartige Kollektion**. Diese spezielle Produktionsmethode führt zu einem extrem strapazierfähigen und verschleißfesten Teppichboden. Country SDN ist die ideale Wahl für anspruchsvolle und häufig genutzte Bereiche wie Eingangshallen, Flure und Büros. Die typische Flachgewebeoptik und das Design von Country SDN sind häufig in skandinavischen Ländern zu finden. Die Kollektion ist in neun minimalistischen Unifarben erhältlich.

Skandinavisch
Ultratuft
Verschleißfest



Country SDN 65240
Country SDN 6525
Country SDN 6526
Country SDN 6521
Country SDN 6525



65230

LRV 7,50



65231

LRV 11,59



65240

LRV 16,65



65241

LRV 19,33




65242

LRV 11,13




65244

LRV 13,20



65250

LRV 5,76



65251

LRV 4,05



65255

LRV 2,95

Technische Informationen

Art der Herstellung
Ultraflut 1/10"**Konstruktion**
Schlingenflor**Florkomposition**
100 % PA 6**Florgewicht**
550 g/m² (+/-)**Gesamtgewicht**
4.100 g/m² (+/-)**Florhöhe**
1,0 mm (+/-)**Gesamthöhe**
5,5 mm (+/-)**Größe**
50 x 50 cm**Einstufung**
33 heavy commercial**Brandschutzklasse**
Bfl-S1

Teppichfliesen





Crossline

Crossline ist die neueste Ergänzung der Cobalt Design-Kollektionen. **Das einzigartige zickzackförmige Linienmuster erzeugt einen kühnen und verspielten Effekt.** Darüber hinaus eignet sich das Liniendesign hervorragend zum Verfliesen. Dank der Länge und der Linien kann es beliebig ohne Nähte verlegt werden. Das markante Muster eignet sich besonders gut für den Einsatz in der Gastronomie und im Büro. Wählen Sie aus 17 Farboptionen, die von einem ungewöhnlichen Ockergelb bis hin zu klassischem Anthrazit reichen.

**Mutig
Farbenfroh
Einzigartig**



Technische Informationen

Art der Herstellung
gefübt $1/8"$

Konstruktion
Strukturierter Sichtgelenk

Florkomposition
100 % A 6

Florgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.30 g /m² (+/-)

Florhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
333 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
206 x 72 cm



6624110

LRV 22,95



6624441

LRV 16,01



6624241

LRV 14,25



6624240

LRV 13,12



6625044

LRV 8,42




6625145

LRV 6,00




6625550

LRV 4,00




6625551

LRV 3,22



6626062

LRV 4,43




6626563

LRV 5,54




6627073

LRV 7,02



6625049

LRV 11,23



6623120

LRV 7,50



6624544

LRV 10,30



6625130

LRV 5,21



6623233

LRV 5,10



6625038


LRV 6,49



Crossline 6625149
Cobalt SDN 6450

❖ Teppichfliesen

❖ Teppichböden



Diamond Art

Diamond Art hat ein **Karomuster in Betonoptik**, das Ihren Blick auf den Boden lenkt. Außerdem ist es mit einem Rautenmuster versehen. Dieses stilvolle Muster passt zu jeder Einrichtung, vom Objektbereich bis zum Gastgewerbe. Das regenerierbare ECONYL®-Garn macht den Bodenbelag außerdem zu einer ökologischen Wahl. Diamond Art ist in 12 verschiedenen neutralen Farben erhältlich. Kombinieren Sie den kräftigen Print von Diamond Art mit Groove Tones, um einen originellen Look zu kreieren.

Betonoptik Diamantmuster Vielseitig



Diamond Art 641
Diamond Art 638





64620

LRV 24,42




64621

LRV 21,86



64622

LRV 13,66




64630

LRV 7,84




64638

LRV 11,77




64640

LRV 23,88



64641

LRV 17,57



64642

LRV 12,40



64650

LRV 7,57



64660

LRV 11,09



64666

LRV 11,42



64670

LRV 10,50

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.400 g/m² (+/-)

Florhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
203 x 167 cm



ECONYL®
REGENERATED NYLON

❖ **Teppichfliesen**

❖ **Teppichboden**



Diamond Art 662




Diplomat 66161

Diplomat

In Bezug auf Optik und Haptik ähnelt Diplomat dem Teppich President E. Was sind die größten Unterschiede? Diplomat ist **budgetfreundlicher und wird aus Nylon-SDN-Garnen** anstelle von ECONYL® hergestellt. Die Kollektion vereint Robustheit mit Qualität, während die Struktur und das stilvolle Design jedem Raum Eleganz verleihen. Dies ist der Standard für Bodenbeläge in gewerblichen und privaten Bereichen. Der Schnittflor mit Frisé sorgt für ein schönes Finish und eine interessante Optik. Dieser robuste Teppich ist außerdem sehr langlebig, sodass bei der Leistung keine Kompromisse erforderlich sind.

Leistung
Robust
Textur



Diplomat 66161
Diplomat 66162

Technische Informationen

Art der Herstellung
gefübt 1/8"

Konstruktion
3-lagiger Schnittfuß

Florokomposition
100 % A - Heizest.

Florogewicht
1,150 g/m²(+/-)

Gesamtgewicht
4,60 g/m²(+/-)

Floröhre
5,5 mm (+/-)

Gesamthöhe
8,0 m (+/-)


Größe
50 x 5 cm

Einschüttung
333 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl Si




66110



66125





Earth

Earth ist von der Natur inspiriert und hat **dynamische Muster und organische Farben**. Die Natur spielt in dieser Kollektion eine wichtige Rolle, denn Earth ist nachhaltig, dank des zu 100% regenerierbaren ECONYL®-Garns. Mit diesem einzigartigen Bodenkonzept können sich Innenarchitekten selbst verwirklichen. Earth eignet sich für jede gehobene gewerbliche Umgebung. Die 11 satten Farben bringen Wärme in jedes Interieur.

Ausdrucksstark
Innovativ
Natürlich





61110

LRV 24,21



61111

LRV 21,18



61120

LRV 18,54



61123

LRV 8,55



61125

LRV 5,98




61132

LRV 8,88



61134

LRV 5,30



61140

LRV 12,74



61141

LRV 13,43



61142


LRV 7,09



61150

LRV 6,12

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"**Konstruktion**
Strukturierter Schlingenflor**Florkomposition**
100 % PA 6 - Econyl®**Florgewicht**
800 g/m² (+/-)**Gesamtgewicht**
4.550 g/m² (+/-)**Florhöhe**
5,0 mm (+/-)**Gesamthöhe**
8,0 mm (+/-)**Größe**
50 x 50 cm**Einstufung**
33 heavy commercial**Brandschutzklasse**
Bfl-S1**Musterwiederholung**
405 x 250 cm**ECONYL®**
REGENERATED NYLON **Teppichfliesen** **Teppichboden**




Elemental

Elemental ist eine Kollektion reduzierter Uni-Farben, deren Design Balance, Klarheit und Harmonie in jedes Interieur-Konzept bringt. Die Kollektion wird aus TRIFORMA +-Garn gefertigt und ist daher nachhaltig, farbständig und für hohe Beanspruchung ausgelegt. Dank der intelligent strukturierten Garnkonstruktion ist Elemental zudem schmutzabweisend.

Als **Basisqualität der Elemental Design kollektionen** lässt sich Elemental nahtlos mit den Mustern der beiden anderen Kollektionen, Sienna und Nimbus, kombinieren. Die einheitliche Polhöhe ermöglicht es, Grundfarben und (dreifarbig) Designs mühelos innerhalb eines Raumes zu kombinieren. So entstehen dynamische Raumdesigns durch sanfte Übergänge und stilvolles Layering. Die Kollektion umfasst 14 Farben: neun zeitlose Basisnuancen und fünf ausdrucksstarke Akzentfarben.

Dank der TRIFORMA +-Garntechnologie überzeugt Elemental durch hohe Performance und einfache Pflege. Dank eines speziell entwickelten Polymers ist TRIFORMA + resistent gegen säurebasierte Flecken und sorgt für eine dauerhaft hochwertige Optik. Auch bei hoher Beanspruchung.

**Balance
Ruhe
Flexibilität**



Elemental 9545



9544

LRV 12,55




9545

LRV 8,55



9550

LRV 5,80



9551

LRV 3,78



9555

LRV 2,87



9561

LRV 9,56



9562

LRV 5,58



9531

LRV 11,16



9530

LRV 7,24




9537

LRV 17,10



9577

LRV 18,94



9568

LRV 10,67



9567

LRV 15,01



9597

LRV 8,22

Technische Informationen

Art der Herstellung

getuftet 1/10"

Konstruktion

Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition

100 % PA6 – TRIFORMA +

Florgewicht600 g/m²(+/-)**Gesamtgewicht**4.300 g/m²(+/-)**Florhöhe**

4,0 mm(+/-)

Gesamthöhe

7,0 mm(+/-)

Größe

50 x 50 cm

Einstufung

33 heavy commercial

Brandschutzklasse


Bfl-S1



TRIFORMA +

Teppichfliesen

Teppichboden



Element 9531




Expression

Das Schiffsholz- oder Pinselmuster von Expression **zieht die Blicke auf sich** und lässt Sie nicht mehr los. Expression gehört zu den Kollektionen von Cobalt Design. Das Muster sorgt für eine natürliche und dynamische Ausstrahlung in jedem Interieur.

Dieses Solution Dyed Produkt ist in 16 Farben erhältlich und lässt sich mühelos sowohl mit den 28 Unifarben von Cobalt SDN als auch mit den ergänzenden Mustern von Grunge, Hexagon Art und Relined kombinieren. Expression wurde aus hochwertigen, langlebigen Materialien entworfen, die das Wohlbefinden der Anwender steigern.

Ausdrucksstark
organische
Textur



Expression 6414241
Rtiled 644541
Cobalt SDN 6440




Mixed organics



Cobalt SDN 64040




Cobalt SDN 64065



Pantone
18-1142 TCX
Leather Brown




Cobalt SDN 64033



Expression 6416540



Cobalt SDN 64061



Technische Informationen

Art der Herstellung
gefeftet 1/8"

Konstruktion
Strukturierter Sichtgelenk

Florokomposition
100 % A 6

Florogewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4,30 g / m² (+/-)

Floröhre
4,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 5 cm

Einstufung
333 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
249 x 78 cm



6414110

LRV 24,15



6414441

LRV 16,07



6414241

LRV 13,92



6414240

LRV 14,20



6414544

LRV 10,61




6419640

LRV 8,85



6413120

LRV 14,98



6415044

LRV 9,59




6413233

LRV 5,19



6415130

LRV 5,38



6415145

LRV 6,53




6415550

LRV 4,13



6416140

LRV 13,30




6416240

LRV 10,65



6416340

LRV 11,17



6416540


LRV 10,21



Expression 641545
Expression 641410
Cobalt SDN 6402

❖ Tapete

❖ Tapete




Grunge 6423233

Grunge

Grunge ist **ein kühnes, industrielles und robustes Design**. Das Betonmuster verleiht jeder Einrichtung einen einzigartigen Look. Kombinieren Sie Grunge mit den Unifarben von Cobalt SDN, um ein unverwechselbares Bodenbelagskonzept zu entwerfen. Die Kollektion ist in 15 verschiedenen Farben erhältlich, die einen Kontrast zum industriellen Look des Teppichs bilden.

Betonoptik Industriell Modern



Grunge 6423233
Cobalt SDN 64303




6424110

LRV 23,66



6424441

LRV 15,42




6424240

LRV 12,98



6424241

LRV 13,44




6424544

LRV 9,94



6425044

LRV 8,09



6425145

LRV 5,77



6425550

LRV 3,75



6425130

LRV 5,15




6423233

LRV 4,75



6423120

LRV 14,28




6426140

LRV 11,33



6426240

LRV 8,83



6426563

LRV 5,11



6427073

LRV 6,87


Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"**Konstruktion**
Strukturierter Schlingenflor**Florkomposition**
100 % PA 6**Florgewicht**
650 g/m²(+/-)**Gesamtgewicht**
4.300 g/m²(+/-)**Florhöhe**
4,0 mm(+/-)**Gesamthöhe**
7,0 mm(+/-)**Größe**
50 x 50 cm**Einstufung**
33 heavy commercial**Brandschutzklasse**
Bfl-S1**Musterwiederholung**
203 x 111 cm

Teppichfliesen



Teppichboden

Gürje 6425550
Gürje 6441240



Hexagon Art

Hexagon Art hat **ein originelles Design, das Ihre Blicke auf den Boden lenkt**. Das stilvolle Wabenmuster passt perfekt in Gaststätten- und Büroumgebungen. Hexagon Art ist in 16 verschiedenen Farben erhältlich, die von organischen bis hin zu leuchtenden Tönen reichen. Darf es ein bisschen spannender sein? Kombinieren Sie den kräftigen Print mit den passenden Unifarben aus der Cobalt SDN Kollektion. So schaffen Sie ein einzigartiges Bodenbelagskonzept.

Honigwabe Mix & Match Vielseitig




Hexagon Art 643441



Gemütliche Geometrien



Cobalt SDN 64031




Pantone
18-0921 TSX
Groundhog



Hexagon Art 6433120



Cobalt SDN 64020






6434110

LRV 24,64



6434441

LRV 16,24



6434240

LRV 14,27



6434241

LRV 15,07



6435044

LRV 10,04




6433120

LRV 17,21



6433233

LRV 5,20



6435130

LRV 5,81



6435145

LRV 6,41



6435550

LRV 4,42



6436140

LRV 13,70



6436240


LRV 10,88



6436340

LRV 12,23

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"**Konstruktion**
Strukturierter Schlingenflor**Florkomposition**
100 % PA 6**Florgewicht**
650 g/m²(+/-)**Gesamtgewicht**
4.300 g/m²(+/-)**Florhöhe**
4,0 mm(+/-)**Gesamthöhe**
7,0 mm(+/-)**Größe**
50 x 50 cm**Einstufung**
33 heavy commercial**Brandschutzklasse**
Bfl-S1**Musterwiederholung**
203 x 167 cm**Teppichfliesen****Teppichboden**



Lisbon SDN

Lisbon SDN **verbindet dank seiner Veloursstruktur Robustheit** mit einem klassischen Look. Der Teppich ist im Gastgewerbe, in öffentlichen Bereichen und Büros beliebt. Das kurzflorige Design macht die Kollektion extrem strapazierfähig. Lisbon SDN kann viel einstecken. Wählen Sie aus 16 verschiedenen Farben, von neutral bis hin zu kräftigeren Tönen.

**Klassisch
Robust
Zuverlässig**



Lisbon SDN 66560
Lisbon SDN 66561



66541

LRV 15,07




66545

LRV 6,57



66542

LRV 8,49



66550

LRV 4,53



66551

LRV 4,23



66562

LRV 4,07




66555

LRV 2,36



66531

LRV 8,59



66530

LRV 6,12



66533

LRV 4,59



66580

LRV 4,15



66538

LRV 6,56



66549

LRV 15,38



66573

LRV 7,37



66570

LRV 3,54



66560

LRV 2,97

Lisbon SDN 66562
Lisbon SDN 66549

Technische Informationen

Art der Herstellung
gefübt $1/8"$

Konstruktion
Schnüfflor

Florkomposition
100 % A SDN

Florgewicht
700 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4,30 g / m² (+/-)

Florhöhe
4,5 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 5 cm

Einstufung
333 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



❖ Teppichfliesen

☞ Teppichböden



Matera 65424

Matera

Matera hat **eine verspielte Textur**, wodurch sich der Teppich für hochwertige Wohnprojekte eignet. Auch im Gastgewerbe zeigt er seine Stärken. Matera ist die kleine Schwester von Almyra, Soneva und Medina. Wir verwenden bei der Produktion dasselbe Kerngarn. Die Farben Bora Bora, Wyoming und Whale Bay sind ebenfalls in dieser Kollektion enthalten. Wie die New Worlds-Kollektionen ist auch Matera (Primo) eine umweltfreundliche Wahl; der Teppich besteht zu 100 % aus recyceltem ECONYL®-Garn. Erstklassige Weichheit und Nachhaltigkeit in einem.

**Langlebig
Hochwertig für den
Wohnbereich
Weichheit**



Matera 65424



65411

LRV 42,82



65420

LRV 35,82



65424

LRV 26,03



65426

LRV 24,40



65430

LRV 14,61



65431

LRV 8,75



65432

LRV 8,47



65443

LRV 32,91



65444

LRV 16,52



65445

LRV 7,30




65455

LRV 2,76

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/8"**Konstruktion**
3-lagiger Schnittflor (Saxony)**Florkomposition**
100 % PA 6 - Econyl®**Florgewicht**
1.600 g/m²(+/-)**Gesamtgewicht**
2.400 g/m²(+/-)**Florhöhe**
8,0 mm(+/-)**Gesamthöhe**
10,0 mm(+/-)**Größe**
400 cm**Einstufung**
33 heavy commercial**Brandschutzklasse**
Cfl-S1**ECONYL®**
REGENERATED NYLON

Teppichboden



Matta 6546



Matera Primo

Matera Primo hat **eine üppige Textur**, wodurch sich der Teppich für hochwertige Wohnprojekte eignet. Auch im Gastgewerbe zeigt er seine Stärken. Der höhere Flor und die höhere Dichte verleihen ihm ein luxuriöseres Aussehen. Dank des elastischen, dreifädigen, spinngefärbten Garns können Sie beste Leistung erwarten. Wählen Sie aus 11 zeitlosen Farben.

**Langlebig
Hochwertig für den
Wohnbereich
Luxuriös**





65511

LRV 42,82



65520

LRV 35,82



65524

LRV 26,03



65526

LRV 24,40



65530

LRV 14,61



65531

LRV 8,75



65532

LRV 8,47




65543

LRV 32,91



65544

LRV 16,52



65545

LRV 7,30



65555

LRV 2,76

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/8"

Konstruktion
3-lagiger Schnittflor (Saxony)

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
2.000 g/m²(+/-)

Gesamtgewicht
2.800 g/m²(+/-)

Florhöhe
9,0 mm(+/-)

Gesamthöhe
11,0 mm(+/-)

Größe
400 cm


Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Cfl-S1

ECONYL®
REGENERATED NYLON

Teppiche

Teppichboden



Metra Primo 352





Medina 65820

Medina

Medina hat einen **verspielten Rippeneffekt, der die Optik eines handgetufteten Teppichs imitiert**. Die Kollektion hat die Nutzungsklasse 33, wodurch sie sich gut für hochwertige Wohn- und Gastgewerbebereiche eignet. Medina gehört zur gleichen Gruppe wie Almyra, Soneva, Matera, Matera Primo und Zalina, da wir bei der Produktion dasselbe Kerngarn verwenden. Kommen Ihnen die Namen „Bora Bora“, „Wyoming“ und „Whale Bay“ bekannt vor? Das ist kein Zufall, denn diese Namen tauchen in jeder New-Worlds-Kollektion auf.

handgetuftete Optik
Luxuriös
weich



Medina 65820



65811

LRV 46,89




65820

LRV 36,40



65824

LRV 23,23



65840

LRV 38,16



65842

LRV 30,28



65847

LRV 25,52

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
zweifädiger Schnittflor
(Rippensamt)

Florkomposition
100 % PA 6 - SDN - Econyl®

Florgewicht
1.950 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
2.800 g/m² (+/-)

Florhöhe
11,5 mm (+/-)

Gesamthöhe
13,0 mm (+/-)

Größe
400 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Cfl-S1


ECONYL®
REGENERATED NYLON



Teppiche



Teppichboden



Medina 8200



Milano II 60950

Milano II

Milano II ist **dank seines Pindot-Designs ein zeitloser Klassiker**. Die Kollektion passt in jedes Interieur, von kommerziellen Einrichtungen bis hin zum Gastgewerbe und zu Büroräumen. Milano II bietet Eleganz und Klasse mit einem modernen Touch. Das solide Design macht den Teppich außerdem farbecht, schmutzabweisend und schallschluckend. Die Kollektion besteht aus 14 Solution-Dyed-Farben.

**Elegant
Solide
Zeitlos**



Milano II 60960



60920

LRV 14,24



60938

LRV 7,91



60931

LRV 4,64



60980

LRV 4,60



60981

LRV 5,25



60960

LRV 4,49



60964

LRV 4,47



60976

LRV 6,83




60940

LRV 11,01




60922

LRV 11,65



60942

LRV 5,67



60925

LRV 5,83



60950

LRV 4,19



60951

LRV 3,74

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
CoC-Schnittflor

Florkomposition
100 % PA 6 BCF

Florgewicht
800 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.450 g/m² (+/-)

Florhöhe
4,5 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



Teppichfliesen



Teppichboden





Nimbus 966261

Nimbus

Nimbus ist **Teil der Elemental Design kollektionen** und verleiht Innenräumen eine spürbare Softness. Das subtile Design vermittelt eine feine Bewegung und wird jenen gefallen, die zurückhaltende Eleganz mit Raffinesse lieben. Der Teppich besteht aus TRIFORMA+-Garn, das für hohe Farbstabilität, Pflegeleichtigkeit und Nachhaltigkeit steht. Dank der intelligent strukturierten Garnkonstruktion ist die Kollektion zudem schmutzabweisend.

Ihre verspielte Struktur und die identische Polhöhe zu Sienna und Elemental ermöglichen eine nahtlose Kombination mit den Uni-Farben der Kollektionen. Ob ruhige Ton-in-Ton-Gestaltung oder starke Kontraste: Die Kombinations-möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Für alle, die das Besondere suchen, bietet Nimbus zudem exklusive dreifarbiges Designs mit zusätzlichen Farbakzenten wie Orange, Aqua oder Violett.

Nimbus wird mit TRIFORMA + gefertigt und steht damit für außergewöhnliche Performance und raffinierte Eleganz. Das innovative Polymer verbessert die Reinigungsfähigkeit und sorgt dafür, dass der Teppich seine hochwertige Optik dauerhaft bewahrt.

**Leichtigkeit
Bewegung
Raffinesse**



Nimbus 966261
Nimbus 966261
Elemental 951
Elemental 951




964544

LRV 9,76



96454467

LRV 9,15



965045

LRV 6,63



965051

LRV 5,09



965150

LRV 4,44



96504568

LRV 6,55



96515097

LRV 4,34



963031

LRV 8,50



963130

LRV 9,53



96303137

LRV 8,40



966162

LRV 8,30



966261

LRV 6,73


Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"**Konstruktion**
CoC-Schnittflor**Florkomposition**
100 % PA 6 – TRIFORMA +**Florgewicht**
650 g/m²(+/-)**Gesamtgewicht**
4.300 g/m²(+/-)**Florhöhe**
4,0 mm(+/-)**Gesamthöhe**
7,0 mm(+/-)**Größe**
50 x 50 cm**Einstufung**
33 heavy commercial**Brandschutzklasse**
Bfl-S1

TRIFORMA +

Teppichfliesen

Teppichboden

nimbus 9650
nimbus 6597



Oak

Oak **bringt die Natur in jedes Interieur**. Die Idee für diese Kollektion haben wir von beliebten Holzböden. Wir haben die Schönheit der Natur in eine Teppichdièle mit Holzeffekt integriert. Ja, eine Dièle, keine Standardfliese. Die Dielenform unterstreicht das natürliche Aussehen des Teppichs. Oak ist nicht nur einzigartig, sondern auch nachhaltig. Die Kollektion wird aus regeneriertem ECONYL®-Garn hergestellt. Mit diesem einzigartigen Bodenkonzept können sich Innenarchitekten selbst verwirklichen. Oak ist für die gewerbliche Nutzung geeignet. Dank seiner organischen und warmen Ausstrahlung ist er ein wahrer Hit in öffentlichen Bereichen. Er eignet sich gleichermaßen für eine Lobby, eine Eingangshalle oder ein Rathaus.

Langlebig Organisch Look wood-Effekt





59410 LRV 24,21



59411 LRV 21,18



59420 LRV 18,54



59423 LRV 8,88



59425 LRV 8,55



59432 LRV 5,98



59434 LRV 5,30



59441 LRV 13,43



59442 LRV 7,09



59450 LRV 6,12



59440 LRV 12,74

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
800 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.550 g/m² (+/-)

Florhöhe
5,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
8,0 mm (+/-)

Größe
25 x 100 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
203 x 250 cm



ECONYL®
REGENERATED NYLON

 **Plankenfliese**



0a59440




Opal 41620

Opal

Opal bietet **Wohnraumqualität, fühlt sich aber auch in gewerblichen Bereichen zu Hause**. Das strukturierte Garn verleiht Geschäftsräumen einen verspielten Charakter. Außerdem eignet sich der Teppichboden dank seiner zotteligen Optik ideal als loser Teppich. Die Kollektion ist in 9 warmen Farben erhältlich, die von Creme bis Dunkelbraun reichen.

**Funktional
Zottelig
Strukturiert**



Opal 41620



46110

LRV 54,74



46111

LRV 17,72



46120

LRV 31,18



46122

LRV 19,64



46124

LRV 15,33



46130

LRV 15,78



46132

LRV 3,49



46142

LRV 10,75



46155

LRV 3,08

Technische Informationen

Art der Herstellung

getuftet 5/16"

Konstruktion

Zottelig

Florkomposition

100 % PA

Florgewicht800 g/m²(+/-)**Gesamtgewicht**1.600 g/m²(+/-)**Florhöhe**

20 mm(+/-)

Gesamthöhe

22 mm(+/-)

Größe


400 cm

Einstufung

22+ heavy domestic

Brandschutzklasse

Cfl-S1



Opa 46120



Teppichboden



President E 65323

President E

President E **kombiniert Langlebigkeit mit überlegener Qualität**. Die aktualisierte Farbpalette ermöglicht interessante Designs, während die Struktur eine elegante Optik erzeugt. President E wird aus Solution Dyed Nylon hergestellt und ist der Standard für Bodenbeläge sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich.

Der Frisé-Flor sorgt für ein sauberes Finish und ein interessantes Aussehen, ohne dass Sie Abstriche bei der Leistung machen müssen. President E wird aus 100% regenerierbarem ECONYL®-Garn hergestellt. Wählen Sie aus 17 modernen Farben.

Ergebnisorientiert
Solide
Nachhaltig




President E 65323




65310

LRV 22,25



65323

LRV 17,72



65340

LRV 14,48




65341

LRV 9,22



65346

LRV 10,14



65332

LRV 6,55



65350

LRV 4,46




65351

LRV 3,50



65345

LRV 4,73



65344

LRV 5,88



65360

LRV 7,69



65320

LRV 17,76



65363

LRV 7,97



65370

LRV 10,65




65338

LRV 12,43



65349

LRV 13,13



65322

LRV 11,88



President E 65310

President E 65349

President E 65360

President E 65363

President E 65370

Technische Informationen

Art der Herstellung
gefüßt $1/8"$

Konstruktion
3-lagiger Schnitt

Florokomposition
100 % A' Hechts et Econyl®

Florogewicht
1,30 g/ m^2

Gesamtgewicht
4,80 g/ m^2

Floröhre
5,5 m ($+$)

Gesamthöhe
8,0 m ($+$)

Größe
50 x 5 cm

Einschüttung
33 heavy commercial


Brandschutzklasse
Bfl-S1



ECONYL®
REGENERATED NYLON

Teppichfliesen

Teppichböden



Relined

Relined verleiht jedem Büraum das gewisse Extra. **Das Design mit weichen, linearen Kontrasten schafft eine interessante und moderne Optik.** Die Kollektion passt perfekt in Büroumgebungen, das Gastgewerbe und in öffentliche Bereiche. Kombinieren Sie Relined mit den Cobalt SDN Unifarben, um ein einzigartiges Bodenbelagskonzept zu entwerfen.

Die Kollektion besteht aus 14 verspielten Farboptionen, die von Greige bis hin zu lebhaften Tönen reichen. Relined wurde aus hochwertigen, langlebigen Materialien entworfen, die das Wohlbefinden der Anwender durch guten Gehkomfort und leise Akustik steigern.

Kontraststreifen Design Vielseitig





6444110

LRV 24,25



6443120

LRV 16,94



6443233

LRV 5,22



6443230

LRV 5,96




6448038

LRV 7,54



6446063

LRV 5,76



6446061

LRV 6,75



6446140

LRV 13,06



6447073

LRV 7,98



6444541

LRV 14,21




6444441

LRV 16,32



6445042

LRV 8,52



6445142

LRV 6,83



6445550

LRV 4,19

Technische Informationen

Art der Herstellung

getuftet 1/10"

Konstruktion

Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition

100 % PA 6

Florgewicht

600 g/m²(+/-)

Gesamtgewicht

4.300 g/m²(+/-)

Florhöhe

4,0 mm(+/-)

Gesamthöhe

7,0 mm(+/-)

Größe

50 x 50 cm

Einstufung

33 heavy commercial

Brandschutzklasse


Bfl-S1



Teppichfliesen



Teppichboden






Shoreline

Shoreline ist **die ökologische Variante von Expression**. Das ECONYL®-Garn macht diese Kollektion zu einem nachhaltigen Spitzenprodukt. Wie Expression ist auch Shoreline kühn und ausdrucksstark. Das Schiffsholz- oder Pinselmuster zieht die Blicke und die Aufmerksamkeit auf sich. Das Muster des Teppichs schafft ein interessantes Bodenkonzept. Shoreline besteht aus 12 Farboptionen, die von warmen, natürlichen Tönen bis hin zu frischen, leuchtenden Farben reichen.

Ausdrucksstark
Natürliche
Textur



Shoreline 65022
Shoreline 65070





65020

LRV 24,42



65021

LRV 21,86



65022

LRV 13,66



65030

LRV 7,84



65038

LRV 11,77



65040

LRV 23,88



65041

LRV 17,57



65042

LRV 12,40



65050

LRV 7,57



65060

LRV 11,09



65066

LRV 11,42



65070

LRV 10,50

Technische Informationen

Art der Herstellung

getuftet 1/10"

Konstruktion

Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition

100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht

650 g/m²(+-)

Gesamtgewicht

4.400 g/m²(+-)

Florhöhe

4,0 mm(+-)

Gesamthöhe

7,0 mm (+-)

Größe

50 x 50 cm

Einstufung


33 heavy commercial

Brandschutzklasse

Bfl-S1

Musterwiederholung


249 x 278 cm



ECONYL®
REGENERATED NYLON

❖ Teppichfliesen

❖ Teppichboden



Schellin 6021
President 6553



Sienna 98454437


Sienna

Sienna ist **Teil der Elemental Design kollektionen** – gemeinsam mit Elemental und Nimbus. Das Design besticht durch sein kraftvolles, mehrschichtiges Muster. Die Schlingenpolkonstruktion in Kombination mit TRIFORMA +Garn verleiht der Kollektion nicht nur eine starke Optik, sondern macht sie zugleich äußerst strapazierfähig und pflegeleicht. Ein Boden mit Charakter und Funktionalität. Dank der intelligent strukturierten Garnkonstruktion ist die Kollektion zudem schmutzabweisend.

Die Kollektion wurde designt, um Innenräumen Tiefe zu verleihen, ohne zu dominieren. Farbpalette und Designs sind präzise auf die Uni-Farben von Elemental abgestimmt, sodass sich alle Varianten mühelos zu einem fließenden Boden-konzept kombinieren lassen. Die identische Polhöhe zwischen Designs und Basisfarben gewährleistet eine perfekte technische Abstimmung. Für alle, denen ein besonderes Highlight vorschwebt, bietet Sienna exklusive dreifarbiges Designs mit zusätzlichen Farbakzenten. Wählen Sie zwischen Orange, Aqua, Royalblau, leuchtendem Grün oder Violett.

Dank der TRIFORMA +Innovation überzeugt Sienna durch überragende Langlebigkeit und einfache Pflege. Das hochentwickelte Polymer garantiert eine dauerhaft hochwertige Optik sowie Beständigkeit gegenüber säurebasierten Flecken.

Kontraste Tiefe Bewegung



Sienna 984444
Sienna 9844437

Technische Informationen

Art der Herstellung
gefüßt 1/8"

Konstruktion
Strukturierter Sichtgelenk

Florkomposition
100% A - TRIFORMA+

Florgewicht
650/g/m²(+/-)

Gesamtgewicht
4.30g /m²(+/-)

Florhöhe
4,0 mm(+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm(+/-)

Größe
50x50 cm

Einschüttung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



TRIFORMA+



983031

LRV 8,17




983130

LRV 9,84



984445

LRV 11,63



984544

LRV 9,60



984550

LRV 7,85



98626168

LRV 7,01




98626177

LRV 7,09



985051

LRV 5,24




985150

LRV 4,22



985550

LRV 3,46



986162

LRV 8,44



986261

LRV 6,45



98626177

LRV 7,09



98303177

LRV 8,72



98454437

LRV 9,94



98454468

LRV 9,67



98504567

LRV 6,61



98555097

LRV 3,69



Sienna 98454437
Elemental 9545

◆ Tapete

◆ Tapete



Signature Kollektionen

Drei **exklusive Teppichkollektionen** verbinden ein edles Design mit dezentem Luxus. Jede Kollektion zeichnet sich durch einzigartige Muster aus. Gefertigt mit nachhaltigem ECONYL®-Garn wird es von allen geschätzt, die Charakter, Qualität und bewusstes Design in perfekter Harmonie suchen.

Signature Origin

Als erste Kollektion der Signature-Familie bildet Signature Origin den Einstieg in die Welt von Signature. Luxuriöse Designs werden auf einem weichen Veloursboden mit einem **Polgewicht von 900 g/m²** umgesetzt. Die ideale Wahl für Hotels, Lobbys, Flure oder elegante Wohnprojekte.

Signature Prestige

Mit einem höheren **Polgewicht von 1.200 g/m²**, dichterem Flor und einem noch opulenteren Look & Feel ist Signature Prestige die luxuriöseste Variante der Serie. Perfekt geeignet für Empfangsbereiche, Suiten oder repräsentative Räume.

Signature Art


Signature Art setzt ausdrucksstarke Designs auf einen robusten Schlingenpol mit einem **Polgewicht von 780 g/m²** um. Die strukturierte Oberfläche wirkt ausgesprochen grafisch, sodass der Boden an Textur und Bewegung gewinnt. Ideal für alle Hospitality-Bereiche, von Lobbys bis zu verbindenden Fluren.

Komfort
Kreativität
Charakter






0102 - Organic Code



0103 - Organic Code



0104 - Organic Code



0105 - Organic Code



0401 - Loom Lace




0402 - Loom Lace



Loom Lace - 0403



0405 - Loom Lace



0201 - Marble Echoes




0202 - Marble Echoes




0204 - Marble Echoes




0205 - Marble Echoes



0604 - Geometric Grainline




0605 - Geometric Grainline




0606 - Geometric Grainline



0607 - Geometric Grainline



0302 - Baroque Bloom



0303 - Baroque Bloom



0304 - Baroque Bloom




0305 - Baroque Bloom



0702 - Mosaic Gridline




0704 - Mosaic Gridline



0706 - Mosaic Gridline



0707 - Mosaic Gridline



Die Farben auf den Abbildungen
können von der tatsächlichen
Produktfarbe abweichen.



0801 - Fresco Canvas



08031 - Fresco Canvas



08041 - Fresco Canvas



08051 - Fresco Canvas



09011 - Deco Weave



0902 - Deco Weave



0904 - Deco Weave



0905 - Deco Weave



1001 - Offset Art



1003 - Offset Art



1004 - Offset Art



1005 - Offset Art



1101 - Structured Fade



1102 - Structured Fade




1104 - Structured Fade




1105 - Structured Fade



1401 - Improv Patina



1403 - Improv Patina



1404 - Improv Patina



2003 - Improv Patina



2102 - Modern Etch



2103 - Modern Etch



2104 - Modern Etch



2105 - Modern Etch



Die Farben auf den Abbildungen
können von der tatsächlichen
Produktfarbe abweichen.



3001 - Arabesque Aura



3002 - Arabesque Aura



3003 - Arabesque Aura



3006 - Arabesque Aura



3103 - Tranquil Tweed



3110 - Tranquil Tweed



3112 - Tranquil Tweed



3116 - Tranquil Tweed



3210 - Desert Mirage



3211 - Desert Mirage



3212 - Desert Mirage



3213 - Desert Mirage

Technische Informationen

Signature Origin

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Schnittflor – Saxony

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
900 g/m²(+/-)

Gesamtgewicht
4.400 g/m²(+/-)

Florhöhe
5,0 mm(+/-)

Gesamthöhe
6,5 mm(+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



ECONYL®
REGENERATED NYLON

 **Teppiche**

 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**

Die Farben auf den Abbildungen
können von der tatsächlichen
Produktfarbe abweichen.

Signature Prestige

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Schnittflor – Saxony

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
1.200 g/m²(+/-)

Gesamtgewicht
4.700 g/m²(+/-)

Florhöhe
6,0 mm(+/-)

Gesamthöhe
8,5 mm(+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



Signature Art

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
780 g/m²(+/-)

Gesamtgewicht
4.400 g/m²(+/-)


Florhöhe
5,0 mm(+/-)

Gesamthöhe
6,5 mm(+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1





Soneva 62040

Soneva

Soneva bringt **Weichheit und Luxus auf die nächste Stufe**. Dieser Samtteppich mit einer weichen Haptik fühlt sich wunderbar unter Ihren Füßen an. Soneva ist auch eine ökologische Wahl, denn er wird aus 100 % regeneriertem ECONYL®-Nylongarn hergestellt. Das heißt: Sie entscheiden sich für Luxus und Nachhaltigkeit. Trotz seiner Weichheit muss Soneva dank des widerstandsfähigen zweifädigen düsengefärbten Garns keine Abstriche bei der Leistung machen. Wählen Sie aus 12 zeitlosen Farben, um jedes kommerzielle Bodenbelagsprojekt auf die nächste Stufe zu heben.

Langlebig Seidenweich Samt



Soneva 62400



62010

LRV 56,96



62011

LRV 46,89



62020

LRV 36,40



62022

LRV 29,45



62024

LRV 24,23




62040

LRV 38,16




62041

LRV 45,48




62042

LRV 30,28



62043

LRV 22,31



62044

LRV 13,62



62045

LRV 6,53



62047

LRV 25,52

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
2-lagig Saxony

Florkomposition
100 % PA 6 - SDN - Econyl®

Florgewicht
1.600 g/m²(+-)

Gesamtgewicht
2.400 g/m²(+-)

Florhöhe
8,5 mm(+-)

Gesamthöhe
10,0 mm(+-)

Größe
400 - 500 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Cfl-S1

ECONYL®
REGENERATED NYLON



Teppiche



Teppichboden



Senoa 62024





Urban Textures

Urban Textures hat **ein spezielles Kreuz- und Quer-Muster**, das Sie in alle Richtungen verwenden können. Die Kollektion ist sowohl im Gastgewerbe als auch in Büroräumen ein echter Hingucker. Das Originaldesign von Urban Textures ist alles andere als langweilig. Eine mutige und doch ökologische Wahl dank des regenerierbaren ECONYL®-Garns. Urban Textures besteht aus 13 neutralen Farben.

Kantig
Originell
Zufälliges Muster







64920

LRV 24,42



64921

LRV 21,86



64922

LRV 13,66



64930

LRV 7,84




64938

LRV 11,77



64940

LRV 23,88



64941

LRV 17,57



64942

LRV 12,40



64950

LRV 7,57



64960

LRV 11,09



64966

LRV 11,42



64970

LRV 10,50

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
600 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)

Florhöhe
3,5 mm (+/-)

Gesamthöhe
6,5 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
244 x 200 cm



ECONYL®
REGENERATED NYLON

Teppichfliesen

Teppichboden



Urban Texture 64940
Urban Texture 64970



Vintage Felina 59820

Vintage

Vintage ist vielleicht eine der **originellsten Kollektionen** von Tapibel. Die künstlerischen Patchworkdrucke schaffen eine warme Atmosphäre. Der nachhaltige ECONYL® Teppichboden ist ursprünglich weiß und wird dann mit der ChromoJet-Technologie bedruckt. Wagen Sie den Blick über den Tellerrand und entwerfen Sie Ihr eigenes einzigartiges Bodenkonzept. Mit den drei einzigartigen Mustern der Vintage-Kollektion kann jeder Raum seine eigene Geschichte erzählen:

Felina

Ein kreuz und quer verlaufendes Muster, das dem typischen Patchwork sehr ähnlich ist

Firenze

Ein statisches Muster mit Akzenten von Säulen aus dem alten Florenz

Ferrara

Ein ruhigeres Flechtmuster mit hellen Farbkombinationen

Die drei Muster sind in sechs farbigen Prints erhältlich, die Sie beliebig miteinander kombinieren können.

Künstlerisch Patchwork Bedruckt



Vintage Firenze 5920

Technische Informationen

Art der Herstellung
gefübt $1/1''$

Konstruktion
Strukturierter Sichtgeweber

Florkomposition
100% A Econyl®

Florgewicht
900/gm²(+/-)

Gesamtgewicht
4,50 g /m²(+/-)

Florhöhe
5,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 5 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
Felina: 91,5 x 14,5 cm
Firenze: 9,5 x 9,5 cm



ECONYL®
REGENERATED NYLON

❖ **Teppichfliesen**

☞ **Teppichboden**



Felina 59820

LRV 23,16

Technische Informationen Teppichfliesen										
Kollektion	Seite	Art der Herstellung	Florkomposition	Sekundäre Rückenbeschichtung	Florgewicht	Gesamtgewicht	Florhöhe	Gesamthöhe	Tuftdichte	Größe
Artisan Tweed	36	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m ²	4.400 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
	50	getuftet 1/8"	100% PA 6 - Econyl® - heatset	GREENBASE modified bitumen	1.250 (+/-) g/m ²	4.800 (+/-) g/m ²	9,5 (+/-) mm	10,5 (+/-) mm	144.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Cobalt Creations	58	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	550 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	3,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	164.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
	62	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	550 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	3,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	164.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Coral (Lines)	68	getuftet 1/10"	100% PA 6 BCF	GREENBASE modified bitumen	485 (+/-) g/m ²	4.200 (+/-) g/m ²	3,0 (+/-) mm	5,5 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
	72	ultratauft 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	550 (+/-) g/m ²	4.100 (+/-) g/m ²	1,0 (+/-) mm	5,5 (+/-) mm	164.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Country SDN	76	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
	80	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m ²	4.400 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Crossline	86	getuftet 1/8"	100% PA 6 - heatset	GREENBASE modified bitumen	1.150 (+/-) g/m ²	4.600 (+/-) g/m ²	5,5 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	146.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
	90	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	800 (+/-) g/m ²	4.550 (+/-) g/m ²	5,0 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	190.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Diamond Art	94	getuftet 1/10"	100% PA 6 - TRIFORMA +	GREENBASE modified bitumen	600 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
	98	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Diplomat	104	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
	114	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	700 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	4,5 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	198.750 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Earth	108	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
	132	getuftet 1/10"	100% PA 6 BCF	GREENBASE modified bitumen	800 (+/-) g/m ²	4.450 (+/-) g/m ²	4,5 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	223.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Elemental	136	getuftet 1/10"	100% PA 6 - TRIFORMA +	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
	140	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	800 (+/-) g/m ²	4.550 (+/-) g/m ²	5,0 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	190.000 (+/-) /m ²	25 x 100 cm
Grunge	140	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	800 (+/-) g/m ²	4.550 (+/-) g/m ²	5,0 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	190.000 (+/-) /m ²	25 x 100 cm
	148	getuftet 1/10"	100% PA 6 heatset - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	1.300 (+/-) g/m ²	4.800 (+/-) g/m ²	5,5 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	189.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Hexagon Art	148	getuftet 1/10"	100% PA 6 heatset - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	1.300 (+/-) g/m ²	4.800 (+/-) g/m ²	5,5 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	189.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
	152	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Lisbon SDN	156	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	700 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	4,5 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	198.750 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
	160	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	700 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	4,5 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	198.750 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Milano II	164	getuftet 1/10"	100% PA 6 BCF	GREENBASE modified bitumen	800 (+/-) g/m ²	4.450 (+/-) g/m ²	4,5 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	223.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
	172	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	800 (+/-) g/m ²	4.550 (+/-) g/m ²	5,0 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	190.000 (+/-) /m ²	25 x 100 cm
Nimbus	176	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	800 (+/-) g/m ²	4.550 (+/-) g/m ²	5,0 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	190.000 (+/-) /m ²	25 x 100 cm
	180	getuftet 1/10"	100% PA 6 heatset - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	1.300 (+/-) g/m ²	4.800 (+/-) g/m ²	5,5 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	189.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Oak	184	getuftet 1/10"	100% PA 6 heatset - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	1.300 (+/-) g/m ²	4.800 (+/-) g/m ²	5,5 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	189.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
	192	getuftet 1/10"	100% PA 6 heatset - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	1.300 (+/-) g/m ²	4.800 (+/-) g/m ²	5,5 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	189.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
President E	196	getuftet 1/10"	100% PA 6 heatset - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	1.300 (+/-) g/m ²	4.800 (+/-) g/m ²	5,5 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	189.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
	200	getuftet 1/10"	100% PA 6 heatset - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	1.300 (+/-) g/m ²	4.800 (+/-) g/m ²	5,5 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	189.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm

Einstufung	Komfortklasse	Stabilität der Abmessungen	Brandschutzklasse	Thermischer Widerstand	Schallabsorption	Trittschalldämmung	Lichtdurchlässigkeit	Abriebfestigkeit	Reported Colors (Bx)
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m ² /K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
32	LC 5	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,122 m ² /K/W	0,20 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,070 m ² /K/W	0,15 α _w	24 dB ΔL _w 35 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,064 m ² /K/W	0,15 α _w	24 dB ΔL _w 35 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,066 m ² /K/W	0,15 α _w	23 dB ΔL _w 35 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 8	≥ 4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,064 m ² /K/W	0,15 α _w	21 dB ΔL _w 33 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m ² /K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 43 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	203 x 12 cm
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m ² /K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	203 x 17 cm
33	LC 4	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,086 m ² /K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,100 m ² /K/W	0,20 α _w	27 dB ΔL _w 39 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	405 x 20 cm
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m ² /K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 43 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,066 m ² /K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	4-5	249 x 28 cm</

Refined	152	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	600 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Shoreline	156	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m ²	4.400 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Sienna	162	getuftet 1/10"	100% PA 6 - TRIFORMA +	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Signature Art	166	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	780 (+/-) g/m ²	4.400 (+/-) g/m ²	5,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Signature Origin	166	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	900 (+/-) g/m ²	4.400 (+/-) g/m ²	5,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	198.750 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Signature Prestige	166	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	1.200 (+/-) g/m ²	4.700 (+/-) g/m ²	6,0 (+/-) mm	8,5 (+/-) mm	213.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Urban Textures	182	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	600 (+/-) g/m ²	4.300 (+/-) g/m ²	3,5 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm
Vintage	188	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	900 (+/-) g/m ²	4.500 (+/-) g/m ²	5,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	50 x 50 cm

33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,066 m ² /K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	≥ 5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m ² /K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	249 x 8 cm
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m ² /K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 43 dB ΔL (1000 Hz)	8	≥ 5	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,068 m ² /K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	≥ 4	
33	LC 3		Bfl-S1 loose laid				7		
33	LC 3		Bfl-S1 loose laid				7		
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m ² /K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	244 x 20 cm
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,068 m ² /K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	≥ 4	Für Größe: 95 x 42 cm Für Größe: 95 x 95 cm



Technische Informationen Teppichboden										
Kollektion	Seite	Art der Herstellung	Florkomposition	Sekundäre Rückenbeschichtung	Florgewicht	Gesamtgewicht	Florhöhe	Gesamthöhe	Tuftdichte	Größe
Almyra	30	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	action backing	1.200 (+/-) g/m ²	2.100 (+/-) g/m ²	6,5 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	210.000 (+/-) /m ²	400-500 cm
Artisan Tweed	36	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	action backing	650 (+/-) g/m ²	1.950 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m ²	400 cm
Aztec Weave	42	getuftet 1/10"	100% PA 6 (nylon)	action backing	600 (+/-) g/m ²	1.885 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	173.000 (+/-) /m ²	400 cm
Belflor SDN	46	getuftet 1/8"	100% PA 6	action backing	810 (+/-) g/m ²	1.900 (+/-) g/m ²	5,5 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	123.500 (+/-) /m ²	400 cm
Belina	50	getuftet 1/8"	100% PA 6 - Econyl®	action backing	1.250 (+/-) g/m ²	2.300 (+/-) g/m ²	9,0 (+/-) mm	9,5 (+/-) mm	144.000 (+/-) /m ²	400 cm
Cameo	54	getuftet 1/10"	100% PA 6 (nylon)	action backing	600 (+/-) g/m ²	2.000 (+/-) g/m ²	3,5 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	190.000 (+/-) /m ²	400 cm
Cobalt SDN	62	getuftet 1/10"	100% PA 6	action backing	550 (+/-) g/m ²	1.825 (+/-) g/m ²	3,0 (+/-) mm	5,5 (+/-) mm	164.000 (+/-) /m ²	400 cm
Coral (lines)	68	getuftet 1/10"	100% PA 6 BCF	action backing	485 (+/-) g/m ²	1.600 (+/-) g/m ²	3,0 (+/-) mm	5,0 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m ²	400 cm
Crossline	76	getuftet 1/10"	100% PA 6	action backing	650 (+/-) g/m ²	1.950 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	400 cm
Diamond Art	80	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	action backing	650 (+/-) g/m ²	1.950 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m ²	400 cm
Diplomat	86	getuftet 1/8"	100% PA 6 - heatset	action backing	1.150 (+/-) g/m ²	2.250 (+/-) g/m ²	5,5 (+/-) mm	7,5 (+/-) mm	148.000 (+/-) /m ²	400 cm
Earth	90	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	action backing	800 (+/-) g/m ²	2.000 (+/-) g/m ²	5,0 (+/-) mm	7,5 (+/-) mm	190.000 (+/-) /m ²	400 cm
Elemental	94	getuftet 1/10"	100% PA 6 - TRIFORMA +	action backing	650 (+/-) g/m ²	1.875 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	5,7 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m ²	400 cm
Expression	98	getuftet 1/10"	100% PA 6	action backing	650 (+/-) g/m ²	1.950 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	400 cm
Grunge	104	getuftet 1/10"	100% PA 6	action backing	650 (+/-) g/m ²	1.950 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	400 cm
Hexagon Art	108	getuftet 1/10"	100% PA 6	action backing	650 (+/-) g/m ²	1.950 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	400 cm
Lisbon SDN	114	getuftet 1/10"	100% PA 6	action backing	700 (+/-) g/m ²	1.850 (+/-) g/m ²	4,5 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	198.750 (+/-) /m ²	400 cm
Matera	118	getuftet 1/8"	100% PA 6 - Econyl® - heatset	action backing	1.600 (+/-) g/m ²	2.400 (+/-) g/m ²	8,0 (+/-) mm	10,0 (+/-) mm	147.200 (+/-) /m ²	400 cm
Matera Primo	122	getuftet 1/8"	100% PA 6 - Econyl® - heatset	action backing	2.000 (+/-) g/m ²	2.800 (+/-) g/m ²	9,0 (+/-) mm	11,0 (+/-) mm	172.800 (+/-) /m ²	400 cm

Einstufung	Komfortklasse	Brandschutzklasse	Thermischer Widerstand	Schallabsorption	Trittschalldämmung	Lichtechtheit	Abriebfestigkeit	Importiertes Muster (R)
33	LC 4	Cfl-S1	0,091 m ² /K/W	0,20 α _w	28 dB ΔL _w 45 dB ΔL (1000 Hz)	7-8	≥ 5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,078 m ² /K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w	≥ 7	≥ 5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,078 m ² /K/W	0,20 α _w	25 dB ΔL _w 43 dB ΔL (1000 Hz)	8	≥ 5	
32	LC 3	Cfl-S1	0,100 m ² /K/W	0,20 α _w	22 dB ΔL _w 32 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
32	LC 5	Cfl-S1	0,120 m ² /K/W	0,25 α _w	26 dB ΔL _w 46 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,078 m ² /K/W	0,20 α _w	25 dB ΔL _w 43 dB ΔL (1000 Hz)	8	≥ 5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,073 m ² /K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	8	≥ 5	
33	LC 1	Cfl-S1	0,065 m ² /K/W		20 dB ΔL _w	≥ 8	≥ 5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,086 m ² /K/W	0,20 α _w	25 dB ΔL _w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	≥ 5	201617cm
33	LC 1	Bfl-S1	0,078 m ² /K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w	≥ 7	≥ 5	201316cm
33	LC 4	Bfl-S1	0,092 m ² /K/W	0,25 α _w	26 dB ΔL _w 45 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
32	LC 2	Cfl-S1	0,119 m ² /K/W		24 dB ΔL _w	≥ 7	≥ 5	402525cm
32	LC 1	Bfl-S1	0,086 m ² /K/W	0,20 α _{wa}	25 dB ΔL _w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	≥ 5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,086 m ² /K/W	0,20 α _w	25 dB ΔL _w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	≥ 5	242928cm
33	LC 1	Bfl-S1	0,086 m ² /K/W	0,20 α _{wa}	25 dB ΔL _w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	≥ 5	203111cm
33	LC 1	Bfl-S1	0,086 m ² /K/W	0,20 α _{wa}	25 dB ΔL _w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	≥ 5	201316cm
33	LC 2	Bfl-S1	0,076 m ² /K/W	0,20 α _w	28 dB ΔL _w 50 dB ΔL (1000 Hz)	8	≥ 5	
33	LC 5	Cfl-S1	0,125 m ² /K/W	0,20 α _w	28 dB ΔL _w 47 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
33	LC 5	Cfl-S1	0,135 m ² /K/W	0,25 α _w	31 dB ΔL _w 51 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	



Medina	128	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	action backing	1.950 (+/-) g/m ²	2.800 (+/-) g/m ²	11,5 (+/-) mm	13,0 (+/-) mm	240.000 (+/-) /m ²	400 cm
Milano II	132	getuftet 1/10"	100% PA 6 BCF	action backing	800 (+/-) g/m ²	2.050 (+/-) g/m ²	4,5 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	223.000 (+/-) /m ²	400 cm
Nimbus	136	getuftet 1/10"	100% PA 6 - TRIFORMA +	action backing	650 (+/-) g/m ²	1.950 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	400 cm
Opal	144	getuftet 5/16"	100% PA	action backing	800 (+/-) g/m ²	1.600 (+/-) g/m ²	20,0 (+/-) mm	22,0 (+/-) mm	55.000 (+/-) /m ²	400 cm
President E	148	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl® - heatset	action backing	1.300 (+/-) g/m ²	2.400 (+/-) g/m ²	5,5 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	189.000 (+/-) /m ²	400 cm
Refined	152	getuftet 1/10"	100% PA	action backing	600 (+/-) g/m ²	1.900 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	400 cm
Shoreline	156	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	action backing	650 (+/-) g/m ²	1.950 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m ²	400 cm
Sienna	162	getuftet 1/10"	100% PA 6 - TRIFORMA +	action backing	650 (+/-) g/m ²	1.950 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	400 cm
Signature Art	166	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	action backing	780 (+/-) g/m ²	2.050 (+/-) g/m ²	5,0 (+/-) mm	6,2 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m ²	400 cm
Signature Origin	166	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	action backing	900 (+/-) g/m ²	2.000 (+/-) g/m ²	5,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	198.750 (+/-) /m ²	400 cm
Signature Prestige	166	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	action backing	1.200 (+/-) g/m ²	2.300 (+/-) g/m ²	6,0 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	213.000 (+/-) /m ²	400 cm
Soneva	176	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	action backing	1.600 (+/-) g/m ²	2.400 (+/-) g/m ²	8,5 (+/-) mm	10,0 (+/-) mm	220.000 (+/-) /m ²	400-500 cm
Urban Textures	182	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	action backing	600 (+/-) g/m ²	1.900 (+/-) g/m ²	4,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m ²	400 cm
Vintage	188	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	action backing	900 (+/-) g/m ²	1.950 (+/-) g/m ²	5,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m ²	400 cm

33	LC 5	Cfl-S1	0,114 m ² /K/W	0,20 α_w	28 dB ΔL_w 45 dB ΔL (1000 Hz)	7-8	≥ 5	
33	LC 2	Bfl-S1	0,071 m ² /K/W	0,20 α_w	26 dB ΔL_w 45 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	≥ 4-5	
32	LC 1	Bfl-S1	0,086 m ² /K/W	0,20 α_w	25 dB ΔL_w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
22+	LC 3	Cfl-S1			25 dB ΔL_w	≥ 7	≥ 4-5	
33	LC 4	Bfl-S1	0,083 m ² /K/W	0,25 α_w	26 dB ΔL_w 45 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,086 m ² /K/W	0,20 α_w	25 dB ΔL_w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,078 m ² /K/W	0,15 α_w	25 dB ΔL_w	≥ 7	≥ 5	24 x 28 cm
32	LC 1	Bfl-S1	0,086 m ² /K/W	0,20 α_w	25 dB ΔL_w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 2	Cfl-S1			23 dB ΔL_w	≥ 5-6	≥ 3-4	
33	LC 3	Cfl-S1				7		
33	LC 5	Cfl-S1				7		
33	LC 5	Cfl-S1	0,114 m ² /K/W	0,25 α_w	30 dB ΔL_w 46 dB ΔL (1000 Hz)	7-8	≥ 5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,078 m ² /K/W	0,15 α_w	25 dB ΔL_w	≥ 7	≥ 5	24 x 20 cm
33	LC 2	Cfl-S1			23 dB ΔL_w	≥ 5-6	≥ 3-4	Firn: 9,8 x 4,5 cm Firze: 9,8 x 9,8 cm

Technische Informationen Teppiche							
Kollektion	Seite	Art der Herstellung	Konstruktion	Florkomposition	Färbemethode	Primärer Rücken	Sekundärer Rücken
Almyra	30	getuftet 1/10"	2-ply cut pile	100% PA 6 - Econyl®	solution dyed	woven	100% recycled PES antislip
Belina	50	getuftet 1/8"	2-ply cut pile	100% PA 6 - Econyl®	solution dyed	woven	100% recycled PES antislip
Matera Primo	122	getuftet 1/8"	cut pile (frisé)	100% PA 6 - Econyl® - heatset	solution dyed	woven	100% recycled PES antislip
Medina	128	getuftet 1/10"	2-ply cut pile rib velvet	100% PA 6 - Econyl®	solution dyed	woven	100% recycled PES antislip
Signature Art	166	getuftet 1/10"	structured loop pile	100% PA - Econyl®	chromojet print	woven	100% recycled PES antislip
Signature Origin	166	getuftet 1/10"	cut pile - saxony	100% PA - Econyl®	chromojet print	woven	100% recycled PES antislip
Signature Prestige	166	getuftet 1/10"	cut pile - saxony	100% PA - Econyl®	chromojet print	woven	100% recycled PES antislip
Soneva	176	getuftet 1/10"	2-ply cut pile (frisé)	100% PA 6 - Econyl®	solution dyed	woven	100% recycled PES antislip

Florgewicht	Florhöhe	Tuftdichte	Einstufung	Komfortklasse	Brandschutzklasse	Wettkraft	Abriebfestigkeit
1.200 (+/-) g/m ²	6,5 (+/-) mm	210.000 (+/-) /m ²	33	LC 4	Cfl-S1	7-8	≥ 5
1.250 (+/-) g/m ²	9,5 (+/-) mm	146.000 (+/-) /m ²	32	LC 5	Cfl-S1	≥ 7	≥ 5
2.000 (+/-) g/m ²	9,0 (+/-) mm	172.800 (+/-) /m ²	33	LC 5	Cfl-S1	≥ 7	≥ 5
1.950 (+/-) g/m ²	11,5 (+/-) mm	240.000 (+/-) /m ²	33	LC 5	Cfl-S1	7-8	≥ 5
2.050 (+/-) g/m ²	5,0 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m ²	33	LC 2	Cfl-S1	≥ 5-6	≥ 3-4
900 (+/-) g/m ²	5,0 (+/-) mm	198.750 (+/-) /m ²	33	LC 3	Cfl-S1	7	
1.200 (+/-) g/m ²	6,0 (+/-) mm	213.000 (+/-) /m ²	33	LC 5	Cfl-S1	7	
1.600 (+/-) g/m ²	8,5 (+/-) mm	220.000 (+/-) /m ²	33	LC 5	Cfl-S1	7-8	≥ 5



www.tapibel.be - sales@tapibel.be

Industrielaan 4 - Nolimpark 1319

B-3900 Pelt - Belgium

Tel : +32 11 80 48 50

Tapibel
Your carpet, our tradition