

# Elemental Design Collecties

*Tapibel*  
Your carpet, our tradition



# Krachtige, veelzijdige basis

De **Elemental Design Collecties** van Tapibel combineren esthetiek, functionaliteit en betrouwbaarheid in een slimme vloeroplossing. De garensamenstelling is zorgvuldig gekozen voor duurzaamheid en gebruiksgemak. Dankzij het kationische garen is het tapijt bovendien beter bestand tegen vlekken. Zelfs in drukbelopen omgevingen behoudt het moeiteloos zijn kwaliteit. Ideaal dus voor kantoren, hospitalityomgevingen en publieke ruimtes. De collecties zijn beschikbaar in tapijttegels en kamerbreed tapijt.

De Elemental-familie bestaat uit drie collecties, met elk hun eigen karakter:

- **Elemental** staat voor pure eenvoud in sterke, tijdloze unikleuren.
- **Sienna** speelt met een gelaagd patroon dat diepte en dynamiek toevoegt aan elke ruimte.
- **Nimbus** verrast met een subtiel dessin dat rust brengt zonder saai te worden.

Wat hen verbindt? De unieke driekleurige dessins die zorgen voor een verfijnd kleurspel, ongeacht de stijl of toepassing.





strak  
tijdloos  
veelzijdig

## Elemental

**Elemental** is de basiskwaliteit binnen deze collectie. De unikleuren creëren een harmonieuze, tijdloze basis die rust brengt in elke ruimte. Dankzij hun sobere elegantie en subtiële diepte integreren ze moeiteloos in uiteenlopende interieurs: van moderne werkplekken en vergaderruimtes tot minimalistische hospitalityomgevingen zoals hotellobby's of gastenkamers. Elemental is de ideale keuze voor wie op zoek is naar eenvoud met impact. Elemental is beschikbaar in tapijttegels en kamerbreed tapijt.

### Technische specificaties

**Constructie:** lussenpool

**Garen:** Solution Dyed Nylon

**Poolgewicht:** 600 g/m<sup>2</sup>


**Totale dikte:** 7,0 mm

**Brandklasse:** Bfl-S1






## Modern Mute



**Pantone**  
17-1221 TCX  
Macchiato







ELEMENTAL



9555

LRV 2,87



9551

LRV 3,78



9550

LRV 5,80



9545

LRV 8,55



9544

LRV 12,55



9531

LRV 11,16



9530

LRV 7,24



9562

LRV 5,58



9561

LRV 9,56




9537

LRV 17,10



9597

LRV 8,22



9567

LRV 15,01



9577

LRV 18,94



9568

LRV 10,67



gedurfd  
gelaagd  
dynamisch

## Sienna

**Sienna** brengt een subtiel patroon met een gelaagd karakter. Het dessin is opgebouwd uit meerdere kleurniveaus die over elkaar heen lijken te bewegen. Hierdoor ontstaat een levendige vloer met karakter, zonder dat het geheel druk aanvoelt. Met de unieke driekleurige dessins creëer je verrassend veel diepte en nuance. Ideaal voor kantoren, gangen of retailruimtes waar dynamiek en uitstraling samenkomen. Sienna is beschikbaar in tapijttegels en kamerbreed tapijt.

### Technische specificaties

**Constructie:** lussenpool

**Garen:** Solution Dyed Nylon

**Poolgewicht:** 650 g/m<sup>2</sup>

**Totale dikte:** 7,0 mm

**Brandklasse:** Bfl-S1




## Green Vein



**Pantone**  
17-0230 TPX  
Forest Green







SIENNA



985150 LRV 4,22



985051 LRV 5,24




984544 LRV 9,60



986261 LRV 6,45



986162 LRV 8,44




98504567 LRV 6,61




984445 LRV 11,63



984550 LRV 7,85




985550 LRV 3,46



98454437 LRV 9,94



98555097 LRV 3,69



98454468 LRV 9,67



983031 LRV 8,17




983130 LRV 9,84



98303177 LRV 8,72



98626168 LRV 7,01



98626177 LRV 7,09



zacht  
subtiel  
evenwichtig

## Nimbus

**Nimbus** is ontworpen voor wie houdt van verfijning. Het zachte patroon brengt structuur en beweging in de vloerbedekking, maar blijft discreet en harmonieus. Mag het iets meer zijn? Kies dan voor een van de unieke driekleurige dessins. Voeg een extra vleugje kleur toe zoals oranje, aqua of paars. Perfect voor vergaderruimtes, hotellobby's of lounges waar sfeer en comfort centraal staan. Nimbus is beschikbaar in tapijttegels en kamerbreed tapijt.

### Technische specificaties

**Constructie:** velvet gesneden pool

**Garen:** Solution Dyed Nylon

**Poolgewicht:** 650 g/m<sup>2</sup>


**Totale dikte:** 7,0 mm

**Brandklasse:** Bfl-S1






## Deep Blue Drift



**Pantone**  
19-4052  
Classic Blue









NIMBUS



965150

LRV 4,44



965045

LRV 6,63



964544

LRV 9,76



966261

LRV 6,73



966261

LRV 9,53



966162

LRV 8,30



963031

LRV 8,50



965051

LRV 5,09



96454467

LRV 9,15



96303137

LRV 8,40



96515097

LRV 4,34



96504568

LRV 6,55

## Technische informatie

		Elemental	Sienna	Nimbus
Productie methode		tufted 1/10"	tufted 1/10"	tufted 1/10"
Structuur		structured loop pile	structured loop pile	structured loop pile
Poolsamenstelling		100% PA6 - TRIFORMA™+	100% PA6 - TRIFORMA™+	100% PA6 - TRIFORMA™+
Kleurverwerking		solution dyed	solution dyed	solution dyed
Tuftdoek		polyester fleece	polyester fleece	polyester fleece
rug		GREENBASE modified bitumen	GREENBASE modified bitumen	GREENBASE modified bitumen
Poolgewicht (g/m <sup>2</sup> )	g/m <sup>2</sup>	600 (+/-)	650 (+/-)	650 (+/-)
Totaal gewicht (g/m <sup>2</sup> )	g/m <sup>2</sup>	4.300 (+/-)	4.300 (+/-)	4.300 (+/-)
Poolhoogte (mm)	mm	4,0 (+/-)	4,0 (+/-)	4,0 (+/-)
Totale dikte (mm)	mm	7,0 (+/-)	7,0 (+/-)	7,0 (+/-)
Aantal punten	m <sup>2</sup>	175.000 (+/-)	191.000 (+/-)	191.000 (+/-)
Afmeting	cm	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Verpakking	5 m <sup>2</sup>	20 per box	20 per box	20 per box
Gebruiksklasse		33 heavy commercial	33 heavy commercial	33 heavy commercial
Comfort klasse		LC 1	LC 1	LC 1
Rolstoelgeschikt		A intensive	A intensive	A intensive
Dimensionele stabiliteit		≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Brandgedrag		Bfl-S1 loose laid	Bfl-S1 loose laid	Bfl-S1 loose laid
Permanent antistatisch	kV	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Doorgangswaerstand	Ω	≤ 10 <sup>9</sup>	≤ 10 <sup>9</sup>	≤ 10 <sup>9</sup>
Warmte doorlatendweerstand	m <sup>2</sup> /K/W	0,072	0,072	0,072
Geluidsabsorptie	α <sub>w</sub>	0,15	0,15	0,15
Geluidsisolatie	ΔL <sub>w</sub>	26 dB	26 dB	26 dB
	ΔL	43 dB (1000 Hz)	43 dB (1000 Hz)	43 dB (1000 Hz)
Lichtechtheid		8	8	8
Wrijftechtheid		4-5 wet/dry	4-5 wet/dry	4-5 wet/dry
Waterrechtheid		5 colour/staining	5 colour/staining	5 colour/staining



TRIFORMA™+

T W I S E



## Maatwerkmogelijkheden

### XL tile

Beschikbaar vanaf 200 m<sup>2</sup>

50X100 cm

100X100 cm

100X200 cm

### 60x60 cm

Beschikbaar vanaf  
600 m<sup>2</sup>

### Plank - 25x100 cm

Beschikbaar vanaf 100 m<sup>2</sup>

### Soundbloc

Beschikbaar vanaf 200 m<sup>2</sup>





# Twise: duurzame initiatieven voor een groenere planeet

T W I S E



Onze tapijten en aanpak passen in de wereld van nu, een wereld waar duurzaamheid en duurzaam produceren een must zijn. We zoeken continu naar manieren om onze tapijtproductie groener te maken. **Dat zijn geen loze woorden, we maken die belofte waar aan de hand van concrete initiatieven.**

**Maak kennis met Twise, het overkoepelend duurzaamheidsmerk van Tapibel.**

#### **Waarom Twise?**

1. Tapibel gaat wijs om met de tapijtproductie, voor een groenere planeet.
2. Al onze oplossingen bevatten geregenereerd of gerecycleerd materiaal. We geven de gebruikte materialen dus een tweede (en derde, vierde,...) leven.

#### **Het resultaat?**

Een duurzamer en meer ecologisch tapijt, van de garens tot de backing.

Als familiebedrijf denken we ook aan de volgende generaties, dankzij deze aanpassingen kunnen ook zij genieten van een groenere wereld en groener tapijt.

# Ecofuse

## Het kleefmiddel



Ecofuse is **een ecologisch alternatief voor het latex kleefmiddel** in kamerbreed tapijt, tapijttegels en karpetten. We vervangen de latex in het kleefmiddel door PVB (PolyVinyl Butyral). Dat materiaal wordt gewonnen uit gebruikte autoruiten en gelaagd glas van gebouwen.

### De voordelen



van duurzame  
oorsprong



niet giftig



klaar voor  
de toekomst



De overstap naar PVB zorgt  
voor een latexreductie van

**500 ton!**



Scan de QR-code  
en ontdek het  
PVB-productieproces!

## Ecofuse in onze tapijten


Bij Tapibel gebruiken we Ecofuse in veel van onze tapijten. Zowel in kamerbreed tapijt als in tapijttegels en karpetten.

### De precoat

De eerste kleeflaag tussen het garen en het tuftdoek, om te garanderen dat het garen niet los kan komen uit het tapijt.

### De secondary backing

Een tweede kleeflaag wordt aangebracht om de action back of viltrug te verklevan met het tapijt. Deze laatste stap zorgt ervoor dat het kamerbreed tapijt meer vorm krijgt en steviger wordt.



1

Yarn

2

Precoat  
Ecofuse

3


Greenbase

4

Cover sheet

# Greenbase

De gemodificeerde  
bitumenbacking



1

Yarn

2

Precoat  
Ecofuse

3

Greenbase

4

Cover sheet

Greenbase, ofwel gemodificeerde bitumen, is een duurzamer alternatief voor de afwerking van tapijttegels. Het bevat **70% gerecycleerd materiaal** (afkomstig van de afvalstroom van de kalksteenmijnbouw), wat het minder schadelijk maakt voor de planeet. Greenbase garandeert zowel dimensionale stabiliteit als stevigheid in het eindproduct.

70%  
gerecycleerde  
materialen





# Meetbare milieu-impact met EPD

We versterken onze duurzaamheidsinitiatieven met twee **Environmental Product Declarations** (EPD). Deze certificaten ondersteunen ons streven naar duurzaamheid en bewijzen dat design en milieubewustzijn hand in hand gaan. Geen loze woorden, maar concrete acties met echte impact.

Dankzij de nieuwste innovaties in het productieproces is de **milieu-impact van het garen met maar liefst 46% verminderd.**

# Andere duurzaamheids- initiatieven



de 2.500 zonnepanelen op het dak



ecologische verpakking voor  
onze tapijten



elektrische oplaadpunten in de  
parkeergarage




een geothermisch warmte-  
pompsysteem voor de kantoren  
en showroom



gelijktijdige verzending van  
stalen en bestellingen





# Ontdek TRIFORMA™+

Als het gaat om het creëren van tapijten die schoonheid en prestaties combineren, zet TRIFORMA™+ een nieuwe standaard. Deze unieke garentechnologie, ontwikkeld door Aquafil op basis van tientallen jaren expertise en innovatie, combineert duurzaamheid, kleur-briljantie, veelzijdigheid en geavanceerde bescherming. Alles in één oplossing. Het is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren in veeleisende omgevingen, terwijl het eindeloze creatieve mogelijkheden biedt.

Onze **Elemental Design-collecties** zijn gemaakt met TRIFORMA™+, waardoor elk ontwerp deze superieure kwaliteit en innovatie weerspiegelt.

## Een belofte van kwaliteit, creativiteit en betrouwbaarheid

### 1. Innovatie en prestaties

TRIFORMA™+ is gemaakt met een speciaal polymeer, is **bestand tegen vlekken op basis van zuren en verbetert de reinigbaarheid**. Het profiel is ontworpen om de esthetische aantrekkingskracht te behouden, zelfs onder uitdagende omstandigheden. Dit maakt het dagelijks onderhoud gemakkelijker en zorgt ervoor dat tapijten er langer mooi uitzien.

### 2. Ongeëvenaarde duurzaamheid

TRIFORMA™+ is gemaakt voor drukbezochte ruimtes en biedt uitzonderlijke mechanische sterkte en langdurige stabiliteit. Het voldoet aan de **klasse 33**-normen, waardoor uw tapijt zelfs in de meest veeleisende toepassingen perfect presteert.

### 3. Schitterende, duurzame kleuren

Of u nu subtiele tinten of opvallende kleuren wilt, deze garentechnologie garandeert **levendige kleuren die lang mooi blijven**. Ontwerpflexibiliteit en kleurstabiliteit zorgen samen voor een blijvende visuele impact.



[www.tapibel.be](http://www.tapibel.be) - [sales@tapibel.be](mailto:sales@tapibel.be)

**Tapibel**

Industrielaan 4 - Nolimpark 1319

B-3900 Pelt - Belgium

Tel : +32 11 80 48 50

