

Elemental Design Collecties

Tapibel
Your carpet, our tradition



Krachtige, veelzijdige basis

De **Elemental Design Collecties** van Tapibel combineren esthetiek, functionaliteit en betrouwbaarheid in een slimme vloeroplossing. De garensamenstelling is zorgvuldig gekozen voor duurzaamheid en gebruiksgemak. Dankzij het kationische garen is het tapijt bovendien beter bestand tegen vlekken. Zelfs in drukbelopen omgevingen behoudt het moeiteloos zijn kwaliteit. Ideaal dus voor kantoren, hospitalityomgevingen en publieke ruimtes. De collecties zijn beschikbaar in tapijttegels en kamerbreed tapijt.

De Elemental-familie bestaat uit drie collecties, met elk hun eigen karakter:

- **Elemental** staat voor pure eenvoud in sterke, tijdloze unikleuren.
- **Nimbus** verrast met een subtiel dessin dat rust brengt zonder saai te worden.
- **Sienna** speelt met een gelaagd patroon dat diepte en dynamiek toevoegt aan elke ruimte.
- **Sienna Nature** neemt alles wat je al kent van Sienna en geeft het een nieuw kleurverhaal.

Wat hen verbindt? De unieke driekleurige dessins die zorgen voor een verfijnd kleurspel, ongeacht de stijl of toepassing.





strak
tijdloos
veelzijdig

Elemental

Elemental is de basiskwaliteit binnen deze collectie. De unikleuren creëren een harmonieuze, tijdloze basis die rust brengt in elke ruimte. Dankzij hun sobere elegantie en subtiële diepte integreren ze moeiteloos in uiteenlopende interieurs: van moderne werkplekken en vergaderruimtes tot minimalistische hospitalityomgevingen zoals hotellobby's of gastenkamers. Elemental is de ideale keuze voor wie op zoek is naar eenvoud met impact. Elemental is beschikbaar in tapijttegels en kamerbreed tapijt.

Technische specificaties

Constructie: lussenpool

Garen: Solution Dyed Nylon

Poolgewicht: 600 g/m²


Totale dikte: 7,0 mm

Brandklasse: Bfl-S1





Modern Mute



Pantone
17-1221 TCX
Macchiato





ELEMENTAL




9555 LRV 2,87




9551 LRV 3,78



9550 LRV 5,80



9545 LRV 8,55



9544 LRV 12,55



9510 LRV 31,25



9520 LRV 24,12



9531 LRV 11,16



9530 LRV 7,24



9541 LRV 20,13



9542 LRV 11,74



9561 LRV 9,56




9562 LRV 5,58



9567 LRV 15,01



9597 LRV 8,22



9568 LRV 10,67



9577 LRV 18,94



9537 LRV 17,10



zacht
subtiel
evenwichtig

Nimbus

Nimbus is ontworpen voor wie houdt van verfijning. Het zachte patroon brengt structuur en beweging in de vloerbedekking, maar blijft discreet en harmonieus. Mag het iets meer zijn? Kies dan voor een van de unieke driekleurige dessins. Voeg een extra vleugje kleur toe zoals oranje, aqua of paars. Perfect voor vergaderruimtes, hotellobby's of lounges waar sfeer en comfort centraal staan. Nimbus is beschikbaar in tapijttegels en kamerbreed tapijt.

Technische specificaties

Constructie: velvet gesneden pool

Garen: Solution Dyed Nylon

Poolgewicht: 650 g/m²


Totale dikte: 7,0 mm

Brandklasse: Bfl-S1





Deep Blue Drift



Pantone
19-4052
Classic Blue









NIMBUS



965150 LRV 4,44



965045 LRV 6,63



966261 LRV 6,73



966162 LRV 8,30



964544 LRV 9,76



963130 LRV 9,53



963031 LRV 8,50



96515097 LRV 4,34



965051 LRV 5,09



96454467 LRV 9,15



96504568 LRV 6,55



96303137 LRV 8,40



gedurfd
gelaagd
dynamisch

Sienna

Sienna brengt een subtiel patroon met een gelaagd karakter. Het dessin is opgebouwd uit meerdere kleurniveaus die over elkaar heen lijken te bewegen. Hierdoor ontstaat een levendige vloer met karakter, zonder dat het geheel druk aanvoelt. Met de unieke driekleurige dessins creëer je verrassend veel diepte en nuance. Ideaal voor kantoren, gangen of retailruimtes waar dynamiek en uitstraling samenkomen. Sienna is beschikbaar in tapijttegels en kamerbreed tapijt.

Technische specificaties


Constructie: lussenpool

Garen: Solution Dyed Nylon

Poolgewicht: 650 g/m²

Totale dikte: 7,0 mm

Brandklasse: Bfl-S1





Green Vein



Pantone
17-0230 TPX
Forest Green








SIENNA



985150 LRV 4,22



985051 LRV 5,24



984544 LRV 9,60



984445 LRV 11,63



984550 LRV 7,85



985550 LRV 3,46



983031 LRV 8,17




983130 LRV 9,84




986261 LRV 6,45



986162 LRV 8,44




98504567 LRV 6,61



98454437 LRV 9,94



98555097 LRV 3,69




98454468 LRV 9,67



98303177 LRV 8,72



98626168 LRV 7,01



98626177 LRV 7,09



natuurlijk
warm
geaard

Sienna Nature

Waar de originele Sienna energie en structuur toevoegt aan een ruimte, doet **Sienna Nature** het omgekeerde. Ze geeft een interieur een rustige basis. Dezelfde gelaagde diepte is er nog altijd, maar zachter, waardoor het ontwerp eerder aanvoelt als textuur dan als patroon. Dat maakt Sienna Nature een logische keuze voor ruimtes die vragen om warmte en rust: wellness-ruimtes, hospitality-interieurs, kantoren die minder zakelijk mogen aanvoelen, of elke ruimte waar het tapijt beter opgaat in het geheel dan de toon zet.

Technische specificaties

Constructie: lussenpool

Garen: Solution Dyed Nylon

Poolgewicht: 650 g/m²

Totale dikte: 7,0 mm


Brandklasse: Bfl-S1




Urban Slate



Pantone
14-4206 TCX
Pearl Blue





SIENNA NATURE



971041

LRV 27,30



974110

LRV 22,08



974142

LRV 17,23



974241

LRV 13,03



972031

LRV 20,61



973120

LRV 14,39



973051

LRV 6,57



974450

LRV 10,39



975044

LRV 7,24



974551

LRV 7,45



972045

LRV 19,14



974520

LRV 11,22



975130

LRV 4,85



975145

LRV 4,71

Technische informatie					
		Elemental	Sienna	Sienna Nature	Nimbus
Productie methode		tufted 1/10"	tufted 1/10"	tufted 1/10"	tufted 1/10"
Structuur		structured loop pile	structured loop pile	structured loop pile	structured loop pile
Poolsamenstelling		100% PA6 - TRIFORMA®+	100% PA6 - TRIFORMA®+	100% PA6 - TRIFORMA®+	100% PA6 - TRIFORMA®+
Kleurverwerking		solution dyed	solution dyed	solution dyed	solution dyed
Tuftdoek		polyester fleece	polyester fleece	polyester fleece	polyester fleece
rug		GREENBASE modified bitumen	GREENBASE modified bitumen	GREENBASE modified bitumen	GREENBASE modified bitumen
Poolgewicht (g/m²)	g/m²	600 (+/-)	650 (+/-)	650 (+/-)	650 (+/-)
Totaal gewicht (g/m²)	g/m²	4.300 (+/-)	4.300 (+/-)	4.300 (+/-)	4.300 (+/-)
Poolhoogte (mm)	mm	4,0 (+/-)	4,0 (+/-)	4,0 (+/-)	4,0 (+/-)
Totale dikte (mm)	mm	7,0 (+/-)	7,0 (+/-)	7,0 (+/-)	7,0 (+/-)
Aantal punten	m²	175.000 (+/-)	191.000 (+/-)	191.000 (+/-)	191.000 (+/-)
Afmeting	cm	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Verpakking	5 m²	20 per box	20 per box	20 per box	20 per box
Gebruiksklasse		33 heavy commercial	33 heavy commercial	33 heavy commercial	33 heavy commercial
Comfort klasse		LC 1	LC 1	LC 1	LC 1
Rolstoelgeschikt		A intensive	A intensive	A intensive	A intensive
Dimensionele stabiliteit		≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Brandgedrag		Bfl-S1 loose laid	Bfl-S1 loose laid	Bfl-S1 loose laid	Bfl-S1 loose laid
Permanent antistatisch	kV	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Doorgangsweerstand	Ω	≤ 10⁹	≤ 10⁹	≤ 10⁹	≤ 10⁹
Warmtedoorlatendweerstand	m2/K/W	0,072	0,072	0,072	0,072
Geluidsabsorptie	α _w	0,15	0,15	0,15	0,15
Geluidsisolatie	ΔL _w	26 dB	26 dB	26 dB	26 dB
	ΔL	43 dB (1000 Hz)	43 dB (1000 Hz)	43 dB (1000 Hz)	43 dB (1000 Hz)
Lichtechtheid		8	8	8	8
Wrijfechtheid		4-5 wet/dry	4-5 wet/dry	4-5 wet/dry	4-5 wet/dry
Waterechtheid		5 colour/staining	5 colour/staining	5 colour/staining	5 colour/staining



Maatwerkmogelijkheden

XL tile

Beschikbaar vanaf 200 m²

50x100 cm

100x100 cm

100x200 cm

60x60 cm

Beschikbaar vanaf 600 m²

Plank - 25x100 cm

Beschikbaar vanaf 100 m²

Soundbloc

Beschikbaar vanaf 200 m²





Twise: duurzame initiatieven voor een groenere planeet



Onze tapijten en aanpak passen in de wereld van nu, een wereld waar duurzaamheid en duurzaam produceren een must zijn. We zoeken continu naar manieren om onze tapijtproductie groener te maken. **Dat zijn geen loze woorden, we maken die belofte waar aan de hand van concrete initiatieven.**

Maak kennis met Twise, het overkoepelend duurzaamheidsmerk van Tapibel.

Waarom Twise?

1. Tapibel gaat wijs om met de tapijtproductie, voor een groenere planeet.
2. Al onze oplossingen bevatten geregenereerd of gerecycleerd materiaal. We geven de gebruikte materialen dus een tweede (en derde, vierde,...) leven.

Het resultaat?

Een duurzamer en meer ecologisch tapijt, van de garens tot de backing.

Als familiebedrijf denken we ook aan de volgende generaties, dankzij deze aanpassingen kunnen ook zij genieten van een groenere wereld en groener tapijt.

Ecofuse

Het kleefmiddel



Ecofuse is **een ecologisch alternatief voor het latex kleefmiddel** in kamerbreed tapijt, tapijttegels en karpetten. We vervangen de latex in het kleefmiddel door PVB (PolyVinyl Butyral). Dat materiaal wordt gewonnen uit gebruikte autoruiten en gelaagd glas van gebouwen.

De voordelen



van duurzame
oorsprong



niet giftig



klaar voor
de toekomst



De overstap naar PVB zorgt
voor een latexreductie van

500 ton!



Scan de QR-code
en ontdek het
PVB-productieproces!

Ecofuse in onze tapijten


Bij Tapibel gebruiken we Ecofuse in veel van onze tapijten. Zowel in kamerbreed tapijt als in tapijttegels en karpetten.

De precoat

De eerste kleeflaag tussen het garen en het tuftdoek, om te garanderen dat het garen niet los kan komen uit het tapijt.


De secondary backing

Een tweede kleeflaag wordt aangebracht om de action back of viltrug te verkleven met het tapijt. Deze laatste stap zorgt ervoor dat het kamerbreed tapijt meer vorm krijgt en steviger wordt.



Greenbase

De gemodificeerde
bitumenbacking



1

Yarn

2

Precoat
Ecofuse

3

Greenbase

4

Cover sheet

Greenbase, ofwel gemodificeerde bitumen, is een duurzamer alternatief voor de afwerking van tapijttegels. Het bevat **70% gerecycleerd materiaal** (afkomstig van de afvalstroom van de kalksteenmijnbouw), wat het minder schadelijk maakt voor de planeet. Greenbase garandeert zowel dimensionele stabiliteit als stevigheid in het eindproduct.

70%
gerecycleerde
materialen





Meetbare milieu-impact met EPD

We beschikken over een **Environmental Product Declaration** (EPD) voor onze **Elemental tegel collecties**. Het certificaat onderstreept Tapibels toewijding aan duurzaamheid en laat zien dat design en milieubewustzijn hand in hand gaan. Geen loze woorden maar concrete initiatieven mét impact.

Andere duurzaamheids- initiatieven



de 2.500 zonnepanelen op het dak



elektrische oplaadpunten in de
parkeergarage



gelijktijdige verzending van
stalen en bestellingen




ecologische verpakking voor
onze tapijten



een geothermisch warmte-
pompsysteem voor de kantoren
en showroom





Ontdek TRIFORMA[®]+

Als het gaat om het creëren van tapijten die schoonheid en prestaties combineren, zet TRIFORMA[®]+ een nieuwe standaard. Deze unieke garentechnologie, ontwikkeld door Aquafil op basis van tientallen jaren expertise en innovatie, combineert duurzaamheid, kleur-briljantie, veelzijdigheid en geavanceerde bescherming. Alles in één oplossing. Het is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren in veeleisende omgevingen, terwijl het eindeloze creatieve mogelijkheden biedt.

Onze **Elemental Design-collecties** zijn gemaakt met TRIFORMA[®]+, waardoor elk ontwerp deze superieure kwaliteit en innovatie weerspiegelt.

Een belofte van kwaliteit, creativiteit en betrouwbaarheid

1. Innovatie en prestaties

TRIFORMA[®]+ is gemaakt met een speciaal polymeer, is **bestand tegen vlekken op basis van zuren en verbetert de reinigbaarheid**. Het profiel is ontworpen om de esthetische aantrekkingskracht te behouden, zelfs onder uitdagende omstandigheden. Dit maakt het dagelijks onderhoud gemakkelijker en zorgt ervoor dat tapijten er langer mooi uitzien.

2. Ongeëvenaarde duurzaamheid

TRIFORMA[®]+ is gemaakt voor drukbezochte ruimtes en biedt uitzonderlijke mechanische sterkte en langdurige stabiliteit. Het voldoet aan de **klasse 33**-normen, waardoor uw tapijt zelfs in de meest veeleisende toepassingen perfect presteert.

3. Schitterende, duurzame kleuren

Of u nu subtiele tinten of opvallende kleuren wilt, deze garentechnologie garandeert **levendige kleuren die lang mooi blijven**. Ontwerpflexibiliteit en kleurstabiliteit zorgen samen voor een blijvende visuele impact.



www.tapibel.be - sales@tapibel.be

Tapibel

Industrielaan 4 - Nolimpark 1319

B-3900 Pelt - Belgium

Tel : +32 11 80 48 50

