

Elemental Design Kollektionen

Tapibel
Your carpet, our tradition



Stabile, vielseitige Basis

Die **Elemental Design Kollektionen** von Tapibel vereinen Ästhetik, Funktionalität und Zuverlässigkeit in einer intelligenten Boden-belagslösung. Die Garnzusammensetzung wurde sorgfältig ausgewählt, um eine lange Lebensdauer und eine einfache Handhabung zu gewährleisten. Das kationische Garn macht den Teppich außerdem widerstandsfähiger gegen Flecken. Selbst in stark frequentierten Umgebungen behält es seine Qualität problemlos bei. Er ist daher ideal für Büros, Gaststätten und öffentliche Räume. Die Kollektionen sind in als Teppichfliesen und Teppichböden erhältlich.

Die Elemental-Familie umfasst vier Kollektionen, von denen jede ihren eigenen Charakter hat:

- **Elemental** steht für pure Schlichtheit in kräftigen, zeitlosen Unifarben.
- **Nimbus** überrascht mit einem subtilen Design mit einer ruhigen, jedoch nicht eintönigen Ausstrahlung.
- **Sienna** spielt mit einem mehrschichtigen Muster, das jedem Raum Tiefe und Dynamik verleiht.
- **Sienna Nature** greift alle Elemente des Ihnen bereits bekannten Sienna auf verleiht Sienna jedoch eine ganz neue Farbwelt.

Was sie verbindet? Die einzigartigen dreifarbigen Designs, die ein raffiniertes Farbenspiel erzeugen, unabhängig von Stil und Anwendung.





fest
zeitlos
vielseitig

Elemental

Elemental ist die Grundqualität dieser Kollektion. Die Unifarben bilden eine harmonische, zeitlose Basis, die Ruhe in jeden Raum bringt. Dank ihrer schlichten Eleganz und subtilen Tiefe fügen sie sich mühelos in eine Vielzahl von Innenräumen ein: von modernen Arbeitsplätzen und Besprechungsräumen bis hin zu minimalistischen Umgebungen im Gastgewerbe wie Hotellobbys oder Gästezimmern. Elemental ist die ideale Wahl für alle, die Schlichtheit mit Ausstrahlung kombinieren wollen. Elemental ist in Form von Teppichfliesen und Teppichböden erhältlich.

Technische Daten

Konstruktion: Schlingenflor

Garne: Solution Dyed Nylon

Florgewicht: 600 g/m²


Gesamtdicke: 7,0 mm

Brandklasse: Bfl-S1





Modern Mute



Pantone
17-1221 TCX
Macchiato





ELEMENTAL




9555 LRV 2,87



9551 LRV 3,78



9550 LRV 5,80



9545 LRV 8,55



9544 LRV 12,55



9531 LRV 11,16



9530 LRV 7,24



9562 LRV 5,58



9561 LRV 9,56



9537 LRV 17,10




9597 LRV 8,22



9567 LRV 15,01



9577 LRV 18,94



9568 LRV 10,67



weich
subtil
ausgeglichen

Nimbus

Nimbus ist das perfekte Design für alle, die Raffinesse lieben. Das zarte Muster bringt Struktur und Bewegung in den Bodenbelag, bleibt dabei aber dezent und harmonisch. Darf es etwas mehr sein? Dann wählen Sie eines der einzigartigen dreifarbigen Designs. Setzen Sie einen zusätzlichen Farbtupfer wie Orange, Aqua oder Lila. Perfekt für Konferenzräume, Hotellobbys oder Lounges, in denen Atmosphäre und Komfort wichtig sind. Nimbus ist in Form von Teppichfliesen und Teppichböden erhältlich.

Technische Daten

Konstruktion: Samt-Schnittflor

Garne: Solution Dyed Nylon

Florgewicht: 650 g/m²

Gesamtdicke: 7,0 mm

Brandklasse: Bfl-S1





Deep Blue Drift



Pantone
19-4052
Classic Blue









NIMBUS



965150 LRV 4,44



965045 LRV 6,63



966261 LRV 6,73



966162 LRV 8,30



964544 LRV 9,76



963130 LRV 9,53



963031 LRV 8,50



96515097 LRV 4,34



965051 LRV 5,09



96454467 LRV 9,15



96504568 LRV 6,55



96303137 LRV 8,40



gewagt
mehrschichtig
dynamisch

Sienna

Sienna zeichnet sich durch ein subtiles Muster mit mehrschichtigem Charakter aus. Das Design besteht aus mehreren Farbebenen, die sich übereinander zu bewegen scheinen. So entsteht ein lebendiger Boden mit Charakter, ohne dass das Ganze überladen wirkt. Mit den einzigartigen dreifarbigem Designs schaffen Sie überraschende Tiefe und Nuancen. Ideal für Büroräume, Korridore oder Einzelhandelsflächen, wo Dynamik mit Ausstrahlung einhergeht. Sienna ist in Form von Teppichfliesen und Teppichböden erhältlich.

Technische Daten


Konstruktion: Schlingenflor

Garne: Solution Dyed Nylon

Florgewicht: 650 g/m²

Gesamtdicke: 7,0 mm

Brandklasse: Bfl-S1





Green Vein



Pantone
17-0230 TPX
Forest Green








SIENNA



985150 LRV 4,22



985051 LRV 5,24



984544 LRV 9,60



984445 LRV 11,63



984550 LRV 7,85



985550 LRV 3,46



983031 LRV 8,17




983130 LRV 9,84




986261 LRV 6,45



986162 LRV 8,44




98504567 LRV 6,61



98454437 LRV 9,94



98555097 LRV 3,69




98454468 LRV 9,67



98303177 LRV 8,72



98626168 LRV 7,01



98626177 LRV 7,09



natürlich
warm
geerdet

Sienna Nature

Während das ursprüngliche Sienna einem Raum Energie und Struktur verleiht, bewirkt **Sienna Nature** das Gegenteil. Es erdet das Interieur. Zwar ist dieselbe mehrschichtige Tiefe vorhanden, doch in weicherer Ausprägung, sodass das Design eher als Textur denn als Muster wahrgenommen wird. Damit ist es eine natürliche Wahl für Räume, bei denen Wärme und Ruhe im Mittelpunkt steht: Wellnessbereiche, Hotel- und Gastronomieräume, Büros, die weniger geschäftsmäßig erscheinen sollen, oder jeder Raum, in dem der Teppich eher in den Hintergrund treten als dominieren soll.

Technische Daten

Konstruktion: Schlingenflor

Garne: Solution Dyed Nylon

Florgewicht: 650 g/m²

Gesamtdicke: 7,0 mm


Brandklasse: Bfl-S1




Urban Slate



Pantone
14-4206 TCX
Pearl Blue





SIENNA NATURE



971041

LRV 27,30



974110

LRV 22,08



974142

LRV 17,23



974241

LRV 13,03



972031

LRV 20,61



973120

LRV 14,39



973051

LRV 6,57



974450

LRV 10,39



975044

LRV 7,24



974551

LRV 7,45



972045

LRV 19,14



974520

LRV 11,22



975130

LRV 4,85



975145

LRV 4,71

Technische Informationen

		Elemental	Sienna	Sienna Nature	Nimbus
Herstellungsart		tufted 1/10"	tufted 1/10"	tufted 1/10"	tufted 1/10"
Struktur		structured loop pile	structured loop pile	structured loop pile	structured loop pile
Polmaterial		100% PA6 - TRIFORMA®+	100% PA6 - TRIFORMA®+	100% PA6 - TRIFORMA®+	100% PA6 - TRIFORMA®+
Farbgestaltung		solution dyed	solution dyed	solution dyed	solution dyed
Trägermaterial		polyester fleece	polyester fleece	polyester fleece	polyester fleece
Rückenausrüstung		GREENBASE modified bitumen	GREENBASE modified bitumen	GREENBASE modified bitumen	GREENBASE modified bitumen
Poleinsatzgewicht	g/m²	600 (+/-)	650 (+/-)	650 (+/-)	650 (+/-)
Gesamtgewicht	g/m²	4.300 (+/-)	4.300 (+/-)	4.300 (+/-)	4.300 (+/-)
Polhöhe	mm	4,0 (+/-)	4,0 (+/-)	4,0 (+/-)	4,0 (+/-)
Gesamtdicke	mm	7,0 (+/-)	7,0 (+/-)	7,0 (+/-)	7,0 (+/-)
Noppenzahl	m²	175.000 (+/-)	191.000 (+/-)	191.000 (+/-)	191.000 (+/-)
Abmessung	cm	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Verpackung	5 m²	20 per box	20 per box	20 per box	20 per box
Klassifikation		33 heavy commercial	33 heavy commercial	33 heavy commercial	33 heavy commercial
Komfortklasse		LC 1	LC 1	LC 1	LC 1
Stuhlrolleneignung		A intensive	A intensive	A intensive	A intensive
Dimensionstabilität		≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Brennverhalten		Bfl-S1 loose laid	Bfl-S1 loose laid	Bfl-S1 loose laid	Bfl-S1 loose laid
Permanent Antistatisch	kV	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Durchgangswiderstand	Ω	≤ 10⁹	≤ 10⁹	≤ 10⁹	≤ 10⁹
Wärmedurchlaßwiderstand	m2/K/W	0,072	0,072	0,072	0,072
Schallabsorptionsgrad	α _w	0,15	0,15	0,15	0,15
Trittschallverbesserungsmaß	ΔL _w	26 dB	26 dB	26 dB	26 dB
	ΔL	43 dB (1000 Hz)	43 dB (1000 Hz)	43 dB (1000 Hz)	43 dB (1000 Hz)
Lichtechtheit		8	8	8	8
Reibechtheit		4-5 wet/dry	4-5 wet/dry	4-5 wet/dry	4-5 wet/dry
Wasserechtheit		5 colour/staining	5 colour/staining	5 colour/staining	5 colour/staining



Personalisierung

XL-Fliese
Verfügbar ab 200 m²

50x100 cm

100x100 cm

100x200 cm

XL-Fliese
Verfügbar ab 200 m²

50x100 cm

100x100 cm

100x200 cm

XL-Fliese
Verfügbar ab 200 m²

50x100 cm

100x100 cm

100x200 cm

XL-Fliese
Verfügbar ab 200 m²

50x100 cm

100x100 cm

100x200 cm

XL-Fliese
Verfügbar ab 200 m²

50x100 cm

100x100 cm

100x200 cm

60x60 cm
Verfügbar ab 600 m²

60x60 cm



Verfügbar ab 600 m²

Teppichdiel - 25x100 cm
Verfügbar ab 100 m²

Teppichdiel - 25x100 cm
Verfügbar ab 100 m²

Soundbloc
Verfügbar ab 200 m²

Soundbloc
Verfügbar ab 200 m²





Twise: Nachhaltige Initiativen für einen grüneren Planeten

T W I S E



Unsere Teppiche und unser Ansatz passen in die heutige Zeit, da wir uns für Ökologie und Nachhaltigkeit einsetzen. Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Teppiche und die Teppichproduktion nachhaltiger und ökologischer zu gestalten. **Dieses Versprechen setzen wir mit konkreten ökologischen Lösungen für nachhaltigere Arbeitsverfahren in die Tat um.**

Entdecken Sie Twise, die Nachhaltigkeitsmarke von Tapibel

Warum Twise?

1. Tapibel ist „weise“, wenn es darum geht, umweltfreundlichere Teppiche herzustellen.
2. Alle nachhaltigen Lösungen enthalten recycelbares Material. Wir geben ihm ein zweites (und drittes, viertes, ...) Leben.

Das Ergebnis?

Ein nachhaltiger und ökologischer Teppich, vom Garn bis zum Rücken.

Als Familienunternehmen denken wir auch an die nächsten Generationen. Dank dieser Anpassungen können auch sie von einer grüneren Welt und einem grüneren Teppich profitieren.

Ecofuse

Der Klebstoff



Ecofuse ist unsere **ökologische Alternative zur herkömmlichen** Latex-Klebemischung in Teppichböden, Teppichfliesen und Teppichen. Wir ersetzen den Latex durch ein nachhaltiges Post-Consumer-Produkt namens PVB (Polyvinylbutyral), das aus gebrauchten Autoscheiben und laminiertem Bauglas gewonnen wird.

Die Vorteile



Aus nachhaltiger Herkunft



Ungiftig



Zukunftssicher



Die Umstellung auf PVB führt zu einer Verringerung der Latexmenge um

500 Tonnen!



Scannen Sie den QR-Code
und entdecken Sie den
PVB-Produktionsprozess!

Ecofuse in unseren Teppichen


Bei Tapibel verwenden wir Ecofuse in vielen unserer Teppichprodukte. Sowohl in Teppichböden als auch in Teppichfliesen und Teppichen.

Vorbeschichtung

Die erste Klebeschicht zwischen dem Garn und dem Primärrücken, um sicherzustellen, dass die Garne fest haften.


Sekundärer Rücken

Eine zweite Klebeschicht wird aufgetragen, um den Aktions- oder Filzrücken auf den eigentlichen Teppich zu kleben. Dieser letzte Prozess gewährleistet, dass der Teppichboden mehr Fülle und Steifigkeit erhält.



Greenbase

Der modifizierte Bitumenrücken



1

Garn

2

Vorbeschichtung
Ecofuse

3

Greenbase

4

Deckblatt

Greenbase, die Abkürzung für modifiziertes Bitumen, ist eine nachhaltigere Lösung für den Teppichfliesenrücken. Greenbase besteht zu **70 Prozent aus recycelten Materialien** (den Abfallströmen im Kalksteinabbau entnommen) und ist somit weniger umweltbelastend. Dem Endprodukt garantiert Greenbase sowohl Formfestigkeit als auch Leistungsfähigkeit.

70 %
recycelte
Materialien





Messbare Umweltauswirkung mit EPD

Wir haben eine **Umweltproduktdeklaration** (EPD) für unsere **Elemental-Teppichfliesen-Kollektionen**. Das Zertifikat unterstreicht das Engagement von Tapibel für Nachhaltigkeit und zeigt, dass Design und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen. Keine leeren Worte, sondern konkrete Initiativen mit Wirkung.

Andere Nachhaltigkeitsinitiativen



2500 Solarpaneele auf dem Dach



Elektroladestationen auf dem
Parkplatz



Gleichzeitiger Versand von
Mustern und Bestellungen



Ökologische Verpackungen für
unsere Teppiche



Geothermisches
Wärmepumpensystem für die
Büros und den Ausstellungsraum





TRIFORMA[®]+ entdecken

Wenn es darum geht, Teppiche zu entwickeln, die sowohl Ästhetik als auch Performance gewährleisten, setzt TRIFORMA[®]+ neue Maßstäbe. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Innovationskraft von Aquafil vereint diese einzigartige Garntechnologie Langlebigkeit, Farbbrillanz, Vielseitigkeit und fortschrittlichen Schutz. Alles in einer Lösung. TRIFORMA[®]+ wurde entwickelt, um auch in anspruchsvollen Einsatzbereichen dauerhaft zuverlässige Leistung zu erbringen und gleichzeitig grenzenlose gestalterische Freiheit zu ermöglichen.

Unsere **Elemental Design Kollektionen** werden mit TRIFORMA[®]+ gefertigt und stehen damit für höchste Qualität und Innovationskraft.

Ein klares Versprechen von Qualität, Kreativität und Zuverlässigkeit.

1. Innovation und Performance

Dank eines speziell entwickelten Polymers ist TRIFORMA[®]+ **resistent gegen säurebasierte Flecken und besonders pflegeleicht**. Die Profilstruktur des Garns wurde so konzipiert, dass die ästhetische Wirkung auch unter herausfordernden Bedingungen erhalten bleibt. Das erleichtert die tägliche Pflege und sorgt dafür, dass Teppiche länger hochwertig aussehen.

2. Unübertroffene Langlebigkeit

TRIFORMA[®]+ wurde gezielt für hochfrequentierte Bereiche entwickelt und überzeugt durch außergewöhnliche mechanische Belastbarkeit sowie langfristige Formstabilität. Das Garn erfüllt die Anforderungen der **Klassifikation 33** und garantiert einwandfreie Performance – selbst in den anspruchsvollsten Objektanwendungen.

3. Brillante, langlebige Farben

Ob dezente Nuancen oder ausdrucksstarke Designs – diese Garntechnologie sorgt für **intensive, stabile Farbmuster, die ihre Wirkung über lange Zeit behalten**. Gestalterische Flexibilität und Farbbeständigkeit verbinden sich zu einer nachhaltigen visuellen Qualität.



www.tapibel.be - sales@tapibel.be

Tapibel

Industrielaan 4 - Nolimpark 1319

B-3900 Pelt - Belgium

Tel : +32 11 80 48 50

