



KOLLEKTION
2027



Ihr Teppich, unsere Tradition.

Wir sind Tapibel, ein **engagierter Teppichhersteller mit** Sitz in **Pelt (Belgien)**. Wir bieten modulare Bodenbelagskonzepte für jeden Raum. Unser Ziel? Kreativität wecken mit unseren **innovativen und nachhaltigen Kollektionen**. Erhältlich in Form von Teppichfliesen, Teppichböden und Teppichen. Lassen Sie sich inspirieren!

Der rote Faden von Tradition und Respekt

Alles beginnt mit dem Garn und den Fasern. Jeder Teppich und jeder Bodenbelag beginnt als eine Spule aus Basisgarn, das aus Millionen von Fäden besteht, die zu einem Ganzen verarbeitet werden. Die Menschen hinter Tapibel kennen die Welt der Teppiche wie ihre Westentasche. Wir sind seit über **fünfzig Jahren wahre Teppichmeister** und stellen sowohl getuftete als auch Nadelfilzteppiche her. Seit 1970 geben wir das Wissen über die Teppichherstellung **von Generation zu Generation** weiter.

Sie können **unsere Tradition** sehen, hören und fühlen: in der authentischen Fabrik, in den innovativen Produkten, aber vor allem in den Menschen, die hinter Tapibel stehen. Was ist unser roter Faden? Respekt. Respekt voreinander, vor unseren Produkten, den Maschinen und natürlich vor unseren Kunden. Die Beziehungen, die wir zu Kunden und Beschäftigten aufbauen, sind immer **nachhaltig, offen und ehrlich**.

Wir arbeiten mit Maschinen, um unsere Teppiche und Teppichfliesen herzustellen, aber **die Menschlichkeit ist das zentrale Thema**. Unsere Mitarbeitenden bedienen die Maschinen, befüllen sie, justieren sie und kontrollieren die Teppiche sorgfältig. Es liegt alles im Detail. Qualität und Service sind der Schlüssel, lose Enden (und lose Fäden) haben keine Chance. Die meisten unserer getufteten Teppiche sind für den Objektmarkt, insbesondere zur Verwendung in Büros, Hotels und öffentlichen Gebäuden bestimmt. Unser Nadelfilzteppich ist im Veranstaltungsbereich gefragt.



Starker Zusammenhalt

Das Garn wird in der Tuftingmaschine verarbeitet. Ob wir einen Schlingenflor oder einen Schnittflor herstellen: Wir produzieren immer einen starken und haltbaren Teppich. Auch unsere Beschäftigten und Kunden stärken unseren Betrieb. Wir ziehen es vor, sie als **„Familie“** zu bezeichnen, weil es unsere Beziehung viel besser beschreibt. Sie sind untrennbar mit Tapibel verbunden und arbeiten seit Jahrzehnten daran, das Unternehmen zu dem zu machen, was es heute ist. Tag für Tag. Dank ihnen können wir unsere hochwertigen Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Flexible Verbindung

Der Teppich wird mit einer starken Klebmasse veredelt, die alle Garne oder Fasern zusammenhält und miteinander verbindet. Das Ergebnis

ist eine Einheit, die lange in gutem Zustand bleibt. **Flexibilität und Verbindung** bilden das grundlegende Garn von Tapibel. Wir sind bereit, individuelle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und herzustellen. Benötigen Sie eine kleinere Anzahl von Quadratmetern oder lieber mehr? Benötigen Sie einen speziellen Teppich für eine Veranstaltung? Wir können darüber sprechen. Wir möchten Sie als Kunden kennen lernen und eine starke Bindung aufbauen. Und das tun wir am liebsten informell.

Globaler Teppich

Das Ergebnis ist ein globaler Teppich. Wir verwenden das Wort „Global“, weil Tapibel ein belgischer Teppichhersteller mit internationalem Charakter ist. Wir bedienen Kunden in der ganzen Welt. Wir haben Kunden von Finnland bis Zypern und von Island bis Dubai. Das bedeutet, dass wir selbstverständlich die Traditionen, Bräuche und Trends der Länder, in die wir unsere Produkte exportieren, berücksichtigen.

Unsere Teppiche und unser Ansatz passen sehr gut in die heutige Zeit, denn **Ökologie und Nachhaltigkeit** sind für uns von größter Bedeutung. Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Teppichproduktion noch nachhaltiger und ökologischer zu gestalten. Erfahren Sie hier mehr über alle unsere nachhaltigen Initiativen. Wir halten unsere Versprechen und machen unsere Versprechen realisierbar und greifbar.

Vom Basisgarn bis zum Teppich: Tapibel ist ein bekannter und zuverlässiger Partner in der Teppichindustrie. Wir setzen unsere Innovationen fort und konzentrieren uns auf die Zukunft (des Teppichs), ohne dabei unsere gemeinsamen Werte aus den Augen zu verlieren.

Twise: nachhaltige Initiativen für einen grüneren Planeten



Unsere Teppiche und unser Ansatz passen in die heutige Zeit, da wir uns für Ökologie und Nachhaltigkeit einsetzen. Wir suchen immer nach Möglichkeiten, unsere Teppiche und die Teppichproduktion nachhaltiger und ökologischer zu gestalten. Wir setzen dieses Versprechen mit konkreten **ökologischen Lösungen für eine nachhaltigere Arbeitsweise in die Tat um.**

**Entdecken Sie Twise,
die Nachhaltigkeitsmarke von Tapibel.**

Warum Twise?

1. Tapibel ist „weise“, wenn es darum geht, umweltfreundlichere Teppiche herzustellen.
2. Alle nachhaltigen Lösungen enthalten recycelbares Material. Wir geben ihm ein zweites (und drittes, viertes, ...) Leben.

Das Ergebnis?

Ein nachhaltiger und ökologischer Teppich, vom Garn bis zum Rücken.

Als Familienunternehmen denken wir auch an die nächsten Generationen. Dank dieser Anpassungen können sie von einer grüneren Welt und einem grüneren Teppich profitieren.

Ecofuse

Der Klebstoff



Ecofuse ist unsere **ökologische Alternative zur herkömmlichen Latex-Klebemischung** in Teppichböden, Teppichfliesen und Teppichen. Wir ersetzen den Latex durch ein nachhaltiges Post-Consumer-Produkt namens PVB (Polyvinylbutyral), das aus gebrauchten Autoscheiben und laminiertem Bauglas gewonnen wird.

Die Vorteile



des nachhaltigen Ursprungs



Ungiftig



Zukunftssicher



Die Umstellung auf PVB führt zu einer Verringerung der Latexmenge um

500 Tonnen!



Scannen Sie den QR-Code und entdecken Sie den PVB-Produktionsprozess!

Ecofuse in unseren Teppichböden


Bei Tapibel verwenden wir Ecofuse in vielen unserer Teppichprodukte. Sowohl in Teppichböden als auch in Teppichfliesen und Teppichen.

Vorbeschichtung

Die erste Klebeschicht zwischen dem Garn und dem primären Trägermaterial, um eine feste Verbindung der Garne zu gewährleisten.


Sekundärer Rücken

Eine zweite Klebeschicht wird aufgetragen, um den Aktions- oder Filzrücken auf den eigentlichen Teppich zu kleben. Dieser letzte Prozess gewährleistet, dass der Teppichboden mehr Fülle und Steifigkeit erhält.



Greenbase

Der modifizierte Bitumenrücken



Greenbase, die Abkürzung für modifiziertes Bitumen, ist eine nachhaltigere Lösung für den Teppichfliesenrücken. Es besteht zu **70 % aus recycelten Materialien** (die aus dem Abfallstrom des Kalksteinabbaus stammen), was es weniger schädlich für den Planeten macht. Dem Endprodukt garantiert Greenbase sowohl Formfestigkeit als auch Leistungsfähigkeit.

**70 % recycelte
Materialien**



Pinebound

Das bio-basierte Backing für Teppichfliesen



Das Backing ist die Rückseite der Teppichfliese. Es gibt der Fliese Form, hält sie eben und sorgt dafür, dass sie diese Form auch Jahre später noch behält. Bei uns geschah das bisher immer mit **modifiziertem Bitumen**. Ab jetzt geht das auch mit dem **Harz von Nadelbäumen**.

Pinebound ist ein Biokomposit-Backing, das größtenteils aus Kiefernharz besteht. Dieses Harz ist ein Reststoff, der bei der Verarbeitung von Nadelholz anfällt, wir arbeiten also mit Material, das bereits vorhanden ist. Rund um diesen natürlichen Kern bauen wir eine Rückseite auf, die genauso robust ist wie das Bitumen-Backing, das Sie von uns kennen.

Der Name sagt, worum es geht. Das Backing ist buchstäblich **mit dem Teppich verbunden**. Und es verbindet die Teppichfliese mit der Natur, aus der das Material stammt.

**Der Name sagt,
worum es geht.
Das Backing ist
buchstäblich mit dem
Teppich verbunden.**



ECONYL®

Die Garne



Die Garne für mehrere Tapibel-Kollektionen sind aus ECONYL®. Econyl-Garne bestehen zu **100 % aus regenerierten Nylon-6-Reststoffen**. ECONYL® besitzt daher exakt dieselben Eigenschaften wie herkömmliches Nylon. In puncto Nachhaltigkeit hat es jedoch einen entscheidenden Vorteil: Es kann unendlich oft regeneriert werden, ohne Qualitätsverlust.

Durch das Recycling der Materialien leistet ECONYL® einen wichtigen Beitrag zur **Kreislaufwirtschaft**.



Derzeit bestehen **25 %** der von uns in
der Produktion eingesetzten Garne aus
ECONYL®.



Im Vergleich zu neu hergestellten Ma-
terialien sind die CO₂-Emissionen von
ECONYL® um **74%** reduziert.

Das ECONYL®-Regenerationssystem von Aquafil




1. Einsammeln

Aquafil sammelt Abfälle aus Nylon wie Fischernetze, Produktionsreste, alte Teppiche usw. Die Materialien werden gereinigt und sortiert.

2. Regenerieren

In einem aufwendigen Regenerations- und Reinigungsprozess wird das Nylonrestmaterial in seinen ursprünglichen Rohstoffzustand zurückgeführt.



3. Erneuern

Das regenerierte ECONYL®-Nylon wird anschließend zu neuen Garnen verarbeitet.

4. Neugestalten

Mit diesen neuen Garnen entwickeln Hersteller wie Tapibel neue Teppichkollektionen aus ECONYL®.





Messbare Umweltauswirkung mit EPD

Wir unterstreichen unser Engagement für Nachhaltigkeit mit zwei **Umweltproduktdeklarationen (EPD)**. Diese Umweltproduktdeklarationen belegen transparent und nachvollziehbar, dass Design und Umweltbewusstsein bei Tapibel Hand in Hand gehen. Keine leeren Versprechen, sondern konkrete Maßnahmen mit messbarer Wirkung.

1. EPD für ECONYL®-Teppichfliesen-Kollektionen

ECONYL®-Garne bestehen zu 100 Prozent aus regeneriertem Nylon. Mit weniger Abfall und bis zu **90 % geringeren CO₂-Emissionen** im Vergleich zu herkömmlichem PA6-Nylon leisten die Teppichfliesen einen aktiven Beitrag zu einer zirkulären Zukunft.

2. EPD für Cobalt-Teppichfliesen-Kollektionen

Dank neuester Innovationen im Produktionsprozess konnte die **Umweltbelastung des Garns um bis zu 46 % reduziert werden**.

2. EPD für Elemental-Teppichfliesen-Kollektionen

Diese dritte zertifizierte Kollektion erweitert das Nachhaltigkeitsangebot von Tapibel weiter und bietet zuverlässige Leistung bei deutlich geringerem ökologischen Fußabdruck.

Reduzierte
CO₂-Emissionen
von bis zu 90 %

Andere Nachhaltigkeitsinitiativen



Großer Solaranlagenpark auf dem Dach

Die 2500 Sonnenkollektoren erzeugen 500 MW/Jahr, was 35 % unseres gesamten Stromverbrauchs entspricht.



Elektroladestationen auf dem Parkplatz

Wir regen Beschäftigte und Besucher dazu an, elektrisch zu fahren. Die Ladestationen auf dem Parkplatz unterstützen uns dabei.



Gleichzeitiger Versand von Mustern und Bestellungen

Wir beschränken die umweltschädlichen Transporte auf ein Minimum, indem wir so viele Bestellungen wie möglich gleichzeitig verschicken.



Ökologische Verpackungen für unsere Teppiche

Wir verpacken unsere Teppiche in wiederverwertbaren Kartons.



Wärmepumpe für die Büros

Die Wärmepumpe wird von den Sonnenkollektoren angetrieben und entzieht der konstanten Temperatur des Bodens Wärme und Kälte. 9000 Meter mit Wasser gefüllte Rohre in der Fußbodenheizung und eine Klimadecke sorgen für eine angenehme Temperatur.





TRIFORMA®+ entdecken

Wenn es darum geht, Teppiche zu entwickeln, die sowohl Ästhetik als auch Performance gewährleisten, setzt TRIFORMA®+ neue Maßstäbe. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Innovationskraft von Aquafil vereint diese einzigartige Garntechnologie Langlebigkeit, Farbbrillanz, Vielseitigkeit und fortschrittlichen Schutz. Alles in einer Lösung. TRIFORMA®+ wurde entwickelt, um auch in anspruchsvollen Einsatzbereichen dauerhaft zuverlässige Leistung zu erbringen und gleichzeitig grenzenlose gestalterische Freiheit zu ermöglichen.

Unsere **Elemental Design Kollektionen** werden mit TRIFORMA®+ gefertigt und stehen damit für höchste Qualität und Innovationskraft.

Ein klares Versprechen von Qualität, Kreativität und Zuverlässigkeit.

1. Innovation und Performance

Dank eines speziell entwickelten Polymers ist TRIFORMA®+ **resistent gegen säurebasierte Flecken und besonders pflegeleicht**. Die Profilstruktur des Garns wurde so konzipiert, dass die ästhetische Wirkung auch unter herausfordernden Bedingungen erhalten bleibt. Das erleichtert die tägliche Pflege und sorgt dafür, dass Teppiche länger hochwertig aussehen.

2. Unübertroffene Langlebigkeit

TRIFORMA®+ wurde gezielt für hochfrequentierte Bereiche entwickelt und überzeugt durch außergewöhnliche mechanische Belastbarkeit sowie langfristige Formstabilität. Das Garn erfüllt die Anforderungen der **Klassifikation 33** und garantiert einwandfreie Performance – selbst in den anspruchsvollsten Objektanwendungen.

3. Brillante, langlebige Farben

Ob dezente Nuancen oder ausdrucksstarke Designs – diese Garntechnologie sorgt für **intensive, stabile Farbmuster, die ihre Wirkung über lange Zeit behalten**. Gestalterische Flexibilität und Farbbeständigkeit verbinden sich zu einer nachhaltigen visuellen Qualität.

Stellen Sie Ihren idealen Teppich zusammen

Die Möglichkeiten bei Teppichböden sind endlos. Es gibt Dutzende von Farben, in verschiedenen Größen, mit oder ohne spezielle Veredelung. Dazu kommen die unzähligen Verlegungsmöglichkeiten von modularen Teppichfliesen und **Sie können ganz einfach einzigartige Bodenkonzepte erstellen.**

Weil die persönliche Note so wichtig ist, können Sie bei Tapibel **schon ab 200 m² Ihren eigenen Teppichboden kreieren.**

Das Wichtigste zuerst: **das Fliesenformat.** Entscheiden Sie sich für die größeren quadratischen Fliesen (100 x 100 cm) oder bevorzugen Sie die rechteckigen Fliesen von 100 x 50 cm? Möchten Sie etwas Besonderes für Ihre Einrichtung? Die Teppichdielen von 25 x 100 cm machen jeden Raum zu einem Blickfang.

Laufkomfort und gute Akustik sind wichtige Vorteile von Teppichboden. Alle unsere Teppichkollektionen werden aus hochwertigen, langlebigen Materialien gefertigt, die das Wohlbefinden der Anwender durch guten Gehkomfort und leise Akustik steigern. Möchten Sie diese beiden Aspekte noch weiter optimieren? Dann wählen Sie **Soundbloc**, um die Rückseite Ihrer Teppichfliese zu veredeln. Auf diese Weise können Sie vom Besten profitieren, das Teppichboden zu bieten hat.

Sie können in der Farbpalette einer Kollektion nicht das Richtige finden? Tapibel bietet das **Cobalt Farbkonzept** an. Lesen Sie mehr darüber auf den folgenden Seiten.




Fliesenformat

Die heutigen Arbeitsumgebungen oder Innenräume im Gastgewerbe zeichnen sich durch mehr als nur ein Design oder einen Farbstil aus. Innenarchitekten bevorzugen eine **anspruchsvollere** und **kreativere Teppichoptik**, die mit harten Bodenbelägen kombiniert werden kann. Eine **einzigartige Charakteristik** für jedes ihrer Projekte.

Bei Tapibel heben wir die Bedeutung dieses **Trends zu modularen Bodenbelägen** hervor. Für Projekte, **die größer als 200 m² sind, werden spezielle Fliesenformate** sowohl mit Greenbase- als auch mit Soundbloc-Rücken angeboten.

Bei der Bestellung von maßgefertigten Fliesen/Dielen kann es zu einer Überproduktion von etwa 10% kommen, die zwingend abgenommen werden muss. Berücksichtigen Sie dies bei der Kalkulation und Budgetierung Ihrer Projektarbeit.



Soundbloc

Teppichboden ist ein natürlicher Schalldämpfer und reduziert den Trittschall, während er den Schall im Raum absorbiert. **Alle unsere Qualitätsprodukte** haben **schallabsorbierende Eigenschaften** und **reduzieren den Trittschall**. Einige Kollektionen erreichen sogar die Schwelle von α_w 0,35 und reduzieren den Schall um bis zu 50 %.

Schall ist ein **wichtiger Aspekt** in vielen Gebäuden wie Büroumgebungen, Hotels, Schulen und Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern, Pflegeheimen und Gesundheitsinfrastrukturen. In all diesen Umgebungen können eine schlechte Akustik und störende Geräusche die Funktionalität der Umgebung beeinträchtigen.

Moderne Büroarbeitsplätze sollten die Arbeit optimal unterstützen und den Beschäftigten ein positives Arbeitsumfeld bieten. Außerdem sollten sie die Motivation der Mitarbeitenden und ihre Konzentrationsfähigkeit fördern. Flexible Bürostrukturen in Kombination mit kommunikativen Raumstrukturen erfüllen diese Anforderungen am besten. Schaffen Sie eine **produktive Umgebung**, indem Sie mit unseren **schallabsorbierenden Polyesterfilzfliesen die Raumakustik verbessern**. Fügen Sie eine zusätzliche Schicht Komfort unter den Füßen der Beschäftigten hinzu und verwandeln Sie Büros in angenehme Arbeitsräume.



1
Getuftetes **Polyamid-Deckgewebe** auf einem **Polyestervlies-Primärrücken** mit einer **Vorbeschichtung** für eine verbesserte Faserbindung

2
Bitumen mit **Glasfasergewebe als Sekundärrücken** zur Gewährleistung der Dimensionsstabilität und Verbesserung der Verlegeeigenschaften

3
500 g **Soundbloc** Polyesterfilz auf der Rückseite zur Verbesserung der akustischen Leistung, der Haltbarkeit und des Komforts unter den Füßen

Cobalt Colour Concept

28 Cobalt-Farben zum Kreieren

Wir bei Tapibel lieben kreative Herausforderungen und regen gerne Ihre Fantasie an. Möchten Sie einen wirklich einzigartigen Boden erschaffen? Denken Sie über unsere Lagerkollektionen hinaus.

Unser **Cobalt Farbkonzept** wird Ihre Kreativität sicher beflügeln. Bei Projekten von über **400 m²** gestalten wir verblüffende Unikate für Ihren Boden:

Schritt 1: Wählen Sie das gewünschte Design aus unseren Cobalt Design oder ECONYL® Design Kollektionen.

Schritt 2: Wählen Sie die beiden Cobalt SDN-Farben aus unseren 28 verfügbaren Optionen.


Schritt 3: Bestellen Sie Ihr individuelles Muster.




64055




64051



64050



64045



64044



64042




64040



64032



64033



64030



64031



64041



64010




64020



64096



64083




64080




64038




64049




64090




64073



64070



64062




64061




64066



64063



64065



64060



Teppichfliesen, Teppichböden und Teppiche

Bei Tapibel stellen wir Teppichkollektionen in drei Varianten her: modulare Teppichfliesen, Teppichböden und Teppiche.

Teppichfliesen

Teppichfliesen bieten unendlich viele kreative Möglichkeiten. Entwerfen Sie im Handumdrehen Ihr eigenes modulares Bodendesign. Standardqualitäten können Sie ab Lager bestellen. Die Standardgröße der Teppichfliesen ist 50x50 cm. In einigen Fällen sind auch andere Formate, einschließlich 25x100 cm, erhältlich.

Teppichboden

Es gibt einen Teppichboden für jeden Raum und jede Umgebung – vom Hotel oder dem Eingangsbereich bis hin zum Schlafzimmer oder einem Veranstaltungsort. Teppichboden ist sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume geeignet. Einer der Vorteile? Die nahtlose Optik.

Teppiche

Treten Sie ein in eine Welt, in der Luxus einen neuen Namen bekommt. Tapibel stellt vor: die Tapibel Teppiche.

Unsere Teppiche machen in jedem Raum einen guten Eindruck. Sie verbinden raffinierte Ästhetik mit Nachhaltigkeit dank des ECONYL®-Garns.

Möchten Sie wissen, in welchen Versionen eine Kollektion verfügbar ist?

Wir kennzeichnen dies mit einem Symbol in den technischen Informationen.

 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**

 **Teppiche**

Kollektionen



President E 65340
President E 65344
President E 65345

Üppig
Kurzer Flor
Weich


Almyra

Almyra bringt **Weichheit und Luxus** auf ein höheres Niveau. Dieser Samtteppich mit einer weichen Haptik fühlt sich wunderbar unter Ihren Füßen an. Almyra ist auch eine ökologische Wahl, denn er wird aus 100 % regeneriertem ECONYL®-Nylongarn hergestellt. Das heißt: Sie entscheiden sich für Luxus und Nachhaltigkeit. Trotz seiner Weichheit muss Almyra dank des widerstandsfähigen zweifädigen düsengefärbten Garns keine Abstriche bei der Leistung machen. Wählen Sie aus 12 warmen Farben, um jedes kommerzielle Bodenbelagsprojekt auf die nächste Stufe zu heben.

Almyra 61911



Almyra 61911



61910 LRV 57,59



61911 LRV 44,28



61920 LRV 37,52



61922 LRV 23,38



61924 LRV 25,59



61940 LRV 40,17



61941 LRV 45,01



61942 LRV 30,72



61943 LRV 23,40



61944 LRV 19,62



61945 LRV 6,86



61947 LRV 25,53

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
2-lagiger Schnittflor

Florkomposition
100 % PA 6 - SDN - Econyl®

Florgewicht
1.200 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
2.100 g/m² (+/-)

Florhöhe
6,5 mm (+/-)

Gesamthöhe
8,0 mm (+/-)

Größe
400 - 500 cm


Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Cfl-S1



 **Teppiche**

 **Teppichboden**





Minimalistisch Zeitlos Tweedmuster

Artisan Tweed

Artisan Tweed hat ein **minimalistisches, aber zeitloses Design**. Das Tweed-Muster ist inspiriert von zeitlosen Chanel-Stoffen und beliebten Designs für Hartböden wie gewebtem Vinyl. Das ECONYL®-Garn macht diese Kollektion zu einer nachhaltigen Wahl. Artisan Tweed ist dezenter und passt nahtlos in jedes zeitlose Interieur in nahezu jeder Umgebung. Kombinieren Sie Artisan Tweed mit anderen nachhaltigen Designs wie Shoreline und Diamond Art.

Artisan Tweed 64840



Artisan Tweed 64840
Artisan Tweed 64850



64820 LRV 24,42



64821 LRV 21,86



64822 LRV 13,66




64830 LRV 7,84




64838 LRV 11,77



64840 LRV 23,88




64841 LRV 17,57



64842 LRV 12,40



64850 LRV 7,57



64860 LRV 11,09



64866 LRV 11,42



64870 LRV 10,50

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.400 g/m² (+/-)

Florhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**



Artisan Tweed 64860
Groove Tones 62162
Groove Tones 62185



Aztec Weave 6593233


Linienstruktur
Modern
Vielseitig

Aztec Weave

Aztec Weave hat **eine linierte Textur** mit einer vielseitigen Weboptik. Daher passt diese Kollektion perfekt zu jedem modernen Büroprojekt oder Geschäftsraum. Wählen Sie aus 14 neutralen Farben, um Ihr Projekt auf die nächste Stufe zu heben.



Aztec Weave 6593233



6593120 LRV 16,38



6594520 LRV 15,78



6593044 LRV 9,70



6595031 LRV 8,36



6593309 LRV 8,57



6593233 LRV 5,12



6593230 LRV 5,63



6595044 LRV 8,57



6595145 LRV 6,22




6595150 LRV 4,65




6595551 LRV 3,33



6595560 LRV 3,38



6596261 LRV 7,43



6597073 LRV 7,53

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 (Nylon)

Florgewicht
600 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
1.885 g/m² (+/-)

Florhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
400 cm

Einstufung
33 commercial general

Brandschutzklasse
Bfl-S1

 **Teppichboden**



Aztec Weave 6596261

Budgetfreundlich
Wohnlich
Gemütlich

Belflor SDN

Belflor SDN bringt **erschwingliche Gemütlichkeit** und ein heimisches Gefühl in jedes Zuhause, aber auch in öffentliche Bereiche wie Geschäfte oder Messestände. Diese neue Kollektion mit kurzem Frisé-Flor präsentiert sich in 6 neutralen und sehr gängigen Farben. Dank der Garntechnik mit Solution Dyed Nylon (Polyamid) garantieren wir einen langlebigen (Klasse 32) und pflegeleichten Teppich. Seine Weichheit und sein schöner Glanzeffekt bietet angenehme Haptik und Optik.

Belflor SDN 63643



Belflor SDN 63643



63620 LRV 32,33



63630 LRV 26,06



63641 LRV 44,38



63643 LRV 17,54



63645 LRV 7,21



63650 LRV 5,65

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/8"

Konstruktion
2-lagiger Schnittflor

Florkomposition
100 % PA 6

Florgewicht
810 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
1.900 g/m² (+/-)

Florhöhe
5,5 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
400 cm

Einstufung
32 general commercial

Brandschutzklasse
Cfl-S1

 **Teppichboden**



Belflor SDN 63641

Glänzend außergewöhnlicher Komfort Wohnen

Belina

Belina vereint die **wohnliche Robustheit von Zalina mit der luxuriösen Weichheit von Belflor SDN Luxe**. Das Ergebnis ist eine vielseitige Teppichkollektion, die sich gleichermaßen für Wohnräume, Hotels und hochwertige Büroflächen eignet. Mit ihrer glänzenden Frisé-Textur, der angenehmen Haptik und dem außergewöhnlichen Komfort verleiht Belina jedem Raum zeitlose Eleganz.

Gefertigt aus nachhaltigen ECONYL®-Garnen, überzeugt die Kollektion nicht nur durch ihre Ästhetik und Strapazierfähigkeit, sondern unterstützt zugleich das Wohlbefinden und die ökologische Verantwortung. Belina ist als Bahnenware und Teppichfliesen erhältlich und präsentiert sich in einer raffinierten, abgestimmten Farbpalette.

Belina 65730



Belina 65730



65750 LRV 5,65



65745 LRV 7,21



65743 LRV 17,54



65741 LRV 44,38



65730 LRV 26,06



65720 LRV 32,33



66611 LRV 42,65



66620 LRV 29,05



66641 LRV 24,78



66631 LRV 23,04



66639 LRV 30,49



66633 LRV 20,79



66671 LRV 20,60



66665 LRV 17,35



66663 LRV 25,21



66638 LRV 24,61



Belina 66638

Technische Informationen

Art der Herstellung

getuftet 1/8"

Konstruktion

2-fädiger Schnittpflor (Velours)

Florkomposition

100 % PA6 – ECONYL®

Florgewicht

1.250 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht

4.800 g/m² (+/-)

Florhöhe

9,5 mm (+/-)

Gesamthöhe

10,5 mm (+/-)

Größe


50 x 50 cm

Einstufung

32 general commercial

Brandschutzklasse

Bfl-S1



Teppiche

Teppichfliesen

Teppichboden



Cameo 6397073

Wohnbereich Solide Gewellt

Cameo

Cameo ist die kleine Schwester von Aztec Weave. Die Kollektion hat eine **gewellte, unregelmäßige Struktur**, die eine einzigartige Optik erzeugt. Diese Optik, in Kombination mit seiner Robustheit macht den Teppich zu einem Liebling in Geschäftsräumen, im Gastgewerbe und in Pflegeheimen. Die Kollektion eignet sich auch hervorragend für Wohnräume. Wählen Sie aus 14 verschiedenen Farben, von neutral bis hin zu kräftigeren Tönen.



Cameo 6397073



6392031 LRV 18,22



6390933 LRV 10,34



6393309 LRV 7,38



6393233 LRV 4,63



6392045 LRV 18,28



6393120 LRV 14,08



6394520 LRV 11,98



6395155 LRV 3,58



6395150 LRV 4,34




6395145 LRV 5,08



6394450 LRV 10,06



6394551 LRV 7,07



6396162 LRV 8,42



6397370 LRV 8,33

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 (Nylon)

Florgewicht
600 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
2.000 g/m² (+/-)

Florhöhe
3,5 mm (+/-)

Gesamthöhe
6,5 mm (+/-)

Größe
400 cm

Einstufung
33 commercial general

Brandschutzklasse
Bfl-S1

 **Teppichboden**



Cameo 6393120



Cobalt Creations 6384290

Lebendig
Übergang
Vielseitig

Cobalt Creations


Cobalt Creations ist **ein modernes modulares Konzept für Farbübergänge**, das jeder Einrichtung Charakter verleiht. Die Kollektion kombiniert die Unifarben von Cobalt SDN. Kreieren Sie einzigartige Bodenkonzepte mit den lebendigen farbigen Fliesen oder entscheiden Sie sich für ein modernes und schlichtes Design mit einer neutralen Übergangsfliese. Mit den zahlreichen Verlegemustern können Sie sich für eine der beiden Varianten entscheiden. Die Kollektion besteht aus 11 Farboptionen.




Cobalt Creations 6384241
Cobalt Creations 6384251
Cobalt SDN 64041
Cobalt SDN 64051



6384283 LRV 9,06



6384280 LRV 8,50




6384238 LRV 9,80



6384249 LRV 14,34



6384290 LRV 15,03




6384273 LRV 10,48



6384263 LRV 9,43



6384260 LRV 7,74



6384251 LRV 7,47



6384250 LRV 8,71



6384241 LRV 15,09

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6

Florgewicht
550 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)

Florhöhe
3,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
6,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



 **Teppichfliesen**



Cobalt Creations 6384263
Cobalt SDN 64042
Cobalt SDN 64063



Cobalt SDN 64062

Budgetfreundlich
Zuverlässig
Vielseitig

Cobalt SDN

Cobalt SDN ist unsere **solide Basiskollektion zum Mischen und Kombinieren mit anderen Kollektionen**. Cobalt SDN ist budgetfreundlich und bietet 28 Farben. Wählen Sie aus warmen, neutralen Tönen oder entscheiden Sie sich für frische trendige Farben. Kombinieren Sie die Unifarben mit unseren neuesten Cobalt Design-Kollektionen: Grunge, Hexagon Art, Cobalt Creations, Expression oder Relined, um jede Einrichtung aufzuwerten. Bestellen Sie Cobalt SDN ab Lager, alle Farben sind schnell verfügbar.



Cobalt SDN 64061
Cobalt SDN 64062



64010 LRV 29,52



64020 LRV 23,25




64031 LRV 11,59



64030 LRV 7,50



64033 LRV 6,19



64055 LRV 2,95



64032 LRV 4,34



64051 LRV 4,05



64050 LRV 5,76



64045 LRV 9,01



64042 LRV 11,13



64040 LRV 16,65



64044 LRV 13,20



64041 LRV 19,33



64096 LRV 3,92



64083 LRV 7,01



64080 LRV 5,73



64038 LRV 8,75



64090 LRV 20,09



64049 LRV 18,59



64070 LRV 5,51



64073 LRV 10,44



64060 LRV 4,05



64065 LRV 4,56



64063 LRV 7,55



64062 LRV 5,76



64061 LRV 9,85



64066 LRV 15,13

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6

Florgewicht
550 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)


Florhöhe
3,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
6,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**



Cobalt SDN 64061
Cobalt SDN 64062
Cobalt SDN 64065
Cobalt SDN 64066
Cobalt SDN 64090



Coral Lines 60345

Wirtschaftlich
Funktional
Verschleißfest

Coral (Lines)

Coral (Lines) wurde entwickelt, um **funktional, wirtschaftlich und verschleißfest** zu sein. Dank dieser Eigenschaften eignet sich Coral hervorragend für den intensiven kommerziellen Gebrauch und den Einsatz in Projekten. Coral ist in sieben klassischen Farben erhältlich. Kombinieren Sie Coral oder Coral Lines, 6 aufeinander abgestimmte Farben mit einem Streifendesign für eine originelle Optik.



Coral Lines 60340
Coral Lines 60345



58351 LRV 3,85



58350 LRV 5,41



58342 LRV 9,99



58376 LRV 11,23



58360 LRV 6,19



60309 LRV 11,16



58309 LRV 12,39



58380 LRV 5,01



60380 LRV 7,28



60360 LRV 8,07



60376 LRV 10,58



60340 LRV 6,76



60345 LRV 7,58

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 BCF

Florgewicht
485 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.200 g/m² (+/-)


Florhöhe
3,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
5,5 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**





Country SDN 65240

Skandinavisch Ultratuft Verschleißfest

Country SDN

Country SDN ist dank der **Ultratuft-Technologie** zweifellos eine **einzigartige Kollektion**. Diese spezielle Produktionsmethode führt zu einem extrem strapazierfähigen und verschleißfesten Teppichboden. Country SDN ist die ideale Wahl für anspruchsvolle und häufig genutzte Bereiche wie Eingangshallen, Flure und Büros. Die typische Flachgewebeoptik und das Design von Country SDN sind häufig in skandinavischen Ländern zu finden. Die Kollektion ist in neun minimalistischen Unifarben erhältlich.



Country SDN 65240
Country SDN 65250
Country SDN 65251
Country SDN 65255



65230 LRV 7,50



65231 LRV 11,59



65240 LRV 16,65



65241 LRV 19,33



65242 LRV 11,13



65244 LRV 13,20



65250 LRV 5,76



65251 LRV 4,05



65255 LRV 2,95

Technische Informationen

Art der Herstellung
Ultratuft 1/10"

Konstruktion
Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6

Florgewicht
550 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.100 g/m² (+/-)


Florhöhe
1,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
5,5 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



 Teppichfliesen



Country SDN 65230
Country SDN 65241
Country SDN 65244



Crossline 6623120

Mutig
Farbenfroh
Einzigartig

Crossline

Crossline ist die neueste Ergänzung der Cobalt Design-Kollektionen. **Das einzigartige zickzackförmige Linienmuster erzeugt einen kühnen und verspielten Effekt.** Darüber hinaus eignet sich das Liniendesign hervorragend zum Verfliesen. Dank der Länge und der Linien kann es beliebig ohne Nähte verlegt werden. Das markante Muster eignet sich besonders gut für den Einsatz in der Gastronomie und im Büro. Wählen Sie aus 17 Farboptionen, die von einem ungewöhnlichen Ockergelb bis hin zu klassischem Anthrazit reichen.



Crossline 6623120



6624110 LRV 22,95




6624441 LRV 16,01




6624241 LRV 14,25




6624240 LRV 13,12



6625044 LRV 8,42



6625145 LRV 6,00



6625550 LRV 4,00




6625551 LRV 3,22




6626062 LRV 4,43



6626563 LRV 5,54



6627073 LRV 7,02



6625049 LRV 11,23




6623120 LRV 7,50




6624544 LRV 10,30



6625130 LRV 5,21



6623233 LRV 5,10



6625038 LRV 6,49



Crossline 6625049
Cobalt SDN 64050

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6

Florgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)

Florhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial


Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
206 x 172 cm



 Teppichfliesen

 Teppichboden



Diamond Art 64638

Betonoptik Diamantmuster Vielseitig

Diamond Art

Diamond Art hat ein **Karomuster in Betonoptik**, das Ihren Blick auf den Boden lenkt. Außerdem ist es mit einem Rautenmuster versehen. Dieses stilvolle Muster passt zu jeder Einrichtung, vom Objektbereich bis zum Gastgewerbe. Das regenerierbare ECONYL®-Garn macht den Bodenbelag außerdem zu einer ökologischen Wahl. Diamond Art ist in 12 verschiedenen neutralen Farben erhältlich. Kombinieren Sie den kräftigen Print von Diamond Art mit Groove Tones, um einen originellen Look zu kreieren.



Diamond Art 64621
Diamond Art 64638





64620 LRV 24,42




64621 LRV 21,86



64622 LRV 13,66



64630 LRV 7,84




64638 LRV 11,77




64640 LRV 23,88




64641 LRV 17,57




64642 LRV 12,40



64650 LRV 7,57



64660 LRV 11,09



64666 LRV 11,42



64670 LRV 10,50

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.400 g/m² (+/-)

Florhöhe
4,0 mm (+/-)


Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
203 x 167 cm



 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**



Diamond Art 64622

Leistung
Robust
Textur

Diplomat

In Bezug auf Optik und Haptik ähnelt Diplomat dem Teppich President E. Was sind die größten Unterschiede? Diplomat ist **budgetfreundlicher und wird aus Nylon-SDN-Garnen** anstelle von ECONYL® hergestellt. Die Kollektion vereint Robustheit mit Qualität, während die Struktur und das stilvolle Design jedem Raum Eleganz verleihen. Dies ist der Standard für Bodenbeläge in gewerblichen und privaten Bereichen. Der Schnittflor mit Frisé sorgt für ein schönes Finish und eine interessante Optik. Dieser robuste Teppich ist außerdem sehr langlebig, sodass bei der Leistung keine Kompromisse erforderlich sind.

Diplomat 66161



Diplomat 66161
Diplomat 66162



66110 LRV 26,11



66120 LRV 14,19



66121 LRV 18,57



66122 LRV 12,10



66124 LRV 7,82




66125 LRV 11,98



66142 LRV 12,30



66144 LRV 6,99



66145 LRV 7,04




66146 LRV 5,24




66150 LRV 3,01




66151 LRV 4,33




66161 LRV 9,78



66162 LRV 4,66



66170 LRV 5,77



66183 LRV 7,09



Diplomat 66145
Diplomat 66183

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/8"

Konstruktion
3-lagiger Schnittflor

Florkomposition
100 % PA 6 - Heatset

Florgewicht
1.150 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.600 g/m² (+/-)

Florhöhe
5,5 mm (+/-)

Gesamthöhe
8,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**



Earth 61125

Ausdrucksstark
Innovativ
Natürlich

Earth

Earth ist von der Natur inspiriert und hat **dynamische Muster und organische Farben**. Die Natur spielt in dieser Kollektion eine wichtige Rolle, denn Earth ist nachhaltig, dank des zu 100% regenerierbaren ECONYL®-Garns. Mit diesem einzigartigen Bodenkonzzept können sich Innenarchitekten selbst verwirklichen. Earth eignet sich für jede gehobene gewerbliche Umgebung. Die 11 satten Farben bringen Wärme in jedes Interieur.




Earth 61125




61110 LRV 24,21



61111 LRV 21,18




61120 LRV 18,54



61123 LRV 8,55




61125 LRV 5,98




61132 LRV 8,88




61134 LRV 5,30



61140 LRV 12,74



61141 LRV 13,43



61142 LRV 7,09



61150 LRV 6,12

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
800 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.550 g/m² (+/-)

Florhöhe
5,0 mm (+/-)


Gesamthöhe
8,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
405 x 250 cm



 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**



Earth 61110

Balance
Ruhe
Flexibilität

Elemental

Elemental ist eine Kollektion reduzierter Uni-Farben, deren Design Balance, Klarheit und Harmonie in jedes Interieur-Konzept bringt. Die Kollektion wird aus TRIFORMA™+-Garn gefertigt und ist daher nachhaltig, farbbeständig und für hohe Beanspruchung ausgelegt. Dank der intelligent strukturierten Garnkonstruktion ist Elemental zudem schmutzabweisend.


Als **Basisqualität der Elemental Design kollektionen** lässt sich Elemental nahtlos mit den Mustern der beiden anderen Kollektionen, Sienna und Nimbus, kombinieren. Die einheitliche Polhöhe ermöglicht es, Grundfarben und (dreifarbige) Designs mühelos innerhalb eines Raumes zu kombinieren. So entstehen dynamische Raumdesigns durch sanfte Übergänge und stilvolles Layering. Die Kollektion umfasst 14 Farben: neun zeitlose Basisnuancen und fünf ausdrucksstarke Akzentfarben.

Dank der TRIFORMA™+-Garntechnologie überzeugt Elemental durch hohe Performance und einfache Pflege. Dank eines speziell entwickelten Polymers ist TRIFORMA®+ resistent gegen säurebasierte Flecken und sorgt für eine dauerhaft hochwertige Optik. Auch bei hoher Beanspruchung.

Elemental 9545



Elemental 9545



9510 LRV 31,25



9520 LRV 24,12




9541 LRV 20,13




9542 LRV 11,74



9544 LRV 12,55



9545 LRV 8,55



9550 LRV 5,80



9551 LRV 3,78



9555 LRV 2,87



9561 LRV 9,56



9562 LRV 5,58



9531 LRV 11,16



9530 LRV 7,24



9537 LRV 17,10




9577 LRV 18,94



9568 LRV 10,67



9567 LRV 15,01




9597 LRV 8,22



Technische Informationen

- Art der Herstellung**
getuftet 1/10"
- Konstruktion**
Strukturierter Schlingenflor
- Florkomposition**
100 % PA6 – TRIFORMA®+
- Florgewicht**
600 g/m² (+/-)
- Gesamtgewicht**
4.300 g/m² (+/-)
- Florhöhe**
4,0 mm (+/-)
- Gesamthöhe**
7,0 mm (+/-)
- Größe**
50 x 50 cm
- Einstufung**
33 heavy commercial
- Brandschutzklasse**
Bfl-S1



TRIFORMA®+

-  Teppichfliesen
-  Teppichboden



Expression 6414241

Ausdrucksstark organische Textur

Expression

Das Schiffsholz- oder Pinselmuster von Expression **zieht die Blicke auf sich** und lässt Sie nicht mehr los. Expression gehört zu den Kollektionen von Cobalt Design. Das Muster sorgt für eine natürliche und dynamische Ausstrahlung in jedem Interieur.


Dieses Solution Dyed Produkt ist in 16 Farben erhältlich und lässt sich mühelos sowohl mit den 28 Unifarben von Cobalt SDN als auch mit den ergänzenden Mustern von Grunge, Hexagon Art und Relined kombinieren. Expression wurde aus hochwertigen, langlebigen Materialien entworfen, die das Wohlbefinden der Anwender steigern.




Expression 6414241
Relined 6444541
Cobalt SDN 64041




Mixed organics




Cobalt SDN 64040



Cobalt SDN 64065



Cobalt SDN 64033



Cobalt SDN 64063



Pantone
18-1142 TCX
Leather Brown



Expression 6416540



6414110 LRV 24,15



6414441 LRV 16,07



6414241 LRV 13,92



6414240 LRV 14,20



6414544 LRV 10,61



6419640 LRV 8,85



6413120 LRV 14,98



6415044 LRV 9,59



6413233 LRV 5,19



6415130 LRV 5,38



6415145 LRV 6,53



6415550 LRV 4,13



6416140 LRV 13,30



6416240 LRV 10,65



6416340 LRV 11,17



6416540 LRV 10,21



Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6

Florgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)

Florhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
249 x 278 cm



 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**



Grunge 6423233

Grunge

Grunge ist **ein kühnes, industrielles und robustes Design**. Das Betonmuster verleiht jeder Einrichtung einen einzigartigen Look. Kombinieren Sie Grunge mit den Unifarben von Cobalt SDN, um ein unverwechselbares Bodenbelagskonzept zu entwerfen. Die Kollektion ist in 15 verschiedenen Farben erhältlich, die einen Kontrast zum industriellen Look des Teppichs bilden.

Betonoptik
Industriell
Modern



Grunge 6423233
Cobalt SDN 64033



6424110 LRV 23,66



6424441 LRV 15,42



6424240 LRV 12,98



6424241 LRV 13,44



6424544 LRV 9,94



6425044 LRV 8,09



6425145 LRV 5,77



6425550 LRV 3,75



6425130 LRV 5,15




6423233 LRV 4,75




6423120 LRV 14,28



6426140 LRV 11,33



6426240 LRV 8,83



6426563 LRV 5,11



6427073 LRV 6,87

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6

Florgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)

Florhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial


Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
203 x 111 cm



 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**



Grunge 6425550
Grunge 6424240



Hexagon Art 6434441

Honigwabe
Mix & Match
Vielseitig

Hexagon Art

Hexagon Art hat **ein originelles Design, das Ihre Blicke auf den Boden lenkt**. Das stilvolle Wabenmuster passt perfekt in Gaststätten- und Büroumgebungen. Hexagon Art ist in 16 verschiedenen Farben erhältlich, die von organischen bis hin zu leuchtenden Tönen reichen. Darf es ein bisschen spannender sein? Kombinieren Sie den kräftigen Print mit den passenden Unifarben aus der Cobalt SDN Kollektion. So schaffen Sie ein einzigartiges Bodenbelagskonzept.



Hexagon Art 6434441



Hexagon Art 6433120
Cobalt SDN 64020

Gemütliche Geometrien



Cobalt SDN 64031



Cobalt SDN 64020



Hexagon Art 6433120





6434110 LRV 24,64



6434441 LRV 16,24



6434240 LRV 14,27




6434241 LRV 15,07




6435044 LRV 10,04




6433120 LRV 17,21



6433233 LRV 5,20



6435130 LRV 5,81



6435145 LRV 6,41



6435550 LRV 4,42



6436140 LRV 13,70



6436240 LRV 10,88



6436340 LRV 12,23

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6

Florgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)

Florhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
203 x 167 cm



 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**



Klassisch
Robust
Zuverlässig

Lisbon SDN

Lisbon SDN **verbindet dank seiner Veloursstruktur Robustheit** mit einem klassischen Look. Der Teppich ist im Gastgewerbe, in öffentlichen Bereichen und Büros beliebt. Das kurzflorige Design macht die Kollektion extrem strapazierfähig. Lisbon SDN kann viel einstecken. Wählen Sie aus 16 verschiedenen Farben, von neutral bis hin zu kräftigeren Tönen.

Lisbon SDN 66560



Lisbon SDN 66560
Lisbon SDN 66562



66541 LRV 15,07



66545 LRV 6,57



66542 LRV 8,49



66550 LRV 4,53



66551 LRV 4,23



66555 LRV 2,36



66531 LRV 8,59



66530 LRV 6,12




66533 LRV 4,59



66580 LRV 4,15



66538 LRV 6,56



66549 LRV 15,38



66573 LRV 7,37



66570 LRV 3,54



66560 LRV 2,97



66562 LRV 4,07



Lisbon SDN 66562
Lisbon SDN 66549

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Schnittflor

Florkomposition
100 % PA 6 SDN

Florgewicht
700 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)


Florhöhe
4,5 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



 Teppichfliesen

 Teppichboden



Matora 65424

Langlebig Hochwertig für den Wohnbereich Weichheit

Matora

Matora hat **eine verspielte Textur**, wodurch sich der Teppich für hochwertige Wohnprojekte eignet. Auch im Gastgewerbe zeigt er seine Stärken. Matora ist die kleine Schwester von Almyra, Soneva und Medina. Wir verwenden bei der Produktion dasselbe Kerngarn. Die Farben Bora Bora, Wyoming und Whale Bay sind ebenfalls in dieser Kollektion enthalten. Wie die New Worlds-Kollektionen ist auch Matora (Primo) eine umweltfreundliche Wahl; der Teppich besteht zu 100 % aus recyceltem ECONYL®-Garn. Erstklassige Weichheit und Nachhaltigkeit in einem.



Matora 65424



65411 LRV 42,82



65420 LRV 35,82



65424 LRV 26,03



65426 LRV 24,40



65430 LRV 14,61



65431 LRV 8,75



65432 LRV 8,47



65443 LRV 32,91



65444 LRV 16,52



65445 LRV 7,30



65455 LRV 2,76

Technische Informationen

- Art der Herstellung**
getuftet 1/8"
- Konstruktion**
3-lagiger Schnittflor (Saxony)
- Florkomposition**
100 % PA 6 - Econyl®
- Florgewicht**
1.600 g/m² (+/-)
- Gesamtgewicht**
2.400 g/m² (+/-)
- Florhöhe**
8,0 mm (+/-)
- Gesamthöhe**
10,0 mm (+/-)
- Größe**
400 cm
- Einstufung**
33 heavy commercial
- Brandschutzklasse**
Cfl-S1



 **Teppichboden**



Matera 65426



Madera Primo 65543

Langlebig
Hochwertig für den
Wohnbereich
Luxuriös

Madera Primo

Madera Primo hat **eine üppige Textur**, wodurch sich der Teppich für hochwertige Wohnprojekte eignet. Auch im Gastgewerbe zeigt er seine Stärken. Der höhere Flor und die höhere Dichte verleihen ihm ein luxuriöseres Aussehen. Dank des elastischen, dreifädigen, spinngefärbten Garns können Sie beste Leistung erwarten. Wählen Sie aus 11 zeitlosen Farben.



Madera Primo 65543



65511 LRV 42,82



65520 LRV 35,82



65524 LRV 26,03



65526 LRV 24,40



65530 LRV 14,61



65531 LRV 8,75



65532 LRV 8,47



65543 LRV 32,91



65544 LRV 16,52



65545 LRV 7,30



65555 LRV 2,76

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/8"

Konstruktion
3-lagiger Schnittflor (Saxony)

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
2.000 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
2.800 g/m² (+/-)

Florhöhe
9,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
11,0 mm (+/-)

Größe
400 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Cfl-S1



 **Teppiche**

 **Teppichboden**



Matera Primo 65532





Medina 65820

handgetuftete Optik
Luxuriös
weich

Medina

Medina hat einen **verspielten Rippeneffekt, der die Optik eines handgetufteten Teppichs imitiert**. Die Kollektion hat die Nutzungsklasse 33, wodurch sie sich gut für hochwertige Wohn- und Gastgewerbebereiche eignet. Medina gehört zur gleichen Gruppe wie Almyra, Soneva, Matera, Matera Primo und Zalina, da wir bei der Produktion dasselbe Kerngarn verwenden. Kommen Ihnen die Namen „Bora Bora“, „Wyoming“ und „Whale Bay“ bekannt vor? Das ist kein Zufall, denn diese Namen tauchen in jeder New-Worlds-Kollektion auf.



Medina 65820



65811 LRV 46,89



65820 LRV 36,40



65824 LRV 23,23



65840 LRV 38,16



65842 LRV 30,28



65847 LRV 25,52

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
zweifädiger Schnittflor
(Rippensamt)

Florkomposition
100 % PA 6 - SDN - Econyl®
Florgewicht
1.950 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
2.800 g/m² (+/-)

Florhöhe
11,5 mm (+/-)

Gesamthöhe
13,0 mm (+/-)

Größe
400 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Cfl-S1



 **Teppiche**

 **Teppichboden**



Medina 65820

Elegant
Solide
Zeitlos


Milano II

Milano II ist **dank seines Pindot-Designs ein zeitloser Klassiker**. Die Kollektion passt in jedes Interieur, von kommerziellen Einrichtungen bis hin zum Gastgewerbe und zu Büroräumen. Milano II bietet Eleganz und Klasse mit einem modernen Touch. Das solide Design macht den Teppich außerdem farbecht, schmutzabweisend und schallschluckend. Die Kollektion besteht aus 14 Solution-Dyed-Farben.

Milano II 60950



Milano II 60960



60920 LRV 14,24



60938 LRV 7,91



60931 LRV 4,64



60980 LRV 4,60



60981 LRV 5,25



60960 LRV 4,49




60964 LRV 4,47



60976 LRV 6,83



60940 LRV 11,01



60922 LRV 11,65




60942 LRV 5,67



60925 LRV 5,83



60950 LRV 4,19



60951 LRV 3,74

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
CoC-Schnittflor

Florkomposition
100 % PA 6 BCF

Florgewicht
800 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.450 g/m² (+/-)

Florhöhe
4,5 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**



Leichtigkeit
Bewegung
Raffinesse

Nimbus

Nimbus ist **Teil der Elemental Design kollektionen** und verleiht Innenräumen eine spürbare Softness. Das subtile Design vermittelt eine feine Bewegung und wird jenen gefallen, die zurückhaltende Eleganz mit Raffinesse lieben. Der Teppich besteht aus TRIFORMA™+-Garn, das für hohe Farbbeständigkeit, Pflegeleichtigkeit und Nachhaltigkeit steht. Dank der intelligent strukturierten Garnkonstruktion ist die Kollektion zudem schmutzabweisend.

Ihre verspielte Struktur und die identische Polhöhe zu Sienna und Elemental ermöglichen eine nahtlose Kombination mit den Uni-Farben der Kollektionen. Ob ruhige Ton-in-Ton-Gestaltung oder starke Kontraste: Die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Für alle, die das Besondere suchen, bietet Nimbus zudem exklusive dreifarbige Designs mit zusätzlichen Farbakzenten wie Orange, Aqua oder Violett.

Nimbus wird mit TRIFORMA®+ gefertigt und steht damit für außergewöhnliche Performance und raffinierte Eleganz. Das innovative Polymer verbessert die Reinigungsfähigkeit und sorgt dafür, dass der Teppich seine hochwertige Optik dauerhaft bewahrt.

Nimbus 966261



Nimbus 966162
Nimbus 966261
Elemental 9561
Elemental 9562



964544 LRV 9,76



96454467 LRV 9,15



965045 LRV 6,63



965051 LRV 5,09



965150 LRV 4,44



96504568 LRV 6,55



96515097 LRV 4,34



963031 LRV 8,50



963130 LRV 9,53



96303137 LRV 8,40



966162 LRV 8,30



966261 LRV 6,73

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
CoC-Schnittflor

Florkomposition
100 % PA 6 – TRIFORMA®+

Florgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)


Florhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



TRIFORMA®+

 Teppichfliesen

 Teppichboden



Nimbus 965150
Nimbus 96515097



Oak 59432

Langlebig Organisch Look wood-Effekt

Oak

Oak **bringt die Natur in jedes Interieur**. Die Idee für diese Kollektion haben wir von beliebten Holzböden. Wir haben die Schönheit der Natur in eine Teppichdiele mit Holzeffekt integriert. Ja, eine Diele, keine Standardfliese. Die Dielenform unterstreicht das natürliche Aussehen des Teppichs. Oak ist nicht nur einzigartig, sondern auch nachhaltig. Die Kollektion wird aus regeneriertem ECONYL®-Garn hergestellt. Mit diesem einzigartigen Bodenkonzepth können sich Innenarchitekten selbst verwirklichen. Oak ist für die gewerbliche Nutzung geeignet. Dank seiner organischen und warmen Ausstrahlung ist er ein wahrer Hit in öffentlichen Bereichen. Er eignet sich gleichermaßen für eine Lobby, eine Eingangshalle oder ein Rathaus.



Oak 59432



59410 LRV 24,21



59411 LRV 21,18



59420 LRV 18,54



59423 LRV 8,88



59425 LRV 8,55



59432 LRV 5,98



59434 LRV 5,30



59441 LRV 13,43



59442 LRV 7,09



59450 LRV 6,12



59440 LRV 12,74

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
800 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.550 g/m² (+/-)

Florhöhe
5,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
8,0 mm (+/-)

Größe
25 x 100 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
203 x 250 cm



 Plankenfliese



Oak 59440



Opal 41620

Funktional
Zottelig
Strukturiert

Opal

Opal bietet **Wohnraumqualität, fühlt sich aber auch in gewerblichen Bereichen zu Hause.** Das strukturierte Garn verleiht Geschäftsräumen einen verspielten Charakter. Außerdem eignet sich der Teppichboden dank seiner zotteligen Optik ideal als loser Teppich. Die Kollektion ist in 9 warmen Farben erhältlich, die von Creme bis Dunkelbraun reichen.



Opal 41620



46110 LRV 54,74



46111 LRV 17,72



46120 LRV 31,18



46122 LRV 19,64



46124 LRV 15,33



46130 LRV 15,78



46132 LRV 3,49



46142 LRV 10,75



46155 LRV 3,08

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 5/16"

Konstruktion
Zottelig

Florkomposition
100 % PA

Florgewicht
800 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
1.600 g/m² (+/-)

Florhöhe
20 mm (+/-)

Gesamthöhe
22 mm (+/-)

Größe
400 cm

Einstufung
22+ heavy domestic

Brandschutzklasse
Cfl-S1

 **Teppichboden**



Opal 41620



President E 65323

Ergebnisorientiert
Solide
Nachhaltig

President E

President E **kombiniert Langlebigkeit mit überlegener Qualität.** Die aktualisierte Farbpalette ermöglicht interessante Designs, während die Struktur eine elegante Optik erzeugt. President E wird aus Solution Dyed Nylon hergestellt und ist der Standard für Bodenbeläge sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich.

Der Frisé-Flor sorgt für ein sauberes Finish und ein interessantes Aussehen, ohne dass Sie Abstriche bei der Leistung machen müssen. President E wird aus 100% regenerierbarem ECONYL®-Garn hergestellt. Wählen Sie aus 17 modernen Farben.



President E 65323



65310 LRV 22,25




65323 LRV 17,72



65340 LRV 14,48



65341 LRV 9,22



65346 LRV 10,14



65332 LRV 6,55



65350 LRV 4,46



65351 LRV 3,50



65345 LRV 4,73



65344 LRV 5,88



65360 LRV 7,69



65320 LRV 17,76



65363 LRV 7,97



65370 LRV 10,65



65338 LRV 12,43



65349 LRV 13,13



65322 LRV 11,88



Technische Informationen

- Art der Herstellung**
getuftet 1/10"
- Konstruktion**
3-lagiger Schnittflor
- Florkomposition**
100 % PA 6 Heatset - Econyl®
- Florgewicht**
1.300 g/m² (+/-)
- Gesamtgewicht**
4.800 g/m² (+/-)
- Florhöhe**
5,5 mm (+/-)
- Gesamthöhe**
8,0 mm (+/-)
- Größe**
50 x 50 cm
- Einstufung**
33 heavy commercial
- Brandschutzklasse**
Bfl-S1



Teppichfliesen

Teppichboden



Relined 6447073

Kontraststreifen

Design

Vielseitig

Relined

Relined verleiht jedem Büroraum das gewisse Extra. **Das Design mit weichen, linearen Kontrasten schafft eine interessante und moderne Optik.** Die Kollektion passt perfekt in Büroumgebungen, das Gastgewerbe und in öffentliche Bereiche. Kombinieren Sie Relined mit den Cobalt SDN Unifarben, um ein einzigartiges Bodenbelagskonzept zu entwerfen.

Die Kollektion besteht aus 14 verspielten Farboptionen, die von Greige bis hin zu lebhaften Tönen reichen. Relined wurde aus hochwertigen, langlebigen Materialien entworfen, die das Wohlbefinden der Anwender durch guten Gehkomfort und leise Akustik steigern.



Wall-to-wall
Relined 6447073



6444110 LRV 24,25



6443120 LRV 16,94



6443233 LRV 5,22



6443230 LRV 5,96



6448038 LRV 7,54



6446063 LRV 5,76



6446061 LRV 6,75



6446140 LRV 13,06



6447073 LRV 7,98



6444541 LRV 14,21



6444441 LRV 16,32



6445042 LRV 8,52



6445142 LRV 6,83



6445550 LRV 4,19

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6

Florgewicht
600 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)

Florhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**



Ausdrucksstark
Natürliche
Textur

Shoreline

Shoreline ist **die ökologische Variante von Expression**. Das ECONYL®-Garn macht diese Kollektion zu einem nachhaltigen Spitzenprodukt. Wie Expression ist auch Shoreline kühn und ausdrucksstark. Das Schiffsholz- oder Pinselmuster zieht die Blicke und die Aufmerksamkeit auf sich. Das Muster des Teppichs schafft ein interessantes Bodenkonzzept. Shoreline besteht aus 12 Farboptionen, die von warmen, natürlichen Tönen bis hin zu frischen, leuchtenden Farben reichen.

Shoreline 65022



Shoreline 65022
Shoreline 65070





65020 LRV 24,42



65021 LRV 21,86



65022 LRV 13,66



65030 LRV 7,84



65038 LRV 11,77



65040 LRV 23,88



65041 LRV 17,57



65042 LRV 12,40



65050 LRV 7,57



65060 LRV 11,09



65066 LRV 11,42



65070 LRV 10,50

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.400 g/m² (+/-)

Florhöhe
4,0 mm (+/-)


Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
249 x 278 cm



 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**



Shoreline 65021
President E 65350

Kontraste
Tiefe
Bewegung

Sienna

Sienna ist **Teil der Elemental Design kollektionen** – gemeinsam mit Elemental und Nimbus. Das Design besticht durch sein kraftvolles, mehrschichtiges Muster. Die Schlingenpolkonstruktion in Kombination mit TRIFORMA™+-Garn verleiht der Kollektion nicht nur eine starke Optik, sondern macht sie zugleich äußerst strapazierfähig und pflegeleicht. Ein Boden mit Charakter und Funktionalität. Dank der intelligent strukturierten Garnkonstruktion ist die Kollektion zudem schmutzabweisend.

Die Kollektion wurde designt, um Innenräumen Tiefe zu verleihen, ohne zu dominieren. Farbpalette und Designs sind präzise auf die Uni-Farben von Elemental abgestimmt, sodass sich alle Varianten mühelos zu einem fließenden Boden-konzept kombinieren lassen. Die identische Polhöhe zwischen Designs und Basisfarben gewährleistet eine perfekte technische Abstimmung. Für alle, denen ein besonderes Highlight vorschwebt, bietet Sienna exklusive dreifarbige Designs mit zusätzlichen Farbakzenten. Wählen Sie zwischen Orange, Aqua, Royalblau, leuchtendem Grün oder Violett.

Dank der TRIFORMA™+-Innovation überzeugt Sienna durch überragende Langlebigkeit und einfache Pflege. Das hochentwickelte Polymer garantiert eine dauerhaft hochwertige Optik sowie Beständigkeit gegenüber säurebasierten Flecken.

Sienna 98454437



Sienna 984544
Sienna 98454437



983031 LRV 8,17



983130 LRV 9,84



984445 LRV 11,63



984544 LRV 9,60



984550 LRV 7,85



98626168 LRV 7,01



985051 LRV 5,24



985150 LRV 4,22



985550 LRV 3,46



986162 LRV 8,44



986261 LRV 6,45



98626177 LRV 7,09



98303177 LRV 8,72



98454437 LRV 9,94




98454468 LRV 9,67



98504567 LRV 6,61




98555097 LRV 3,69



Sienna 98454437
Elemental 9545

Technische Informationen

- Art der Herstellung**
getuftet 1/10"
- Konstruktion**
Strukturierter Schlingenflor
- Florkomposition**
100 % PA 6 – TRIFORMA®+
- Florgewicht**
650 g/m² (+/-)
- Gesamtgewicht**
4.300 g/m² (+/-)
- Florhöhe**
4,0 mm (+/-)
- Gesamthöhe**
7,0 mm (+/-)
- Größe**
50 x 50 cm
- Einstufung**
33 heavy commercial
- Brandschutzklasse**
Bfl-S1



TRIFORMA®+

 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**

Kontraste
Tiefe
Bewegung

Sienna Nature

Sienna Nature greift alle Elemente des Ihnen bereits bekannten Sienna auf – gemeinsam mit Elemental und Nimbus Teil der Elemental Design Kollektionen –, verleiht Sienna jedoch eine ganz neue Farbwelt. Beibehalten wurden das mehrschichtige Muster, der strukturierte Schlingenflor und das TRIFORMA®+-Garn. Verändert hat sich allerdings die Farbpalette: Sienna Nature lässt die markanten Kontraste von Sienna hinter sich und erdet die Kollektion wieder – mit sanften Sandtönen, einem warmen Lehmton, gedecktem Moos und Steingrau. Ein Boden, der ruhig statt laut wirkt, ohne auf die für Sienna typische Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit zu verzichten.

Während das ursprüngliche Sienna einem Raum Energie und Struktur verleiht, bewirkt Sienna Nature das Gegenteil. Es erdet das Interieur. Zwar ist dieselbe mehrschichtige Tiefe vorhanden, doch in weicherer Ausprägung, sodass das Design eher als Textur denn als Muster wahrgenommen wird. Damit ist es eine natürliche Wahl für Räume, bei denen Wärme und Ruhe im Mittelpunkt steht: Wellnessbereiche, Hotel- und Gastronomieräume, Büros, die weniger geschäftsmäßig erscheinen sollen, oder jeder Raum, in dem der Teppich eher in den Hintergrund treten als dominieren soll.

Sienna Nature 974110



Elemental 9510
Sienna Nature 974110



971041 LRV 27,30



974110 LRV 22,08



974142 LRV 17,23



974241 LRV 13,03



974450 LRV 10,39



972031 LRV 20,61



972045 LRV 19,14




973120 LRV 14,39



974520 LRV 11,22



973051 LRV 6,57



974551 LRV 7,45



975044 LRV 7,24



975130 LRV 4,85



975145 LRV 4,71

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 – TRIFORMA®+

Florgewicht
650 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)


Florhöhe
4,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
7,0 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



TRIFORMA®+

 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**



Sienna Nature 975145
Sienna Nature 974551



Signature Kollektionen

Komfort
Kreativität
Charakter

Drei exklusive Teppichkollektionen verbinden ein edles Design mit dezentem Luxus. Jede Kollektion zeichnet sich durch einzigartige Muster aus. Gefertigt mit nachhaltigem ECONYL®-Garn wird es von allen geschätzt, die Charakter, Qualität und bewusstes Design in perfekter Harmonie suchen.

Signature Origin

Als erste Kollektion der Signature-Familie bildet Signature Origin den Einstieg in die Welt von Signature. Luxuriöse Designs werden auf einem weichen Veloursboden mit einem **Polgewicht von 900 g/m²** umgesetzt. Die ideale Wahl für Hotels, Lobbys, Flure oder elegante Wohnprojekte.

Signature Prestige

Mit einem höheren **Polgewicht von 1.200 g/m²**, dichterem Flor und einem noch opulenteren Look & Feel ist Signature Prestige die luxuriöseste Variante der Serie. Perfekt geeignet für Empfangsbereiche, Suiten oder repräsentative Räume.

Signature Art

Signature Art setzt ausdrucksstarke Designs auf einen robusten Schlingenpol mit einem **Polgewicht von 780 g/m²** um. Die strukturierte Oberfläche wirkt ausgesprochen grafisch, sodass der Boden an Textur und Bewegung gewinnt. Ideal für alle Hospitality-Bereiche, von Lobbys bis zu verbindenden Fluren.






0102 - Organic Code



0103 - Organic Code



0104 - Organic Code



0105 - Organic Code



0201 - Marble Echoes



0202 - Marble Echoes




0204 - Marble Echoes



0205 - Marble Echoes




0302 - Baroque Bloom



0303 - Baroque Bloom



0304 - Baroque Bloom



0305 - Baroque Bloom



0401 - Loom Lace



0402 - Loom Lace



Loom Lace - 0403



0405 - Loom Lace



0604 - Geometric Grainline



0605 - Geometric Grainline



0606 - Geometric Grainline



0607 - Geometric Grainline



0702 - Mosaic Gridline



0704 - Mosaic Gridline




0706 - Mosaic Gridline



0707 - Mosaic Gridline

Die Farben auf den Abbildungen
können von der tatsächlichen
Produktfarbe abweichen.



0901

Die Farben auf den Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.



0801 - Fresco Canvas



08031 - Fresco Canvas



08041 - Fresco Canvas



08051 - Fresco Canvas



09011 - Deco Weave



0902 - Deco Weave



0904 - Deco Weave



0905 - Deco Weave



1001 - Offset Art



1003 - Offset Art



1004 - Offset Art



1005 - Offset Art



1101 - Structured Fade



1102 - Structured Fade




1104 - Structured Fade




1105 - Structured Fade




1401 - Improv Patina



1403 - Improv Patina



1404 - Improv Patina



2003 - Improv Patina



2102 - Modern Etch



2103 - Modern Etch



2104 - Modern Etch



2105 - Modern Etch

Die Farben auf den Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.



1001



3001 - Arabesque Aura



3002 - Arabesque Aura



3003 - Arabesque Aura




3006 - Arabesque Aura



3103 - Tranquil Tweed



3110 - Tranquil Tweed




3112 - Tranquil Tweed



3116 - Tranquil Tweed




3210 - Desert Mirage



3211 - Desert Mirage



3212 - Desert Mirage



3213 - Desert Mirage

Die Farben auf den Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Technische Informationen

Signature Origin

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Schnittflor – Saxony

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
900 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.400 g/m² (+/-)

Florhöhe
5,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
6,5 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



 **Teppiche**

 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**

Signature Prestige

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Schnittflor – Saxony

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
1.200 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.700 g/m² (+/-)

Florhöhe
6,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
8,5 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



Signature Art

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
780 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.400 g/m² (+/-)

Florhöhe
5,0 mm (+/-)

Gesamthöhe
6,5 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1



0402

Langlebig Seidenweich Samt

Soneva

Soneva bringt **Weichheit und Luxus auf die nächste Stufe.** Dieser Samtteppich mit einer weichen Haptik fühlt sich wunderbar unter Ihren Füßen an. Soneva ist auch eine ökologische Wahl, denn er wird aus 100 % regeneriertem ECONYL®-Nylongarn hergestellt. Das heißt: Sie entscheiden sich für Luxus und Nachhaltigkeit. Trotz seiner Weichheit muss Soneva dank des widerstandsfähigen zweifädigen düsengefärbten Garns keine Abstriche bei der Leistung machen. Wählen Sie aus 12 zeitlosen Farben, um jedes kommerzielle Bodenbelagsprojekt auf die nächste Stufe zu heben.

Soneva 62040




Soneva 62040



62010 LRV 56,96



62011 LRV 46,89



62020 LRV 36,40



62022 LRV 29,45



62024 LRV 24,23



62040 LRV 38,16



62041 LRV 45,48



62042 LRV 30,28



62043 LRV 22,31



62044 LRV 13,62



62045 LRV 6,53



62047 LRV 25,52

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
2-lagig Saxony

Florkomposition
100 % PA 6 - SDN - Econyl®

Florgewicht
1.600 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
2.400 g/m² (+/-)

Florhöhe
8,5 mm (+/-)

Gesamthöhe
10,0 mm (+/-)

Größe
400 - 500 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Cfl-S1




 **Teppiche**

 **Teppichboden**







Urban Textures 64921

Kantig
Originell
Zufälliges Muster

Urban Textures

Urban Textures hat **ein spezielles Kreuz- und Quer-Muster**, das Sie in alle Richtungen verwenden können. Die Kollektion ist sowohl im Gastgewerbe als auch in Büroräumen ein echter Hingucker. Das Originaldesign von Urban Textures ist alles andere als langweilig. Eine mutige und doch ökologische Wahl dank des regenerierbaren ECONYL®-Garns. Urban Textures besteht aus 13 neutralen Farben.



Urban Textures 64921
Urban Textures 64922





64920 LRV 24,42



64921 LRV 21,86



64922 LRV 13,66



64930 LRV 7,84



64938 LRV 11,77



64940 LRV 23,88



64941 LRV 17,57



64942 LRV 12,40




64950 LRV 7,57



64960 LRV 11,09



64966 LRV 11,42



64970 LRV 10,50

Technische Informationen

Art der Herstellung
getuftet 1/10"

Konstruktion
Strukturierter Schlingenflor

Florkomposition
100 % PA 6 - Econyl®

Florgewicht
600 g/m² (+/-)

Gesamtgewicht
4.300 g/m² (+/-)

Florhöhe
3,5 mm (+/-)


Gesamthöhe
6,5 mm (+/-)

Größe
50 x 50 cm

Einstufung
33 heavy commercial

Brandschutzklasse
Bfl-S1

Musterwiederholung
244 x 200 cm



 **Teppichfliesen**

 **Teppichboden**



Urban Textures 64940
Urban Textures 64970



Technische Informationen Teppichfliesen										
Kollektion	Seite	Art der Herstellung	Florkomposition	Sekundäre Rückenbeschichtung	Florgewicht	Gesamtgewicht	Florhöhe	Gesamthöhe	Tuftdichte	Größe
Artisan Tweed	38	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.400 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Belina	50	getuftet 1/8"	100% PA 6 - Econyl® - heatset	GREENBASE modified bitumen	1.250 (+/-) g/m²	4.800 (+/-) g/m²	9,5 (+/-) mm	10,5 (+/-) mm	144.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Cobalt Creations	58	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	550 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	3,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	164.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Cobalt SDN	62	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	550 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	3,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	164.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Coral (Lines)	68	getuftet 1/10"	100% PA 6 BCF	GREENBASE modified bitumen	485 (+/-) g/m²	4.200 (+/-) g/m²	3,0 (+/-) mm	5,5 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Country SDN	72	ultratuft 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	550 (+/-) g/m²	4.100 (+/-) g/m²	1,0 (+/-) mm	5,5 (+/-) mm	164.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Crossline	76	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Diamond Art	80	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.400 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Diplomat	86	getuftet 1/8"	100% PA 6 - heatset	GREENBASE modified bitumen	1.150 (+/-) g/m²	4.600 (+/-) g/m²	5,5 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	146.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Earth	90	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	800 (+/-) g/m²	4.550 (+/-) g/m²	5,0 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	190.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Elemental	94	getuftet 1/10"	100% PA 6 - TRIFORMA®+	GREENBASE modified bitumen	600 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Expression	98	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Grunge	104	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Hexagon Art	108	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Lisbon SDN	114	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	700 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	4,5 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	198.750 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Milano II	132	getuftet 1/10"	100% PA 6 BCF	GREENBASE modified bitumen	800 (+/-) g/m²	4.450 (+/-) g/m²	4,5 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	223.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Nimbus	136	getuftet 1/10"	100% PA 6 - TRIFORMA®+	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Oak	140	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	800 (+/-) g/m²	4.550 (+/-) g/m²	5,0 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	190.000 (+/-) /m²	25 x 100 cm
President E	148	getuftet 1/10"	100% PA 6 heatset - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	1.300 (+/-) g/m²	4.800 (+/-) g/m²	5,5 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	189.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm

Einstufung	Komfortklasse	Stabilität der Abmessungen	Brandschutzklasse	Thermischer Widerstand	Schallabsorption	Trittschalldämmung	Lichteichtheit	Abriebfestigkeit	Rapport des Musters (B x H)
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
32	LC 5	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,122 m²/K/W	0,20 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,070 m²/K/W	0,15 α _w	24 dB ΔL _w 35 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,064 m²/K/W	0,15 α _w	24 dB ΔL _w 35 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,066 m²/K/W	0,15 α _w	23 dB ΔL _w 35 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 8	≥ 4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,064 m²/K/W	0,15 α _w	21 dB ΔL _w 33 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 43 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	206 x 172 cm
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	203 x 167 cm
33	LC 4	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,086 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,100 m²/K/W	0,20 α _w	27 dB ΔL _w 39 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	405 x 250 cm
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 43 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,066 m²/K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	4-5	249 x 278 cm
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,066 m²/K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	4-5	203 x 111 cm
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,066 m²/K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	4-5	203 x 167 cm
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,068 m²/K/W	0,20 α _w	28 dB ΔL _w 47 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,068 m²/K/W	0,20 α _w	29 dB ΔL _w 49 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	≥ 4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 43 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,100 m²/K/W	0,20 α _w	27 dB ΔL _w 39 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	203 x 250 cm
33	LC 4	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,073 m²/K/W	0,25 α _w	29 dB ΔL _w 50 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	



Relined	152	getuftet 1/10"	100% PA 6	GREENBASE modified bitumen	600 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Shoreline	156	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.400 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Sienna	162	getuftet 1/10"	100% PA 6 - TRIFORMA®+	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Sienna Nature	166	getuftet 1/10"	100% PA 6 - TRIFORMA®+	GREENBASE modified bitumen	650 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Signature Art	170	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	780 (+/-) g/m²	4.400 (+/-) g/m²	5,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Signature Origin	170	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	900 (+/-) g/m²	4.400 (+/-) g/m²	5,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	198.750 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Signature Prestige	170	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	1.200 (+/-) g/m²	4.700 (+/-) g/m²	6,0 (+/-) mm	8,5 (+/-) mm	213.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm
Urban Textures	186	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	GREENBASE modified bitumen	600 (+/-) g/m²	4.300 (+/-) g/m²	3,5 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m²	50 x 50 cm

33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,066 m²/K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	249 x 278 cm
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 43 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 43 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 2	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,068 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 5-6	≥ 3-4	
33	LC 3		Bfl-S1 loose laid				7		
33	LC 3		Bfl-S1 loose laid				7		
33	LC 1	≤ 0,2%	Bfl-S1 loose laid	0,072 m²/K/W	0,15 α _w	26 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	244 x 200 cm

Technische Informationen Teppichboden										
Kollektion	Seite	Art der Herstellung	Florkomposition	Sekundäre Rückenbeschichtung	Florgewicht	Gesamtgewicht	Florhöhe	Gesamthöhe	Tuftdichte	Größe
Almyra	32	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	action backing	1.200 (+/-) g/m²	2.100 (+/-) g/m²	6,5 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	210.000 (+/-) /m²	400-500 cm
Artisan Tweed	38	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	action backing	650 (+/-) g/m²	1.950 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m²	400 cm
Aztec Weave	42	getuftet 1/10"	100% PA 6 (nylon)	action backing	600 (+/-) g/m²	1.885 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	173.000 (+/-) /m²	400 cm
Belflor SDN	46	getuftet 1/8"	100% PA 6	action backing	810 (+/-) g/m²	1.900 (+/-) g/m²	5,5 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	123.500 (+/-) /m²	400 cm
Belina	50	getuftet 1/8"	100% PA 6 - Econyl®	action backing	1.250 (+/-) g/m²	2.300 (+/-) g/m²	9,0 (+/-) mm	9,5 (+/-) mm	144.000 (+/-) /m²	400 cm
Cameo	54	getuftet 1/10"	100% PA 6 (nylon)	action backing	600 (+/-) g/m²	2.000 (+/-) g/m²	3,5 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	190.000 (+/-) /m²	400 cm
Cobalt SDN	62	getuftet 1/10"	100% PA 6	action backing	550 (+/-) g/m²	1.825 (+/-) g/m²	3,0 (+/-) mm	5,5 (+/-) mm	164.000 (+/-) /m²	400 cm
Coral (lines)	68	getuftet 1/10"	100% PA 6 BCF	action backing	485 (+/-) g/m²	1.600 (+/-) g/m²	3,0 (+/-) mm	5,0 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m²	400 cm
Crossline	76	getuftet 1/10"	100% PA 6	action backing	650 (+/-) g/m²	1.950 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	400 cm
Diamond Art	80	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	action backing	650 (+/-) g/m²	1.950 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m²	400 cm
Diplomat	86	getuftet 1/8"	100% PA 6 - heatset	action backing	1.150 (+/-) g/m²	2.250 (+/-) g/m²	5,5 (+/-) mm	7,5 (+/-) mm	148.000 (+/-) /m²	400 cm
Earth	90	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	action backing	800 (+/-) g/m²	2.000 (+/-) g/m²	5,0 (+/-) mm	7,5 (+/-) mm	190.000 (+/-) /m²	400 cm
Elemental	94	getuftet 1/10"	100% PA 6 - TRIFORMA®+	action backing	650 (+/-) g/m²	1.875 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	5,7 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m²	400 cm
Expression	98	getuftet 1/10"	100% PA 6	action backing	650 (+/-) g/m²	1.950 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	400 cm
Grunge	104	getuftet 1/10"	100% PA 6	action backing	650 (+/-) g/m²	1.950 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	400 cm
Hexagon Art	108	getuftet 1/10"	100% PA 6	action backing	650 (+/-) g/m²	1.950 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	400 cm
Lisbon SDN	114	getuftet 1/10"	100% PA 6	action backing	700 (+/-) g/m²	1.850 (+/-) g/m²	4,5 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	198.750 (+/-) /m²	400 cm
Matera	118	getuftet 1/8"	100% PA 6 - Econyl® - heatset	action backing	1.600 (+/-) g/m²	2.400 (+/-) g/m²	8,0 (+/-) mm	10,0 (+/-) mm	147.200 (+/-) /m²	400 cm
Matera Primo	122	getuftet 1/8"	100% PA 6 - Econyl® - heatset	action backing	2.000 (+/-) g/m²	2.800 (+/-) g/m²	9,0 (+/-) mm	11,0 (+/-) mm	172.800 (+/-) /m²	400 cm

Einstufung	Komfortklasse	Brandschutzklasse	Thermischer Widerstand	Schallabsorption	Trittschalldämmung	Lichteichtheit	Abriebfestigkeit	Rapport des Musters (B x H)
33	LC 4	Cfl-S1	0,091 m²/K/W	0,20 α _w	28 dB ΔL _w 45 dB ΔL (1000 Hz)	7-8	≥ 5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,078 m²/K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w	≥ 7	≥ 5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,078 m²/K/W	0,20 α _w	25 dB ΔL _w 43 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
32	LC 3	Cfl-S1	0,100 m²/K/W	0,20 α _w	22 dB ΔL _w 32 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
32	LC 5	Cfl-S1	0,120 m²/K/W	0,25 α _w	26 dB ΔL _w 46 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,078 m²/K/W	0,20 α _w	25 dB ΔL _w 43 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,073 m²/K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w 42 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 1	Cfl-S1	0,065 m²/K/W		20 dB ΔL _w	≥ 8	≥ 4-5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,086 m²/K/W	0,20 α _w	25 dB ΔL _w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	206 x 172 cm
33	LC 1	Bfl-S1	0,078 m²/K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w	≥ 7	≥ 5	203 x 167 cm
33	LC 4	Bfl-S1	0,092 m²/K/W	0,25 α _w	26 dB ΔL _w 45 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
32	LC 2	Cfl-S1	0,119 m²/K/W		24 dB ΔL _w	≥ 7	≥ 5	405 x 250 cm
32	LC 1	Bfl-S1	0,086 m²/K/W	0,20 α _{wa}	25 dB ΔL _w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,086 m²/K/W	0,20 α _w	25 dB ΔL _w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	249 x 278 cm
33	LC 1	Bfl-S1	0,086 m²/K/W	0,20 α _{wa}	25 dB ΔL _w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	203 x 111 cm
33	LC 1	Bfl-S1	0,086 m²/K/W	0,20 α _{wa}	25 dB ΔL _w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	203 x 167 cm
33	LC 2	Bfl-S1	0,076 m²/K/W	0,20 α _w	28 dB ΔL _w 50 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 5	Cfl-S1	0,125 m²/K/W	0,20 α _w	28 dB ΔL _w 47 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
33	LC 5	Cfl-S1	0,135 m²/K/W	0,25 α _w	31 dB ΔL _w 51 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	

Medina	128	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	action backing	1.950 (+/-) g/m²	2.800 (+/-) g/m²	11,5 (+/-) mm	13,0 (+/-) mm	240.000 (+/-) /m²	400 cm
Milano II	132	getuftet 1/10"	100% PA 6 BCF	action backing	800 (+/-) g/m²	2.050 (+/-) g/m²	4,5 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	223.000 (+/-) /m²	400 cm
Nimbus	136	getuftet 1/10"	100% PA 6 - TRIFORMA®+	action backing	650 (+/-) g/m²	1.950 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	400 cm
Opal	144	getuftet 5/16"	100% PA	action backing	800 (+/-) g/m²	1.600 (+/-) g/m²	20,0 (+/-) mm	22,0 (+/-) mm	55.000 (+/-) /m²	400 cm
President E	148	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl® - heatset	action backing	1.300 (+/-) g/m²	2.400 (+/-) g/m²	5,5 (+/-) mm	7,0 (+/-) mm	189.000 (+/-) /m²	400 cm
Relined	152	getuftet 1/10"	100% PA	action backing	600 (+/-) g/m²	1.900 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	400 cm
Shoreline	156	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	action backing	650 (+/-) g/m²	1.950 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m²	400 cm
Sienna	162	getuftet 1/10"	100% PA 6 - TRIFORMA®+	action backing	650 (+/-) g/m²	1.950 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	400 cm
Sienna Nature	166	getuftet 1/10"	100% PA 6 - TRIFORMA®+	action backing	650 (+/-) g/m²	1.950 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	6,5 (+/-) mm	191.000 (+/-) /m²	400 cm
Signature Art	170	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	action backing	780 (+/-) g/m²	2.050 (+/-) g/m²	5,0 (+/-) mm	6,2 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m²	400 cm
Signature Origin	170	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	action backing	900 (+/-) g/m²	2.000 (+/-) g/m²	5,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	198.750 (+/-) /m²	400 cm
Signature Prestige	170	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	action backing	1.200 (+/-) g/m²	2.300 (+/-) g/m²	6,0 (+/-) mm	8,0 (+/-) mm	213.000 (+/-) /m²	400 cm
Soneva	180	getuftet 1/10"	100% PA - Econyl®	action backing	1.600 (+/-) g/m²	2.400 (+/-) g/m²	8,5 (+/-) mm	10,0 (+/-) mm	220.000 (+/-) /m²	400-500 cm
Urban Textures	186	getuftet 1/10"	100% PA 6 - Econyl®	action backing	600 (+/-) g/m²	1.900 (+/-) g/m²	4,0 (+/-) mm	6,0 (+/-) mm	192.000 (+/-) /m²	400 cm

33	LC 5	Cfl-S1	0,114 m²/K/W	0,20 α _w	28 dB ΔL _w 45 dB ΔL (1000 Hz)	7-8	≥ 5	
33	LC 2	Bfl-S1	0,071 m²/K/W	0,20 α _w	26 dB ΔL _w 45 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 6	≥ 4-5	
32	LC 1	Bfl-S1	0,086 m²/K/W	0,20 α _w	25 dB ΔL _w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
22+	LC 3	Cfl-S1			25 dB ΔL _w	≥ 7	≥ 4-5	
33	LC 4	Bfl-S1	0,083 m²/K/W	0,25 α _w	26 dB ΔL _w 45 dB ΔL (1000 Hz)	≥ 7	≥ 5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,086 m²/K/W	0,20 α _w	25 dB ΔL _w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,078 m²/K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w	≥ 7	≥ 5	249 x 278 cm
32	LC 1	Bfl-S1	0,086 m²/K/W	0,20 α _w	25 dB ΔL _w 44 dB ΔL (1000 Hz)	8	4-5	
33	LC 2	Cfl-S1			23 dB ΔL _w	≥ 5-6	≥ 3-4	
33	LC 3	Cfl-S1				7		
33	LC 5	Cfl-S1				7		
33	LC 5	Cfl-S1	0,114 m²/K/W	0,25 α _w	30 dB ΔL _w 46 dB ΔL (1000 Hz)	7-8	≥ 5	
33	LC 1	Bfl-S1	0,078 m²/K/W	0,15 α _w	25 dB ΔL _w	≥ 7	≥ 5	244 x 200 cm

Technische Informationen Teppiche							
Kollektion	Seite	Art der Herstellung	Konstruktion	Florkomposition	Färbemethode	Primärer Rücken	Sekundärer Rücken
Almyra	32	getuftet 1/10"	2-ply cut pile	100% PA 6 - Econyl®	solution dyed	woven	100% recycled PES antislip
Belina	50	getuftet 1/8"	2-ply cut pile	100% PA 6 - Econyl®	solution dyed	woven	100% recycled PES antislip
Matera Primo	122	getuftet 1/8"	cut pile (frisé)	100% PA 6 - Econyl® - heatset	solution dyed	woven	100% recycled PES antislip
Medina	128	getuftet 1/10"	2-ply cut pile rib velvet	100% PA 6 - Econyl®	solution dyed	woven	100% recycled PES antislip
Signature Art	170	getuftet 1/10"	structured loop pile	100% PA - Econyl®	chromojet print	woven	100% recycled PES antislip
Signature Origin	170	getuftet 1/10"	cut pile - saxony	100% PA - Econyl®	chromojet print	woven	100% recycled PES antislip
Signature Prestige	170	getuftet 1/10"	cut pile - saxony	100% PA - Econyl®	chromojet print	woven	100% recycled PES antislip
Soneva	180	getuftet 1/10"	2-ply cut pile (frisé)	100% PA 6 - Econyl®	solution dyed	woven	100% recycled PES antislip

Florgewicht	Florhöhe	Tuftdichte	Einstufung	Komfortklasse	Brandschutzklasse	Lichtechtheit	Abriebfestigkeit
1.200 (+/-) g/m²	6,5 (+/-) mm	210.000 (+/-) /m²	33	LC 4	Cfl-S1	7-8	≥ 5
1.250 (+/-) g/m²	9,5 (+/-) mm	146.000 (+/-) /m²	32	LC 5	Cfl-S1	≥ 7	≥ 5
2.000 (+/-) g/m²	9,0 (+/-) mm	172.800 (+/-) /m²	33	LC 5	Cfl-S1	≥ 7	≥ 5
1.950 (+/-) g/m²	11,5 (+/-) mm	240.000 (+/-) /m²	33	LC 5	Cfl-S1	7-8	≥ 5
2.050 (+/-) g/m²	5,0 (+/-) mm	175.000 (+/-) /m²	33	LC 2	Cfl-S1	≥ 5-6	≥ 3-4
900 (+/-) g/m²	5,0 (+/-) mm	198.750 (+/-) /m²	33	LC 3	Cfl-S1	7	
1.200 (+/-) g/m²	6,0 (+/-) mm	213.000 (+/-) /m²	33	LC 5	Cfl-S1	7	
1.600 (+/-) g/m²	8,5 (+/-) mm	220.000 (+/-) /m²	33	LC 5	Cfl-S1	7-8	≥ 5



www.tapibel.be - sales@tapibel.be

Industrielaan 4 - Nolimpark 1319

B-3900 Pelt - Belgium

Tel : +32 11 80 48 50

